Fiebre

FISIOPATOLOGIA · Clase 3 · pirógenos, punto de ajuste del hipotálamo y curso febril

1 · TERMOSTATO Y TEMPERATURA NORMAL

Termorreceptores
de la piel y de los órganos internos informan la temperatura

informan al

F2 **Hipotálamo anterior**
centro termorregulador: el termostato del cuerpo

equilibra con la

Termogénesis
producción de calor en músculo e hígado

equilibra con la

Termólisis
pérdida de calor por sudor, piel y respiración

mantiene la

F1 **Temperatura normal**
oral 36,8 °C ± 0,4; más baja por la mañana

cambia según el

F3 **Por sitio**
la rectal supera a la axilar en 0,5-1 °C (≈ 0,8)

sube en la

F10 **Fase ovulatoria**
sube 0,5 a 1 °C por progesterona: febrícula normal

si falla sin cambiar el dial causa

supera a la termólisis en la

2 · PIRÓGENOS: QUÉ LOS LIBERA

Infecciones
virus, bacterias, hongos y protozoos

F7 **Causas no infecciosas**
infarto de miocardio, pancreatitis, tumores, traumatismos y fármacos

Pirógeno exógeno
endotoxina de bacterias gramnegativas

activan a los

activan a los

estimula a los

Monocitos y linfocitos
se activan y liberan citocinas

liberan los

F6 **Pirógenos endógenos**
IL-1, IL-6 y TNF

3 · PUNTO DE AJUSTE ↑ Y HIPERTERMIA

Calor externo, ejercicio intenso o insolación
puede llegar a ≈ 39 °C

sobrecargan y causan

Hipertermia
el termostato no cambia; falla la pérdida de calor

se maneja sin depender de

es el sitio donde

viajan al hipotálamo y

No hay pirógenos: 💊 los antipiréticos no bastan, hay que enfriar al paciente

F5 **Sube el punto de ajuste**
las citocinas reajustan el hipotálamo anterior

hace que la

F5 **Termogénesis mayor que termólisis**
el cuerpo produce y retiene calor hasta el nuevo nivel

se inicia con

Escalofríos y piel pálida
fase de subida: tirita para producir calor

al llegar al nuevo nivel da

da paso a la meseta de la

Fiebre
aumento de la temperatura por reajuste del termostato

4 · SÍNDROME FEBRIL

Síndrome febril
síntomas con intensidad proporcional a la fiebre

se expresa como

por el aumento del

si es intensa puede dar

F8 **Mayor metabolismo**
sube el consumo de O_2 y la producción de CO_2

Compromiso neurológico
delirio, confusión, coma y convulsiones en niños

incluye también

con pérdida de agua causa

F9 **Oliguria**
orina concentrada; la poliuria diluida no corresponde

Otros síntomas
anorexia, vómitos, cefalea, astenia y dolor osteomuscular

produce

se resume en

se resumen en

F8 **Taquipnea y taquicardia**
respiración > 20 por minuto; también hipotensión

se resume en

Todo refleja más metabolismo y pérdida de agua: hay que buscar la causa de la fiebre

5 · INTENSIDAD, CURSO Y TÉRMINO

F4 **Intensidad axilar**
leve 37,1-37,5; moderada 37,6-38,5; alta (hiperpirexia) > 38,5

puede ser engañosa en

F13 **Ancianos y diabéticos**
respuesta disminuida: 37,3 °C con confusión puede ser infección grave

empieza por el

Inicio
súbito con escalofríos sugiere infección aguda; duración: gripe corta, tuberculosis y malaria prolongadas

F12 **Cinco aspectos**
inicio, intensidad, duración, evolución y término

termina de golpe en

F11 **Término por crisis**
cae de golpe con sudor profuso y postración

o termina poco a poco en

F11 **Término por lisis**
baja gradualmente en horas o días

se gradúa por su

se describe con los

causa · mecanismo · diagnóstico · ejemplo · signo · concepto · desenlace · síntoma · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.° # de la lámina

Fuente: Clase 3 · Dr. Sotito — teoría del docente (💊 = literatura)