# **Table of Contents**

Pa	ths	1
	除功能	2
	除功能角色	2
	取所有功能菜	3
	取所有的功能角色	4
	取 功能角色的 限集合	5
	新 功能	5
	新 功能角色,管理 ,物流部	6
	功能,可 一,也可以 合	7
	功能角色	8
	更新功能	
	更新功能角色	
	判断 用 是否被其他  登 ,通 控制 ,不用token, 个成功后其他的操作都要 token 除操作 料角色	
	取 号和 型	
	取所有的操作角色	
	取操作料角色的集合	
	新 操作 料角色,公司	
	操作 料角色	
	更新操作 料角色	
	管理 分配角色 示所有用 数据	
	管理 拿到所有修改  参数的  ,  面起始数据	
		. 20
	登 成功后的一些操作	. 21
	- 管理 登 log	. 21
	用 自己退出登 ,   操作	. 22
	系 退出用 登 , 操作	. 23
	通 用 id 取用 信息	. 24
	管理 通 分配的角色和用 id信息  用	. 25
	管理 修改  参数,即是 加一条数据	. 26
	前端 取管理 最 修改参数的一条数据	. 27
	用 修改个人信息,包括密 ,只 id和密 也行	. 28
	管理 分配用 角色,修改、 定、 除都是 个方法。根据角色id的	. 28

# **Paths**

# 除功能

POST /function/delete/menu

#### **Parameters**

Type	Name	Description	Schema
Body	<b>fIdMap</b> required	fIdMap	< string, string > map

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«V oid»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

### **Consumes**

• application/json

### **Produces**

• \*/\*

## **Tags**

• 功能角色和功能菜

# 除功能角色

POST /function/delete/role

### **Parameters**

Туре	Name	Description	Schema
Body	<b>frIdMap</b> required	frIdMap	< string, string > map

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«V oid»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

#### **Consumes**

• application/json

## **Produces**

• \*/\*

## Tags

• 功能角色和功能菜

# 取所有功能菜

GET /function/get/menu/all

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«Li st«功能 »»
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

### **Produces**

• \*/\*

## Tags

• 功能角色和功能菜

# 取所有的功能角色

GET /function/get/role/all

# Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«Li st«功能角色 »»
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

### **Produces**

• \*/\*

## Tags

• 功能角色和功能菜

# 取 功能角色的 限集合

POST /function/get/role/range

#### **Parameters**

Туре	Name	Description	Schema
Body	<b>frIdMap</b> required	frIdMap	< string, string > map

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«Li st«功能 »»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

### **Consumes**

• application/json

### **Produces**

• \*/\*

## **Tags**

• 功能角色和功能菜

# 新 功能

POST /function/insert/menu

#### **Parameters**

Туре	Name	Description	Schema
Body	<b>functionMenu</b> required	functionMenu	功能

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«V oid»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

#### **Consumes**

• application/json

#### **Produces**

• \*/\*

## Tags

• 功能角色和功能菜

# 新 功能角色,管理 ,物流部

POST /function/insert/role

#### **Parameters**

Type	Name	Description	Schema
Body	<b>functionDto</b> required	functionDto	功能角色DTO, 加 修改功能角色都是 些

# Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«V oid»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

#### **Consumes**

• application/json

#### **Produces**

• \*/\*

## Tags

• 功能角色和功能菜

# 功能,可一,也可以合

POST /function/select/menu

#### **Parameters**

Type	Name	Description	Schema
Body	<b>functionMenu</b> required	functionMenu	功能

# Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«Li st«功能 »»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

#### **Consumes**

• application/json

## **Produces**

• \*/\*

# Tags

• 功能角色和功能菜

# 功能角色

POST /function/select/role

### **Parameters**

Type	Name	Description	Schema
Body	<b>functionRole</b> required	functionRole	功能角色

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«Li st«功能角色 »»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

• application/json

### **Produces**

• \*/\*

## **Tags**

• 功能角色和功能菜

# 更新功能

POST /function/update/menu

#### **Parameters**

Type	Name	Description	Schema
Body	<b>functionMenu</b> required	functionMenu	功能

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«V oid»

HTTP Code	Description	Schema
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

• application/json

### **Produces**

• \*/\*

# Tags

• 功能角色和功能菜

# 更新功能角色

POST /function/update/role

#### **Parameters**

Туре	Name	Description	Schema
Body	<b>functionDto</b> required	functionDto	功能角色DTO,加修改功能角色都是些

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«V oid»
201	Created	No Content

HTTP Code	Description	Schema
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

application/json

#### **Produces**

• \*/\*

## **Tags**

• 功能角色和功能菜

# 判断 用 是否被其他 登 ,通 控制 ,不用token, 个成功后其他的操作都要 token

POST /is/login

#### **Parameters**

Type	Name	Description	Schema
Body	controlIn required	controlIn	控制

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«V oid»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content

HTTP Code	Description	Schema
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

• application/json

#### **Produces**

• \*/\*

# Tags

• 用 相 的

# 除操作 料角色

POST /operation/delete/role

#### **Parameters**

Туре	Name	Description	Schema
Body	roidIdMap required	roidIdMap	< string, string > map

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«V oid»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content

HTTP Code	Description	Schema
404	Not Found	No Content

• application/json

#### **Produces**

• \*/\*

# Tags

• 操作 料角色

# 取 号和 型

GET /operation/get/acc/nos

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«Li st«LmsWarehouse Acc»»
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

## **Produces**

• \*/\*

## Tags

• 操作 料角色

# 取所有的操作角色

GET /operation/get/role/all

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«Li st«操作角色 , 似公司名»»
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

#### **Produces**

• \*/\*

## Tags

• 操作 料角色

# 取 操作 料角色的

POST /operation/get/role/range

#### **Parameters**

Type	Name	Description	Schema
Body	<b>roidIdMap</b> required	roidIdMap	< string, string > map

集合

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«Li st«string»»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

• application/json

### **Produces**

• \*/\*

## **Tags**

• 操作 料角色

# 新 操作 料角色,公司

POST /operation/insert/role

#### **Parameters**

Туре	Name	Description	Schema
Body	<b>operationDto</b> required	operationDto	操作 料角色dto, 加,修改

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«V oid»

HTTP Code	Description	Schema
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

• application/json

### **Produces**

• \*/\*

# Tags

• 操作 料角色

# 操作 料角色

POST /operation/select/role

#### **Parameters**

Туре	Name	Description	Schema
Body	<b>operationRole</b> required	operationRole	操作角色 , 似公司名

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«Li st«操作角色 , 似公司名»»
201	Created	No Content

HTTP Code	Description	Schema
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

• application/json

#### **Produces**

• \*/\*

# Tags

• 操作 料角色

# 更新操作 料角色

POST /operation/update/role

#### **Parameters**

Type	Name	Description	Schema
Body	<b>operationDto</b> required	operationDto	操作 料角色dto, 加,修改

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«V oid»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content

HTTP Code	Description	Schema
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

• application/json

#### **Produces**

• \*/\*

## Tags

• 操作 料角色

# 管理 分配角色 示所有用 数据

GET /user/get/all

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«Li st« 前端的用 信息 »»
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

#### **Produces**

• \*/\*

## **Tags**

• 管理 用 的一些操作

# 面加 的起始数据

GET /user/get/login/all

### Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«Li st«登 »»
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

#### **Produces**

• \*/\*

## **Tags**

• 管理 用 的一些操作

# 管理 拿到所有修改 参数的 , 面起始数据

GET /user/get/time/all

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«Li st«TimeArgs»»
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

### **Produces**

• \*/\*

## Tags

• 管理 用 的一些操作

# 管理 添加用

POST /user/insert

#### **Parameters**

Туре	Name	Description	Schema
Body	<b>userDto</b> required	userDto	管理 添加用

# Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«V oid»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

#### **Consumes**

application/json

### **Produces**

• \*/\*

## Tags

• 管理 用 的一些操作

# 登 成功后的一些操作

POST /user/login/insert

#### **Parameters**

Type	Name	Description	Schema
Body	loginInsertDt o required	loginInsertDto	加登

### Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«提 醒修改密 参数 d to»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

#### **Consumes**

application/json

### **Produces**

• \*/\*

## Tags

• 用 相 的

# 管理 登 log

POST /user/login/search

### **Parameters**

Type	Name	Description	Schema	
Body	loginSearchDt o required	loginSearchDto	登 件	dto,3个条

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«Li st«登 »»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

#### **Consumes**

• application/json

## **Produces**

• \*/\*

## **Tags**

• 管理 用 的一些操作

# 用 自己退出登 , 操作

POST /user/logout/own

### **Parameters**

Туре	Name	Description	Schema
Body	<b>userIdMap</b> required	userIdMap	< string, string > map

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«V oid»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

#### **Consumes**

• application/json

## **Produces**

• \*/\*

## **Tags**

• 用 相 的

# 系 退出用 登 , 操作

POST /user/logout/system

#### **Parameters**

Туре	Name	Description	Schema
Body	userIdMap required	userIdMap	< string, string > map

# Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«V oid»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

#### **Consumes**

• application/json

## **Produces**

• \*/\*

## Tags

• 用 相 的

# 通 用 id 取用 信息

GET /user/select/one

#### **Parameters**

Type	Name	Description	Schema
Body	<b>userIdMap</b> required	userIdMap	< string, string > map

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult« 前端的用 信 息 »
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

### **Produces**

• \*/\*

## Tags

• 用 相 的

# 管理 通 分配的角色和用 id信息 用

POST /user/select/role

#### **Parameters**

Туре	Name	Description	Schema
Body	<b>userRoleDto</b> required	userRoleDto	分配用 角色dto,可修 改,可除,后端 空就是除

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«Li st«UserInformatio n»»
201	Created	No Content

HTTP Code	Description	Schema
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

• application/json

#### **Produces**

• \*/\*

## Tags

• 管理 用 的一些操作

# 管理 修改 参数,即是 加一条数据

POST /user/time/insert

#### **Parameters**

Type	Name	Description	Schem	a	
Body	timeInsertDto required	timeInsertDto	管理	加	参数

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«V oid»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content

HTTP Code	Description	Schema
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

application/json

#### **Produces**

• \*/\*

## **Tags**

• 管理 用 的一些操作

# 前端 取管理 最 修改参数的一条数据

GET /user/time/lasted

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«Ti meArgs»
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

#### **Produces**

. \*/\*

### **Tags**

• 管理 用 的一些操作

# 用 修改个人信息,包括密 ,只 id和密 也行

POST /user/update

#### **Parameters**

Type	Name	Description	Schema
Body	userUpdateDt o required	userUpdateDto	用修改个人信息

#### **Responses**

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«V oid»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

#### **Consumes**

application/json

#### **Produces**

. \*/\*

### **Tags**

• 用 相 的

管理 分配用 角色,修改、 定、 除都是 个方法。根据 角色id的

### **Parameters**

Type	Name	Description	Schema	
Body	<b>userRoleDto</b> required	userRoleDto	分配用 角色dto,可修改,可除,后端空就是除	

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«V oid»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

## **Consumes**

• application/json

## **Produces**

• \*/\*

## Tags

• 管理 用 的一些操作