LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB 1 MODUL VI

"JQUERY"

Dosen Pengampu; Siti Maesyaroh, S.Kom., M.Kom.



Disusun Oleh:

Nama : Candra Ayu Yulya

NIM : 20230810002

Kelas : TINFC-2023-01

TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS KUNINGAN

2024

PRAKTIKUM

- 1. Buat folder JS, simpan file, JQuery ini dengan nama "jquery-3.7.1.js" di dalam folder tersebut.
- 2. Ketikan script di bawah ini

```
<!DOCTYPE html>
    <html lang="en">
      <head>
        <meta charset="UTF-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
        <title>jquery</title>
       <script src="./../assets/js/jquery-3.7.1.min.js"></script>
       <script>
10
         $(document).ready(function () {
           $(".tampil").hide();
11
12
           $(".sembunyi").click(function () {
13
             $(".uniku").hide("slow");
            $(".tampil").show();
              $(".sembunyi").hide();
           });
16
           $(".tampil").click(function () {
17
             $(".uniku").show("slow");
18
             $(".sembunyikan").show();
19
             $(".tampil").hide();
20
           });
21
22
         });
23
        </script>
      </head>
      <body>
       <button class="sembunyi">Hide</button>
26
       <button class="tampil">Show</button>
27
       <button class="uniku">Universitas KUningan</putton>
28
29
     </body>
30 </html>
```

- a. Simpan dengan nama **m6-1.html**
- b. Jalankan, Analisis dan jelaskan



Analisis:

Kode di atas berfungsi untuk membuat sebuah tombol yang dapat menyembunyikan dan menampilkan teks UNIVERSITAS KUNINGAN. Fitur ini bekerja dengan memanfaatkan fungsi dari jQuery, yaitu show() dan hide(), yang diatur untuk dijalankan setiap kali tombol diklik.

3. Ketikan script di bawah ini

```
1 <!DOCTYPE html>
 2 <html lang="en">
3 <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title>Pie Chart dan Bar Chart</title>
        <script src="./../assets/js/jquery-3.7.1.min.js"></script>
        <script src="./../assets/js/chart.js"></script>
9 </head>
10 <body>
        <h1>data tingkat pendidikan masyarakat</h1>
11
12
13
        <h2>tahun 2024</h2>
        <canvas id="myPieChart"></canvas>
15
        <script>
16
           $(document).ready(function()
17
               pieData = {
18
                   labels:["SD", "SMP", "SMA"],
19
20
                    datasets:[
21
22
                           data:[50, 30, 20],
                           backgroundColor:["#FF6384", "#35A2EB", "#FFCE56"],
                       },
25
                   ],
               };
26
27
               ctxPie = document.getElementById("myPieChart").getContext("2d");
28
29
               myPieChart = new Chart(ctxPie, {
30
                   type: "pie",
31
                   data : pieData,
32
               });
33
           });
       </script>
34
35
36 </body>
37 </html>
```

- a. Simpan dengan nama m6-4.html
- b. Jalankan, Analisis dan jelaskan

Data Tingkat Pendidikan Masyarakat (dalam %)

Tahun 2024

Analisis:

Program tersebut digunakan untuk membuat grafik berbentuk lingkaran yang sering diterapkan pada web dashboard untuk menyajikan informasi data. Namun, dalam konteks program ini, data yang ditampilkan berasal dari data statis yang telah ditentukan langsung di dalam kode dengan nilai data: [50, 30, 20].

4. Ketikan script di bawah ini

```
<!DOCTYPE html>
   <html lang="en">
   <head>
       <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title>memanipulasi dom dengan jQUERY</title>
        <script src="./../assets/js/jquery-3.7.1.min.js"></script>
   <body>
10
        <h1>memanipulasi dom dengan jQUERY</h1>
11
        <button id="tambah">Tambah Data/button>
12
        <button id="ubah">Ubah Data</putton>
13
14
        <button id="hapus">Hapus Data
15
       <div id="output">
16
           <div class="item">Data 1</div>
17
           <div class="item">Data 2</div>
18
19
           <div class="item">Data 3</div>
20
       </div>
22
       <script>
23
           $(document).ready(function(){
24
               //menambahkan elemen
               $('#tambah').on("click", function(){
25
                   $('#output').append('<div class = "item">Data Baru</div>');
26
27
28
29
               //mengubah elemen pertama
               $('#ubah').on("click", function(){
30
                   $('#output .item:first ').text('Data Pertama Diubah');
31
32
33
34
               //menghapus elemen terakhir
               $('#hapus').on("click", function(){
                   $('#output .item:last').remove();
37
           });
38
       </script>
39
40 </body>
41
    </html>
```

- a. Simpan dengan nama m6-6.html
- b. Jalankan, Analisis dan jelaskan
 - Tampilan Awal

Manipulasi DOM dengan jquery

```
Tambah Data | Ubah Data Pertama | Hapus Data | Data 1 | Data 2 | Data 3
```

- Tombol tambah data

Manipulasi DOM dengan jquery

```
Tambah Data | Ubah Data Pertama | Hapus Data | Data 1
Data 2
Data 3
Data Baru
```

- Tombol ubah data pertama

Manipulasi DOM dengan jquery

Tambah Data | Ubah Data Pertama | Hagus Data Data Pertama Diubah Data 2 | Data 3 | Data Baru

- Tombol hapus data

Manipulasi DOM dengan jquery

Tambah Data Ubah Data Pertama Hapus Data
Data Pertama Diubah
Data 2

Analisis:

Program tersebut merupakan contoh penerapan manipulasi DOM menggunakan jQuery, dengan memanfaatkan fungsi seperti append() untuk menambahkan elemen HTML, text() untuk mengatur teks pada suatu elemen, dan remove() untuk menghapus elemen HTML.

LATIHAN / TUGAS

- 1. Buat perhitungan untuk form pemesanan sebagai berikut (menggunakan jquery) **Jawab:**
 - Source code
 - html

```
1 <!DOCTYPE html>
   <html lang="en">
3
     <head>
      <meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
4
5
6
      <title>Form</title>
      <link rel="stylesheet" href="./style.css" />
8
      <script
        type="text/javascript"
9
        src="../../assets/js/jquery-3.7.1.min.js"
10
      ></script>
11
     </head>
12
13
     <body>
      <div class="form-container">
14
       <form class="form-content" id="form-pemesanan">
         16
            <thead>
17
             18
               19
                <h2 class="form-title">Form Pemesanan</h2>
20
21
               22
            </thead>
            25
             26
               27
                <label for="idPemesanan">Id Pemesanan:</label>
               28
               29
                <input type="number" id="idPemesanan" name="idPemesanan" />
30
               31
32
              33
             34
35
                 <label for="namaPemesan">Nama Pemesan:
36
               37
               <input type="text" id="namaPemesan" name="namaPemesan" />
38
39
               40
             42
               <label for="nomorIdentitas">Nomor Identitas:</label>
43
44
               45
               46
                <input
                  type="number"
47
48
                   id="nomorIdentitas"
                  name="nomorIdentitas"
49
50
51
               52
```

```
1 
2
     <td
       colspan="2"
3
4
      style="
5
        color: red;
        text-align: center;
7
        padding-left: 26px;
8
        font-size: 12px;
9
10
       Isian salah, harus 16 digit
11
12
    13 
14 
15
       <label for="tipeKamar">Tipe Kamar:</label>
16
17
     18
     <select class="tipeKamar" name="tipeKamar" id="tipeKamar">
19
20
        <option value="">—Pilih—</option>
        <option value="standar">STANDAR</option>
21
        <option value="deluxe">DELUXE</option>
22
23
        <option value="family">FAMILY</option>
24
       </select>
     25
26 
27 
     Jenis Kelamin
28
29
30
       <div class="jenisKelamin">
        <label for="laki-laki" class="radioOption">
31
32
          <span>Laki-Laki</span>
33
          <input
34
           type="radio"
           name="jenisKelamin"
35
36
            class="jenisKelamin"
37
            id="laki-laki"
            value="Laki-Laki"
38
39
          1>
        </label>
        <label for="perempuan" class="radioOption">
41
42
          <span>Perempuan
43
          <input
            type="radio"
44
45
           name="jenisKelamin"
           class="jenisKelamin"
46
47
           id="perempuan"
            value="Perempuan"
48
49
          1>
50
        </label>
51
       </div>
     52
53
```

```
2
                3
                 <label for="harga">Harga:</label>
                5
                6
                 <input type="number" id="harga" name="harga" readonly />
                8
              9
              10
                <label for="tanggalPesan">Tanggal Pesan:</label>
11
                12
13
               <input type="date" id="tanggalPesan" name="tanggalPesan" />
14
                15
              16
17
              18
                 <label for="durasiMenginap">Durasi Menginap:</label>
19
                20
21
                <div class="menginap">
22
23
                   <input
                     type="number"
24
                     min="1"
25
                     id="durasiMenginap"
26
27
                     name="durasiMenginap"
28
29
                   <span>Hari</span>
                 </div>
30
                31
32
              33
              <label for="breakfast">Termasuk Breakfast:</label>
37
38
                 <div class="breakfast">
                   <input type="checkbox" id="breakfast" name="breakfast" />
39
40
                   <span>Ya</span>
41
                 </div>
42
               43
44
              45
               <label for="totalBayar">Total Bayar</label>
46
47
                48
               <input type="text" id="totalBayar" name="totalBayar" readonly />
49
               50
              51
            52
53
          <div class="btn-container btn-visible">
54
            <button type="submit" id="btn-simpan">Simpan</button>
<button type="reset">Batal</button>
55
56
          </div>
57
          Loading please wait ..
58
        </form>
59
        <div class="resumePemesanan"></div>
60
61
       </div>
62
       <script type="text/javascript" src="./scriptJquery.js"></script>
63
     </body>
64
   </html>
65
```

```
1 :root {
   --primary: #cbd5e1;
     --secondary: #94a3b8;
   overflow: auto;
   scrollbar-width: none;
7
8 *,
9 *::before,
10 *::after {
11
    box-sizing: border-box;
12 }
13
14 * {
15 margin: 0;
padding: 0;
17 }
18
19 ul[role="list"],
20 ol[role="list"] {
21 list-style: none;
22 }
23
24 html:focus-within {
   scroll-behavior: smooth;
25
26 }
27
28 a:not([class]) {
29 text-decoration-skip-ink: auto;
30 }
31
32 img,
33 picture,
34 svg,
35 video,
36 canvas {
    max-width: 100%;
38 height: auto;
39 vertical-align: middle;
40 font-style: italic;
   background-repeat: no-repeat;
41
42
    background-size: cover;
43 }
44
45 input,
46 button,
47 textarea,
48 select {
   font: inherit;
49
50 }
```

```
1 @media (prefers-reduced-motion: reduce) {
     html:focus-within {
       scroll-behavior: auto;
3
 4
 5
     *,
 6
     *::before,
 7
     *::after {
       animation-duration: 0.01ms !important;
8
9
       animation-iteration-count: 1 !important;
10
      transition-duration: 0.01ms !important;
11
      scroll-behavior: auto !important;
12
       transition: none;
13
     }
   }
14
15
16 body,
   html {
17
    height: 100%;
18
     scroll-behavior: smooth;
19
20
     font-family: arial;
21 }
22
   .form-container {
23
    width: 100%;
24
    height: 100vh;
25
26
   display: flex;
27
    justify-content: center;
28
    align-items: center;
     gap: 10px;
29
30 }
31
32 .form-container .form-content {
    width: 50%;
   box-shadow: Opx Opx 10px 1px black;
34
35
   border-radius: 4px;
36
     padding: 20px 10px;
     background-color: var(--primary);
37
38 }
39
40 .form-container .form-content table thead tr th \{
41
    text-align: start;
42 }
43
44 .form-container .form-content table thead tr .form-title {
45
    font-weight: 400;
     padding: 8px 0;
46
   }
47
48
```

```
.form-container .form-content table {
     width: 100%;
 4
     border-radius: 4px;
 5
     border-spacing: 8px;
 6 }
 8 .form-container .form-content table tbody tr td input {
     width: 100%;
     border-radius: 4px;
10
     padding: 4px 10px;
11
12
     border: none;
13 }
14
.form-container .form-content table tbody tr td .tipeKamar {
     background-color: var(--secondary);
     padding: 2px 4px;
17
18
     font-size: 0.8rem;
19 }
20
21 .form-container .form-content table tbody tr td .tipeKamar option {
22
     padding: 30px;
23
     font-size: 0.8rem;
24
     background-color: white;
25 }
26
27 .form-container .form-content table tbody tr td .tipeKamar option span {
    background-color: red;
29 }
30
31 /* menginap */
32 .form-container .form-content table tbody tr td .menginap {
     display: flex;
33
34
     align-items: center;
35
      justify-content: start;
     width: 50%;
36
37
     gap: 30px;
38 }
39
40 /* menginap end */
41
42 /* breakfast */
43 .form-container .form-content table tbody tr td .breakfast {
44
     width: 10%;
45
     display: flex;
     justify-content: start;
46
     align-items: center;
48
     gap: 2px;
49 }
50
51 .form-container .form-content table tbody tr td .breakfast input {
     border-color: red;
52
53 }
```

```
1 /* breakfast end */
3 /* btn */
5 .form-container .btn-container {
     justify-content: center;
7
     align-items: center;
     gap: 14px;
8
9 }
10
11 .btn-invisible {
12
    display: none;
13 }
14
15
   .btn-visible {
   display: flex;
16
17 }
18
19 .form-container .btn-container button:nth-child(1) {
   background-color: #006bff;
   color: white;
21
22
   border: none;
23
   border-radius: 4px;
   padding: 6px;
25
     font-size: 0.8rem;
26 }
27
28 .form-container .btn-container button:nth-last-child(1) {
29
   background-color: #ffbf00;
30
   border: none;
31 border-radius: 4px;
32
   padding: 6px;
33
   font-size: 0.8rem;
34 }
35
36 .jenisKelamin {
37
   width: 100%;
38
   display: flex;
39
   gap: 20px;
40
   align-items: center;
41 }
42
43 .radioOption {
   width: 100%;
44
45
   display: flex;
46
   align-items: center;
47
   gap: 5px;
48
     font-size: 14px;
49
    color: #333;
50 }
```

```
.radioOption span {
 1
     width: 50%;
2
3
4
 5
    input[type="radio"] {
6
      accent-color: #007bff;
7
      cursor: pointer;
8
   }
9
10
11 /* loading */
12 .loading {
13 color: red;
14 font-size: 0.9rem;
15 text-align: center;
     padding: 5px 0;
16
   }
17
18
   .loading-hidden {
19
     display: none;
20
   }
21
22
```

jquery

```
(document).ready(() \Rightarrow \{
      // Inisiasi data data
      let dataPesanan = {
 3
        idPemesanan: null.
 5
        namaPemesan: "",
 6
        nomorIdentitas: 0,
 7
        jenisKelamin: "",
 8
        tipeKamar: "",
 9
        durasiPenginapan: 0,
10
        diskon: 0,
        hargaAwal: 0,
11
12
        totalBayar: 0,
        hargaKamar: 0,
tanggalPesan: "",
13
14
15
        breakfast: false,
      };
16
17
      const dataKamar = [
18
19
           tipeKamar: "standar",
20
           harga: 250000,
21
22
23
           tipeKamar: "deluxe",
24
25
          harga: 300000,
26
27
           tipeKamar: "family",
28
29
          harga: 350000,
30
        },
31
32
     const hargaBreakfast = 80000;
33
34
35
      // fungsi kelola uang
36
      const setTotalBayar = () \Rightarrow \{
37
        return $("#totalBayar").val(dataPesanan.totalBayar);
38
39
      const fungsiDiskon = (harga, durasiMenginap) ⇒ {
40
41
        if (durasiMenginap > 3) {
42
          return (harga * 10) / 100;
43
        } else {
44
          return 0;
45
46
      };
47
```


```
const fungsiTotalBayar = (harga, diskon, breakfast) ⇒ {
         switch (breakfast) {
            case true:
              return harga + hargaBreakfast - diskon;
 5
              break:
 6
            case false:
              return harga - diskon;
              break;
 9
            default:
10
              return harga;
11
12
       };
13
       // handler fungsi
const handleFormPemesanan = (e) ⇒ {
14
15
16
         e.preventDefault();
17
18
          // get data input
         // get data input
const idPemesanan = $("#idPemesanan").val();
const namaPemesan = $("#namaPemesan").val();
const jenisKelamin = $(".jenisKelamin:checked").val();
19
20
21
         const tanggalPesan = $("#tanggalPesan").val();
22
23
24
          // inisiasi space resume
         let resumePemesanan = $(".resumePemesanan");
25
26
27
         dataPesanan = {
28
            ... dataPesanan,
idPemesanan,
29
30
            namaPemesan,
31
            jenisKelamin,
32
            tanggalPesan,
         };
33
34
35
         let notaPemesananHotel = `
36 Nama Pemesan
                         = ${dataPesanan.namaPemesan}
                         = ${dataPesanan.nomorIdentitas}
= ${dataPesanan.jenisKelamin}
= ${dataPesanan.tipeKamar}
37
     Nomor Identitas
38
     Jenis Kelamin
39
     Tipe Kamar
40 Durasi Penginapan = ${dataPesanan.durasiPenginapan}
     Jumlah bayar
                          = ${dataPesanan.hargaAwal}
= ${dataPesanan.diskon}
42
43
     Diskon
44
45
     Total Bayar
                          = ${dataPesanan.totalBayar}
46
     ;
47
          resumePemesanan.html(
48
49
             <h1 style="padding-left: 12px;">Nota pemesanan Hotel</h1>${notaPemesananHotel}`
50
51
         setTotalBayar();
52
53
       };
```

```
const handleNomorIdentitas = (e) ⇒ {
 1
      const nomorIdentitas = e.target.value;
      const nomorIdentitasMessage = $("#nomorIdentitasMessage");
if (nomorIdentitas.length \le 16) {
    nomorIdentitasMessage.css("display", "table-row");
3
 5
       } else {
 6
         nomorIdentitasMessage.css("display", "none");
 7
8
9
10
       dataPesanan = {
11
         ... dataPesanan,
         nomorIdentitas,
12
13
14
15
      setTotalBayar();
16 };
17
18 const handleTipeKamar = () ⇒ {
19 const tipeKamar = $("#tipeKamar").val();
20
       {\tt const \; kamarPilihan = dataKamar.find((kamar) \Rightarrow \{}
21
22
        return kamar.tipeKamar == tipeKamar;
23
24
25
      dataPesanan = {
         ... dataPesanan,
26
27
         tipeKamar,
         hargaAwal: kamarPilihan.harga,
28
29
         totalBayar: kamarPilihan.harga,
         hargaKamar: kamarPilihan.harga,
30
31
32
33
      $("#harga").val(kamarPilihan.harga);
34
35
      setTotalBayar();
36
37
38 const handleDurasiMenginap = () ⇒ {
      const durasiMenginap = Number($("#durasiMenginap").val());
39
40
       const diskonPesanan = fungsiDiskon(dataPesanan.hargaKamar, durasiMenginap);
       const totalBayar = fungsiTotalBayar(
41
42
         dataPesanan.hargaKamar,
         diskonPesanan,
43
44
         dataPesanan.breakfast
45
46
47
       dataPesanan = {
48
         ... dataPesanan,
49
         durasiPenginapan: durasiMenginap,
50
         totalBayar,
51
         diskon: diskonPesanan,
52
      };
53
54
      setTotalBayar();
55 };
```


```
const handleBreakfast = () \Rightarrow \{
1
        const breakfast = $("#breakfast").is(":checked");
2
3
        if (breakfast) {
4
5
          dataPesanan = {
            ... dataPesanan,
 6
            breakfast,
7
            hargaAwal: dataPesanan.hargaAwal + hargaBreakfast,
8
            totalBayar: dataPesanan.totalBayar + hargaBreakfast,
9
10
          };
11
        } else {
12
          dataPesanan = {
13
            ... dataPesanan,
14
15
            breakfast,
16
          };
        }
17
18
        setTotalBayar();
19
      };
20
21
22
      // form pemesanan
      $("#form-pemesanan").on("submit", handleFormPemesanan);
23
24
25
      // NomorIdentitas
26
      $("#nomorIdentitas").on("input", handleNomorIdentitas);
27
28
      // NomorIdentitasMessage
      $("#nomorIdentitasMessage").css("display", "none");
29
30
      // TipeKamar
31
      $("#tipeKamar").on("change", handleTipeKamar);
32
33
34
      // Durasi Menginap
      $("#durasiMenginap").on("input", handleDurasiMenginap);
35
36
37
      // Breakfast
      $("#breakfast").on("change", handleBreakfast);
38
   });
39
40
```

Output

Tampilan awal



Tampilan jika di imputkan nomor identitas kurang dari 16 digit



Tampilan jika nomor identitas tidak kurang dari 16 digit

