


Качество сна

Касьяненко Вера, Р3420





Анализ дневника сна

В данной презентации будет представлен анализ качества сна и бодрствования у человека с признаками хронической усталости. В течение 30 дней ежедневно фиксировались следующие показатели:

- Время отхода ко сну и пробуждения
- Длительность сна
- Субъективная оценка высыпания
- Качество сна
- Настроение
- Самочувствие утром, днем и вечером

Сколько часов сна получал человек?




Большую часть месяца длительность сна находилась ниже рекомендуемых 7 часов.

Средний режим сна по дням недели


	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00
ПН		01:42					07:08		
ВТ		01:32					07:15		
СР		01:52					07:11		
ЧТ		01:38					07:11		
ПТ		01:12					07:12		
СБ	00:36							08:10	
ВС	00:32							08:15	

Динамика настроения в течение дня

Отклонение от среднего уровня





Распределение оценок сна за месяц




Ощущение
высыпания

Оценка
качества сна




Самочувствие в течение рабочего дня



В течение рабочей недели самочувствие улучшается к середине дня и снижается к вечеру.

Сводная оценка сна и самочувствия



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

- Средняя длительность сна в течение месяца ниже рекомендуемых значений, особенно в будние дни.
- Сон носит нерегулярный характер: наблюдаются колебания времени отхода ко сну и пробуждения.
- Несмотря на относительно высокую субъективную оценку качества сна, ощущение высыпания остается на среднем уровне.
- Самочувствие улучшается к середине дня, но снижается в утренние и вечерние часы, что указывает на накопленную усталость.
- Настроение имеет выраженную дневную динамику с пиком в середине дня и спадом к вечеру.

Полученные данные указывают на признаки хронического недосыпа и несформированного режима сна.

Достаточно ли сна?

В рамках наблюдаемого периода сон нельзя считать достаточным, так как средняя длительность сна ниже нормы, субъективное ощущение восстановления не соответствует качеству сна, наблюдается снижение самочувствия в начале и конце дня.

Вероятные причины: позднее время отхода ко сну и высокая дневная нагрузка.

Что можно улучшить:

- Стабилизировать время отхода ко сну и пробуждения;
- Увеличить длительность сна в будние дни;
- Снизить активность в вечернее время;
- Уделять внимание не только длительности, но и качеству сна.

Заключение

В ходе наблюдения за режимом сна и субъективным состоянием в течение месяца было выявлено, что сон носит нерегулярный характер и не всегда обеспечивает достаточное восстановление. Несмотря на отдельные периоды качественного сна, общее самочувствие и настроение в течение дня указывают на накопленную усталость.

