WF1 Presentación

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace ProyectoDCS
    public partial class DCS1 : Form
        public DCS1()
        {
            InitializeComponent();
        private void label1 Click(object sender, EventArgs e)
        {}
        private void label2_Click(object sender, EventArgs e)
        private void DCS1_Load(object sender, EventArgs e)
        private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)
        private void btnIniciar_Click(object sender, EventArgs e)
        private void btnCerrar_Click(object sender, EventArgs e)
            this.Close();
    }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace ProyectoDCS
    static class Program
    {
        /// <summary>
        /// Punto de entrada principal para la aplicación.
        /// </summary>
```

```
[STAThread]
       static void Main()
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new DCS1());
       }
    }
}
namespace ProyectoDCS
    partial class DCS1
       /// <summary>
       /// Variable del diseñador necesaria.
       /// </summary>
       private System.ComponentModel.IContainer components = null;
       /// <summary>
       /// Limpiar los recursos que se estén usando.
       /// </summary>
       /// <param name="disposing">true si los recursos administrados se deben
desechar; false en caso contrario.
       protected override void Dispose(bool disposing)
            if (disposing && (components != null))
                components.Dispose();
            base.Dispose(disposing);
       }
       #region Código generado por el Diseñador de Windows Forms
       /// <summary>
       /// Método necesario para admitir el Diseñador. No se puede modificar
       /// el contenido de este método con el editor de código.
       /// </summary>
       private void InitializeComponent()
            System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new
System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(DCS1));
            this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.pictureBox1 = new System.Windows.Forms.PictureBox();
            this.btnIniciar = new System.Windows.Forms.Button();
            this.btnCerrar = new System.Windows.Forms.Button();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox1)).BeginInit();
            this.SuspendLayout();
            //
            // label1
            //
            this.label1.AutoSize = true;
```

```
this.label1.Font = new System.Drawing.Font("3ds", 26.25F,
((System.Drawing.FontStyle)((System.Drawing.FontStyle.Bold |
System.Drawing.FontStyle.Italic))), System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
            this.label1.Image = global::ProyectoDCS.Properties.Resources.portada;
            this.label1.Location = new System.Drawing.Point(292, 58);
            this.label1.Name = "label1";
            this.label1.Size = new System.Drawing.Size(243, 41);
            this.label1.TabIndex = 0;
            this.label1.Text = "Dilo con Señas";
            this.label1.Click += new System.EventHandler(this.label1 Click);
            //
            // label2
            //
            this.label2.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Control;
            this.label2.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Default;
            this.label2.Font = new System.Drawing.Font("Corbel", 12.75F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
            this.label2.Image = global::ProyectoDCS.Properties.Resources.portada;
            this.label2.Location = new System.Drawing.Point(417, 103);
            this.label2.Name = "label2";
            this.label2.Size = new System.Drawing.Size(266, 258);
            this.label2.TabIndex = 1;
            this.label2.Text = resources.GetString("label2.Text");
            this.label2.Click += new System.EventHandler(this.label2 Click);
            //
            // pictureBox1
            //
            this.pictureBox1.Image =
global::ProyectoDCS.Properties.Resources. 2000 5eb5bec257e4a;
            this.pictureBox1.Location = new System.Drawing.Point(151, 115);
            this.pictureBox1.Name = "pictureBox1";
            this.pictureBox1.Size = new System.Drawing.Size(246, 225);
            this.pictureBox1.SizeMode =
System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.StretchImage;
            this.pictureBox1.TabIndex = 2;
            this.pictureBox1.TabStop = false;
            this.pictureBox1.Click += new
System.EventHandler(this.pictureBox1_Click);
            //
            // btnIniciar
            //
            this.btnIniciar.BackColor =
System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(0)))), ((int)(((byte)(192)))),
((int)(((byte)(192))));
            this.btnIniciar.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Popup;
            this.btnIniciar.Font = new System.Drawing.Font("3ds", 12F,
System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
            this.btnIniciar.Location = new System.Drawing.Point(308, 369);
            this.btnIniciar.Name = "btnIniciar";
            this.btnIniciar.Size = new System.Drawing.Size(103, 36);
            this.btnIniciar.TabIndex = 3;
            this.btnIniciar.Text = "INICIAR";
            this.btnIniciar.UseVisualStyleBackColor = false;
            this.btnIniciar.Click += new System.EventHandler(this.btnIniciar_Click);
            //
            // btnCerrar
            //
```

```
this.btnCerrar.BackColor =
System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(0)))), ((int)(((byte)(192)))),
((int)(((byte)(192)))));
            this.btnCerrar.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Popup;
            this.btnCerrar.Font = new System.Drawing.Font("3ds", 12F,
System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
            this.btnCerrar.Location = new System.Drawing.Point(431, 369);
            this.btnCerrar.Name = "btnCerrar";
            this.btnCerrar.Size = new System.Drawing.Size(103, 36);
            this.btnCerrar.TabIndex = 4;
            this.btnCerrar.Text = "CERRAR";
            this.btnCerrar.UseVisualStyleBackColor = false;
            this.btnCerrar.Click += new System.EventHandler(this.btnCerrar_Click);
            // DCS1
           //
            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
            this.BackgroundImage =
global::ProyectoDCS.Properties.Resources.pngtree poster background line texture imag
e 37199;
            this.BackgroundImageLayout = System.Windows.Forms.ImageLayout.Stretch;
            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(834, 472);
            this.Controls.Add(this.btnCerrar);
            this.Controls.Add(this.btnIniciar);
            this.Controls.Add(this.pictureBox1);
            this.Controls.Add(this.label2);
            this.Controls.Add(this.label1);
            this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.Fixed3D;
            this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
            this.Name = "DCS1";
            this.StartPosition =
System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
            this.Text = "Dilo con Señas";
            this.Load += new System.EventHandler(this.DCS1 Load);
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox1)).EndInit();
            this.ResumeLayout(false);
            this.PerformLayout();
        }
        #endregion
        private System.Windows.Forms.Label label1;
        private System.Windows.Forms.Label label2;
        private System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox1;
        private System.Windows.Forms.Button btnIniciar;
        private System.Windows.Forms.Button btnCerrar;
    }
}
```

WF2 Registro

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace ProyectoDCS2
    public partial class DCS2: Form
        public DCS2()
        {
            InitializeComponent();
        private void pb1 Click(object sender, EventArgs e)
        private void DCS2_Load(object sender, EventArgs e)
        private void txbEd_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        private void txbNom_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        private void txbCorreo_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        private void label3_Click(object sender, EventArgs e)
        {}
        private void btnAceptar_Click(object sender, EventArgs e)
            string contr = "";
            string cadena = txbContra.Text;
            int cantidad = cadena.Length;
            for (int i = 0; i < cantidad; i++)</pre>
                contr = contr+"*";
            MessageBox.Show("Usuario: " + txbNom.Text + "\nContraseña: " + contr,
"Usuario registrado", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        private void btnBorrar_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            txbNom.Text = "";
            txbEd.Text = "";
            txbCorreo.Text = "";
```

```
txbContra.Text = "";
            comboBox1.SelectedIndex = -1;
            pb1.Image = ProyectoDCS2.Properties.Resources.Pregunta;
        }
        private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
            if (comboBox1.SelectedIndex == 0)
            {
                pb1.Image = ProyectoDCS2.Properties.Resources.UsuarioM;
            }
            else
            {
                if (comboBox1.SelectedIndex == 1)
                {
                    pb1.Image = ProyectoDCS2.Properties.Resources.UsuarioH;
                }
                else
                {
                    if (comboBox1.SelectedIndex == 2)
                        pb1.Image = ProyectoDCS2.Properties.Resources.Todos;
                }
            }
        }
        private void label1 Click(object sender, EventArgs e)
    }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace ProyectoDCS2
    internal static class Program
    {
        /// <summary>
        /// Punto de entrada principal para la aplicación.
        /// </summary>
        [STAThread]
        static void Main()
        {
            Application. EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new DCS2());
        }
    }
}
```

```
namespace ProyectoDCS2
    partial class DCS2
        /// <summary>
        /// Variable del diseñador necesaria.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;
        /// <summary>
        /// Limpiar los recursos que se estén usando.
        /// </summary>
        /// <param name="disposing">true si los recursos administrados se deben
desechar; false en caso contrario.</param>
        protected override void Dispose(bool disposing)
        {
            if (disposing && (components != null))
                components.Dispose();
            base.Dispose(disposing);
        }
        #region Código generado por el Diseñador de Windows Forms
        /// <summary>
        /// Método necesario para admitir el Diseñador. No se puede modificar
        /// el contenido de este método con el editor de código.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
        {
            System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new
System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(DCS2));
            this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.btnBorrar = new System.Windows.Forms.Button();
            this.btnAceptar = new System.Windows.Forms.Button();
            this.label5 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.label4 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.txbCorreo = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.txbEd = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.label3 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.pb1 = new System.Windows.Forms.PictureBox();
            this.txbNom = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.label6 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.comboBox1 = new System.Windows.Forms.ComboBox();
            this.label7 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.txbContra = new System.Windows.Forms.TextBox();
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pb1)).BeginInit();
            this.SuspendLayout();
            //
            // label1
            //
            this.label1.AutoSize = true;
            this.label1.Font = new System.Drawing.Font("3ds", 26.25F,
((System.Drawing.FontStyle)((System.Drawing.FontStyle.Bold |
System.Drawing.FontStyle.Italic()()), System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
```

```
this.label1.Image =
((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("label1.Image")));
            this.label1.Location = new System.Drawing.Point(339, 61);
            this.label1.Name = "label1"
            this.label1.Size = new System.Drawing.Size(146, 41);
            this.label1.TabIndex = 1;
            this.label1.Text = "Registro";
            this.label1.Click += new System.EventHandler(this.label1_Click);
            //
            // btnBorrar
            //
            this.btnBorrar.BackColor =
System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(0)))), ((int)(((byte)(192)))),
((int)(((byte)(192))));
            this.btnBorrar.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Popup;
            this.btnBorrar.Font = new System.Drawing.Font("3ds", 12F,
System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
            this.btnBorrar.Location = new System.Drawing.Point(424, 372);
            this.btnBorrar.Name = "btnBorrar";
            this.btnBorrar.Size = new System.Drawing.Size(103, 37);
            this.btnBorrar.TabIndex = 26;
            this.btnBorrar.Text = "BORRAR";
            this.btnBorrar.UseVisualStyleBackColor = false;
            this.btnBorrar.Click += new System.EventHandler(this.btnBorrar Click);
            //
            // btnAceptar
            //
            this.btnAceptar.BackColor =
System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(0)))), ((int)(((byte)(192)))),
((int)(((byte)(192))));
            this.btnAceptar.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Popup;
            this.btnAceptar.Font = new System.Drawing.Font("3ds", 12F,
System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
            this.btnAceptar.Location = new System.Drawing.Point(303, 372);
            this.btnAceptar.Name = "btnAceptar";
            this.btnAceptar.Size = new System.Drawing.Size(103, 36);
            this.btnAceptar.TabIndex = 25;
            this.btnAceptar.Text = "ACEPTAR";
            this.btnAceptar.UseVisualStyleBackColor = false;
            this.btnAceptar.Click += new System.EventHandler(this.btnAceptar Click);
            //
            // label5
            //
            this.label5.AutoSize = true;
            this.label5.Font = new System.Drawing.Font("Corbel", 11.25F,
System.Drawing.FontStyle.Italic, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
            this.label5.Image =
((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("label5.Image")));
            this.label5.Location = new System.Drawing.Point(512, 327);
            this.label5.Name = "label5";
            this.label5.Size = new System.Drawing.Size(118, 18);
            this.label5.TabIndex = 24;
            this.label5.Text = "Imagen de usuario";
            this.label5.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.TopCenter;
            //
            // label4
            //
            this.label4.AutoSize = true;
```

```
this.label4.Font = new System.Drawing.Font("Corbel", 14.25F,
((System.Drawing.FontStyle)((System.Drawing.FontStyle.Bold |
System.Drawing.FontStyle.Italic))), System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
            this.label4.Image =
((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("label4.Image")));
            this.label4.Location = new System.Drawing.Point(160, 223);
            this.label4.Name = "label4";
            this.label4.Size = new System.Drawing.Size(70, 23);
            this.label4.TabIndex = 21;
            this.label4.Text = "Correo:\r\n";
            //
            // txbCorreo
            //
            this.txbCorreo.Font = new System.Drawing.Font("Corbel", 12F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
            this.txbCorreo.Location = new System.Drawing.Point(257, 221);
            this.txbCorreo.Name = "txbCorreo";
            this.txbCorreo.Size = new System.Drawing.Size(149, 27);
            this.txbCorreo.TabIndex = 20;
            this.txbCorreo.TextAlign =
System.Windows.Forms.HorizontalAlignment.Center;
            this.txbCorreo.TextChanged += new
System.EventHandler(this.txbCorreo_TextChanged);
            // txbEd
            //
            this.txbEd.Font = new System.Drawing.Font("Corbel", 12F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
            this.txbEd.Location = new System.Drawing.Point(257, 171);
            this.txbEd.Name = "txbEd";
            this.txbEd.Size = new System.Drawing.Size(149, 27);
            this.txbEd.TabIndex = 19;
            this.txbEd.TextAlign = System.Windows.Forms.HorizontalAlignment.Center;
            this.txbEd.TextChanged += new
System.EventHandler(this.txbEd TextChanged);
           //
            // label3
            //
            this.label3.AutoSize = true;
            this.label3.Font = new System.Drawing.Font("Corbel", 14.25F,
((System.Drawing.FontStyle)((System.Drawing.FontStyle.Bold |
System.Drawing.FontStyle.Italic()()), System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
            this.label3.Image =
((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("label3.Image")));
            this.label3.Location = new System.Drawing.Point(160, 174);
            this.label3.Name = "label3";
            this.label3.Size = new System.Drawing.Size(56, 23);
            this.label3.TabIndex = 18;
            this.label3.Text = "Edad:\r\n";
            this.label3.Click += new System.EventHandler(this.label3_Click);
            //
            // pb1
            //
            this.pb1.Image = global::ProyectoDCS2.Properties.Resources.Pregunta;
            this.pb1.Location = new System.Drawing.Point(476, 125);
            this.pb1.Name = "pb1";
            this.pb1.Size = new System.Drawing.Size(199, 190);
```

```
this.pb1.SizeMode =
System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.StretchImage;
            this.pb1.TabIndex = 17;
            this.pb1.TabStop = false;
            this.pb1.Click += new System.EventHandler(this.pb1 Click);
            // txbNom
            //
            this.txbNom.Font = new System.Drawing.Font("Corbel", 12F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
            this.txbNom.Location = new System.Drawing.Point(257, 120);
            this.txbNom.Name = "txbNom";
            this.txbNom.Size = new System.Drawing.Size(149, 27);
            this.txbNom.TabIndex = 16;
            this.txbNom.TextAlign = System.Windows.Forms.HorizontalAlignment.Center;
            this.txbNom.TextChanged += new
System.EventHandler(this.txbNom TextChanged);
           //
            // label2
            //
            this.label2.AutoSize = true;
            this.label2.Font = new System.Drawing.Font("Corbel", 14.25F,
((System.Drawing.FontStyle)((System.Drawing.FontStyle.Bold |
System.Drawing.FontStyle.Italic()()), System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
            this.label2.Image =
((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("label2.Image")));
            this.label2.Location = new System.Drawing.Point(160, 122);
            this.label2.Name = "label2";
            this.label2.Size = new System.Drawing.Size(80, 23);
            this.label2.TabIndex = 15;
            this.label2.Text = "Nombre:";
            //
            // label6
            //
            this.label6.AutoSize = true;
            this.label6.Font = new System.Drawing.Font("Corbel", 14.25F,
((System.Drawing.FontStyle)((System.Drawing.FontStyle.Bold |
System.Drawing.FontStyle.Italic()()), System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
            this.label6.Image =
((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("label6.Image")));
            this.label6.Location = new System.Drawing.Point(160, 317);
            this.label6.Name = "label6";
            this.label6.Size = new System.Drawing.Size(74, 23);
            this.label6.TabIndex = 22;
            this.label6.Text = "Género:";
            //
            // comboBox1
            //
            this.comboBox1.Font = new System.Drawing.Font("Corbel", 12F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
            this.comboBox1.FormattingEnabled = true;
            this.comboBox1.Items.AddRange(new object[] {
            "Femenino",
            "Masculino",
            "Otro"});
            this.comboBox1.Location = new System.Drawing.Point(257, 314);
            this.comboBox1.Name = "comboBox1";
            this.comboBox1.Size = new System.Drawing.Size(149, 27);
```

```
this.comboBox1.TabIndex = 23;
            this.comboBox1.SelectedIndexChanged += new
System.EventHandler(this.comboBox1_SelectedIndexChanged);
            //
            // label7
            //
            this.label7.AutoSize = true;
            this.label7.Font = new System.Drawing.Font("Corbel", 14.25F,
((System.Drawing.FontStyle)((System.Drawing.FontStyle.Bold |
System.Drawing.FontStyle.Italic))), System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
            this.label7.Image =
((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("label7.Image")));
            this.label7.Location = new System.Drawing.Point(142, 270);
            this.label7.Name = "label7";
            this.label7.Size = new System.Drawing.Size(108, 23);
            this.label7.TabIndex = 27;
            this.label7.Text = "Contraseña:";
            //
            // txbContra
            //
            this.txbContra.Font = new System.Drawing.Font("Corbel", 12F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
            this.txbContra.Location = new System.Drawing.Point(257, 268);
            this.txbContra.Name = "txbContra";
            this.txbContra.Size = new System.Drawing.Size(149, 27);
            this.txbContra.TabIndex = 28;
            this.txbContra.TextAlign =
System.Windows.Forms.HorizontalAlignment.Center;
            this.txbContra.UseSystemPasswordChar = true;
            //
           // DCS2
            //
            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
            this.BackgroundImage =
global::ProyectoDCS2.Properties.Resources.portada;
            this.BackgroundImageLayout = System.Windows.Forms.ImageLayout.Stretch;
            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(834, 472);
            this.Controls.Add(this.txbContra);
            this.Controls.Add(this.label7);
            this.Controls.Add(this.btnBorrar);
            this.Controls.Add(this.btnAceptar);
            this.Controls.Add(this.label5);
            this.Controls.Add(this.comboBox1);
            this.Controls.Add(this.label6);
            this.Controls.Add(this.label4);
            this.Controls.Add(this.txbCorreo);
            this.Controls.Add(this.txbEd);
            this.Controls.Add(this.label3);
            this.Controls.Add(this.pb1);
            this.Controls.Add(this.txbNom);
            this.Controls.Add(this.label2);
            this.Controls.Add(this.label1);
            this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.Fixed3D;
            this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
            this.Name = "DCS2";
            this.StartPosition =
System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
```

```
this.Text = "Registro";
            this.Load += new System.EventHandler(this.DCS2_Load);
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pb1)).EndInit();
            this.ResumeLayout(false);
            this.PerformLayout();
        }
        #endregion
        private System.Windows.Forms.Label label1;
        private System.Windows.Forms.Button btnBorrar;
        private System.Windows.Forms.Button btnAceptar;
        private System.Windows.Forms.Label label5;
        private System.Windows.Forms.Label label4;
        private System.Windows.Forms.TextBox txbCorreo;
        private System.Windows.Forms.TextBox txbEd;
        private System.Windows.Forms.Label label3;
        private System.Windows.Forms.PictureBox pb1;
        private System.Windows.Forms.TextBox txbNom;
        private System.Windows.Forms.Label label2;
        private System.Windows.Forms.Label label6;
        private System.Windows.Forms.ComboBox comboBox1;
        private System.Windows.Forms.Label label7;
        private System.Windows.Forms.TextBox txbContra;
    }
}
```