Kodebog – Diabetes paneldata

Månedlige paneldata for personer med diabetes, 2014–2018

Om datasættet

Datasættet indeholder 4.982.280 rækker: 83.038 personer, hver observeret hver måned i 60 måneder (5 år × 12 måneder). Alle personer har diabetes i hele perioden. Der er én række pr. person pr. måned.

Der er fire mulige udfald (outcomes), som I kan vælge imellem: tissue_infection, retinopathy, cardiovascular og nephropathy. I skal vælge ét outcome og opbygge en prædiktionsmodel for det.

Bemærk: De kliniske laboratorieværdier (hba1c, ldl, albumin, egfr) har naturligt manglende værdier, da de ikke måles hver måned – det er en del af databehandlingsopgaven at håndtere disse. Data er syntetisk og udelukkende til undervisningsbrug.

Variabeloversigt

Variabel	Type / kodning	Beskrivelse
pnr	ID	Personens unikke id-nummer. 83.038 personer, hver med 60 månedlige observationer (2014–2018).
debut	Dato	Dato for diabetesdebut.
dob	Dato	Fødselsdato.
P8_male	0/1	Køn. 1 = mand, 0 = kvinde.
R5_educ	Kategori	Uddannelse. 1 = lav, 2 = mellem, 3 = kort videregående, 4 = lang videregående, 99 = ukendt.
R25_DADI_9	0/1	Danish Deprivation Index. 1 = deprived, 0 = ikke deprived.
G4_region_residence_name	Tekst	Bopælsregion.
R2_single	0/1	Civilstatus. 1 = single, 0 = ikke single.
R3_childrenhome	Antal	Antal hjemmeboende børn.
R4_children18up	Antal	Antal børn på 18 år eller derover.
R11_disp_income	Kr.	Individuel disponibel indkomst.
R13_fam_income	Kr.	Familiens (husstandens) samlede indkomst.
S1_CCI_score	0–4	Charlson Comorbidity Index (antal komorbiditeter, 0 = ingen sygdom … 4 = fire sygdomme).
S20_ECI_CHF	0/1	Indikator for hjertesvigt (CHF) inden for de seneste 5 år.
S41_ECI_Obesity	0/1	Indikator for fedme inden for de seneste 5 år.
hba1c	% (NPU)	Langtidsblodsukker / glykæmisk kontrol. Typisk 4,5–14. Kan mangle (måles ikke hver måned).
ldl	mmol/L	LDL-kolesterol. Typisk 1–6,5 (lavere ved statinbehandling). Kan mangle.
albumin	mg/L	Urin-albumin (albuminuri) – nyremarkør. Højere værdi = dårligere nyrefunktion. Højreskæv fordeling. Kan mangle.
egfr	mL/min/1,73m²	Estimeret glomerulær filtrationsrate (nyrefunktion). Lavere værdi = dårligere. Typisk 15–130. Kan mangle.
smoking	Kategori	Rygestatus. 0 = aldrig, 1 = tidligere, 2 = nuværende, 99 = ukendt.
count_acute_hosp	Antal	Antal akutte indlæggelser.
count_elective_hosp	Antal	Antal planlagte hospitalsbesøg.
count_inpat_hosp	Antal	Antal indlæggelser (inpatient).
count_outpat_hosp	Antal	Antal ambulante besøg uden forudgående aftale (ikke indlæggelse).
complication	Antal	Antal komplikationer.
hh_glycemia	0/1	Hyperglykæmi.
tissue_infection	0/1 • Outcome 1	Vævs-/hudinfektion i måneden.

Variabel	Type / kodning	Beskrivelse
retinopathy	0/1 • Outcome 2	Retinopati (øjenkomplikation) i måneden.
cardiovascular	0/1 • Outcome 3	Kardiovaskulær hændelse i måneden.
nephropathy	0/1 • Outcome 4	Nefropati (nyrekomplikation) i måneden.
acsc_t2dm	0/1	ACSC – type 2-diabetes (indlæggelse der kunne være undgået i almen praksis).
acsc_epi	0/1	ACSC – epilepsi.
acsc_copd	0/1	ACSC – KOL.
acsc_astma	0/1	ACSC – astma.
acsc_heartf	0/1	ACSC – hjertesvigt.
acsc_angina	0/1	ACSC – hjertekrampe (angina).
month_date	Dato	Første dag i observationsmåneden.
year	År	Kalenderår (2014–2018).
month	1–12	Kalendermåned.
year_month	Tekst	År og måned som tekst (fx "2016-07").