

明史

明史阅读器使用教程

作者：李灿辉

组织：Reader-Mingshi 项目组

时间：2026 年 6 月

版本：v1.3.1

凡治史者，先求其本，乃达其末。

目录

第 1 章 安装	1
1.1 macOS（推荐 dmg）	1
1.2 Windows（便携版 zip）	1
1.3 源码运行（开发者）	1
第 2 章 配置 AI API Key（首次必做）	2
2.1 打开设置	2
2.2 选预设供应商	2
2.3 填 API Key	2
2.4 TTS 朗读的 Key	2
2.5 多供应商混搭（可选）	3
2.6 保存与验证	3
第 3 章 阅读	4
3.1 切换书目	4
3.2 翻页	4
3.3 字体	4
3.4 界面字体与正文字体可独立设置	4
3.5 简繁切换	4
3.6 主题	5
3.7 其他	5
第 4 章 选段操作	6
4.1 勾画与笔记	6
4.2 AI 操作	6
4.3 「保留」累积模式	6
4.4 自定义 AI 操作	7
第 5 章 资料检索（左栏「资料」面板）	8
5.1 全文搜索	8
5.2 人物编年	8
5.3 历史时间线	8
5.3.1 数据源	8
5.3.2 切换显示范围	8
5.3.3 筛选	9
5.3.4 把笔记接入时间线	9
5.4 日期识别	9
5.4.1 用法	9

5.4.2	支持的年号	9
5.4.3	农历转公历	9
5.5	职官检索	10
5.6	古今地名地图	10
第 6 章	常见问题	11
6.1	双击.exe 没反应或启动屏卡死	11
6.2	界面是简体，怎么切回繁体?	11
6.3	识别日期对不上?	11
6.4	跨页选段勾画不上?	11
6.5	AI 句读结果只在右栏显示，正文没标?	11
6.6	怎么把笔记显示到历史时间线?	11
6.7	方正字体可以商用吗?	11
第 7 章	数据隐私与版权声明	12
7.1	数据本地化	12
7.2	版权与数据声明	12
7.2.1	古籍正文	12
7.2.2	历史时间线数据	12
7.2.3	字体	12
7.2.4	AI 服务	13
7.2.5	总体声明	13
第 8 章	版本与升级	14
8.1	Windows 升级	15
8.2	macOS 升级	15

第 1 章 安装

发版说明

- ❑ 当前版本提供 macOS 与 Windows 两种安装包，源码运行也支持。
- ❑ 三种方式互不影响，本地数据全部保留在用户目录下；升级或换机时，笔记、勾画、API Key、阅读位置都不会丢失。
- ❑ 三种方式互不影响，本地数据全部保留在

1.1 macOS（推荐 dmg）

下载 明史阅读器-1.1.0-arm64.dmg（约 912 MB，仅 Apple Silicon），双击后将图中的「明史阅读器」拖到「应用程序」文件夹即可，从启动台或聚焦搜索都能找到它。

第一次打开如果系统提示「无法打开，因为开发者无法验证」，请在 **系统设置 → 隐私与安全性** 中点击「仍要打开」放行。

1.2 Windows（便携版 zip）

下载 明史阅读器-1.1.0-win.zip（约 720 MB），右键解压到一个名字简短、不带特殊字符的目录，建议放在 D:\明史阅读器\之类的位置。然后双击解压目录里的 明史阅读器.exe 即可启动。

如果 SmartScreen 拦截，点击「更多信息 → 仍要运行」放行。启动时会先有一个黄色的「正在启动后端服务」窗口，等十几秒到三十秒，主界面会自动打开。

 **笔记** 明史阅读器.exe 依赖同目录下的全部文件，单独把它复制到别处是无法运行的。要换位置请整个目录一起搬，或者重新解压一份。

1.3 源码运行（开发者）

```
git clone https://github.com/CanhuiLiPhy/Reader-Mingshi.git
cd Reader-Mingshi
npm --prefix backend install --omit=dev
npm --prefix frontend install
cp backend/.env.example backend/.env # 填 AI_API_KEY
bash start.sh                        # macOS / Linux
```

第 2 章 配置 AI API Key（首次必做）

阅读器本身离线可用——翻页、勾画、笔记、检索、字体、主题都不需要联网。但只要涉及 AI 的功能（翻译、解释、问答、句读、朗读、AI 编年、AI 地名推断、史料比对等），就需要一个 OpenAI 兼容的 API Key。第一次使用时配置一下即可，之后填好的 key 会本地保存。

2.1 打开设置

主界面右上角有一个三横线图标，旁边是版本徽章 v1.3.1。点这个图标会弹出右侧的「设置」面板，向下滚到底部，点「自定义 API 配置」按钮，会弹出一个居中的配置窗口。

2.2 选预设供应商

配置窗口顶部第一项是「预设供应商」下拉。本软件预置了九家国内外主流的 OpenAI 兼容平台，选其中之一可以一键填入 Base URL、推荐主模型、推荐小模型和 TTS 配置：

- 百炼（阿里云 DashScope）——国内速度快，含 DeepSeek、Kimi、Qwen 系列。
- 火山引擎——豆包、GLM 系列。
- DeepSeek——直连 deepseek-chat。
- Kimi（Moonshot）——长上下文场景。
- Anthropic——Claude 系列。
- Gemini、OpenAI、OpenRouter、MiniMax——其他主流家。

如果你用的是上述以外的供应商，把「预设供应商」留在「自定义」即可，自己填 Base URL 和模型名。

2.3 填 API Key

「API Key」是一个密码框，输入时显示为 ••••。把你从供应商控制台拿到的 key（一般形如 sk-xxxxxxx）粘进去即可。

以百炼为例：浏览器打开 <https://bailian.console.aliyun.com/>，登录阿里云账号后在左侧找到「API-KEY」，点「创建我的 API-KEY」，复制出来粘到本软件即可。

2.4 TTS 朗读的 Key

如果朗读功能也走主供应商，TTS API Key 框留空就行，软件会自动复用主 Key。如果你想让 TTS 走另一家（比如朗读用百炼，主对话走 OpenAI），把朗读那家的 Key 填到「TTS API Key」框里。其他 TTS 字段在选预设时已经填好，一般不用改。

2.5 多供应商混搭（可选）

配置窗口的下半部分有「自定义供应商」区域，可以添加任意数量的额外平台。每个供应商填完 URL 和 Key 之后，输入模型名，点「+ 主模型」或「+ 小模型」就会把模型加进对应的下拉池。

如果你希望某个特定模型走指定供应商（例如让 Claude 模型走 Anthropic 直连，其他模型走百炼），只要把这个模型名写进该供应商的「模型范围」列表即可，调用时软件会优先用它的 URL 和 Key。

2.6 保存与验证

配置不需要点保存按钮，关闭窗口即生效，也无需重启软件。

验证方法：随便选中正文里的一段文字，弹出工具栏后点「现代文」，几秒钟后右栏出现白话译文，说明配置成功。

第3章 阅读

软件内置 22 部明代史籍。其中 12 部以 EPUB 原典形式呈现，可像普通电子书一样翻页阅读；另外 10 部以章节段落的形式按需检索浏览。

3.1 切换书目

左侧栏顶部「切书」下拉列出全部 22 本。书目按内容相关度排序：

EPUB 原典（12 部）：明史（底本）、明实录、明史纪事本末、国榷、明季北略、崇祯长编、罪惟录、三朝辽事实录、大明律、大明会典、国朝献征录、天下郡国利病书。

检索类（10 部）：明通鉴、皇明经世文编、廿二史札记、万历野获编、明季南略、东林列传、菽园杂记、石匱书、国朝典汇、明史四库全书本、读通鉴论。

每本书的阅读位置独立保存，切书来回切换也不会丢失进度。

3.2 翻页

阅读区可以点屏幕**左 / 右边缘**翻页，或拖动底部进度条跳转。

章节切换有两种方式：左栏的「目录」面板（树形，支持展开嵌套）或顶栏的「章节滑块」。打开目录跳转后会自动滚到对应位置，再次开关左右栏也会回到原本的页面。

3.3 字体

软件内置十款中文字体，默认界面汇文正楷、正文汇文明朝。可在设置面板「页面外观」里更换。



笔记 方正系列三款（永乐大典楷体、瘦金、礼器碑）仅授权个人非商用使用，商用请另行授权。其余开源字体可自由使用。

3.4 界面字体与正文字体可独立设置

设置面板的「页面外观」节里有两个独立的字体下拉：

- **正文字体**——控制阅读区（包括 EPUB 原典与按段浏览的检索类书目）。
- **界面字体**——控制软件外层 UI（标题栏、按钮、面板、设置窗、模态弹窗等）。

二者完全独立，可以正文用古朴的明朝体、界面用清晰的正楷体，也可以两者都用同一种字体。

3.5 简繁切换

软件支持把全局界面与正文文字在简繁两种字形间转换，两者也是独立设置：

- **正文字体转换**：保留原文 / 转换为繁体（默认繁体）。
- **界面字体转换**：简体 / 繁体（默认繁体）。



笔记 转换是单向的：从繁到简或从简到繁后，要切回去需要刷新页面。

3.6 主题

四套阅读主题：默认（米白）、古籍米黄、夜间、护眼绿。主题色不仅作用于阅读区，也铺到全局 UI（按钮、面板、模态等）。

3.7 其他

- 字号 13–28 px 可调。
- 字色可自定义或跟随主题。
- 日期显示样式可选：仅农历 / 仅公历 / 公历加农历（默认仅农历）。
- 可选是否在日期气泡里显示在位皇帝（默认关闭）。

第4章 选段操作

在正文中拖拽鼠标选中任意一段文字，会浮出一个工具栏，集中了所有针对选段的操作。按 **ESC** 或点选段外任何地方都会关闭工具栏。

4.1 勾画与笔记

- **3 色高亮**：金笺（黄）、青玉（绿）、绛砂（红），可以表达「重点 / 待考 / 警示」等语义。
- **下划线**：正红 2 px 实线。
- **圈点**：传统古文勾画法（红色字下小圆点），适合标注精读句。
- **笔记**：在选段上挂自由文本笔记，保存时还可以选择把笔记同时显示在「历史时间线」面板里（详见后文）。
- **书签**：给当前位置命名后保存，便于后续一键回跳。

选到已经标记过的段落时，工具栏会出现「删除勾画」按钮，可以一键还原。

 **笔记** 检索类书目（按段浏览的 10 部）现已支持跨段落勾画——选段跨多个段落直接标记即可，软件会按段落自动切片各包一层标记。

4.2 AI 操作

工具栏的右半部分集中了一组对选段调用 AI 的动作：

- **现代文**——把文言文翻译为现代白话。
- **读音**——给生僻字标音。
- **解释**——词义、典故、制度的释义。
- **百科**——综合查词典、人物、制度、年号、历史地名，并提供百度百科入口（嵌入在面板内直接看）。
- **史料比对**——跨书检索与本段相关的内容，自动排除当前正在读的本书。
- **AI 句读**——给古文加上现代标点。结果会显示在右栏，同时**直接在原文上叠加红色圆点**：实心代表读号（、；：），空心代表句号（。！？）。这种叠加是临时的，再次选段或切章节就会自动消失，不会写入笔记。
- **朗读**——TTS 朗读，可在设置里选不同音色。
- **识别日期**——解析选段中的年、月、干支日，结合前文给出公历加农历的精确日期，详见后文「日期识别」一章。

4.3 「保留」累积模式

EPUB 阅读器的页面是按列分屏的，光标拖选一段文字时无法直接覆盖跨页或跨章节的内容；这种场景下可以打开「保留」开关。

开关位于右栏「当前选段」卡片标题栏右侧（默认关闭）。开启后：

- 新选段不会清空旧选段，而是**追加**到累积区。

- 卡片下方依次列出已累积的各段（灰色边竖线，编号 #1、#2 ……），最新一段单独标红。
- 后续触发的所有操作（句读、翻译、解释、百科、史料比对、笔记、勾画）都会**对累积起来的整段一并生效**。
- 勾画和笔记保存时是**逐段独立保存**的（每段独立的颜色块或笔记），但笔记内容共享同一段文字。
- AI 句读叠加的红圆点会同时叠到所有当前可见的段；不在当前章节里的段会静默跳过。

什么时候需要清空累积区：

- 关掉「保留」开关 → 立即清空。
- 点「清空」按钮 → 立即清空。
- 触发 AI / 笔记 / 勾画后**不会自动清空**，因此可以在同一组累积段上连续做多个动作。

典型用法：跨页选某段引文加后文论述拼到一起翻译；或跨章累积同主题的段落做集中比对。

4.4 自定义 AI 操作

默认的「现代文 / 读音 / 解释 / 百科」等动作不够用，可以自己加。打开设置 → 「自定义 AI 操作」 → 写一个名字、一段提示词、一段调用模板，加完后这个动作就会出现在选段工具栏里。一些常用的例子：「人物关系梳理」、「分段串讲」、「写白话故事」。

第 5 章 资料检索（左栏「资料」面板）

「资料」面板把所有跨书检索、人物、地名、时间、官制等查询工具集中到一处。

5.1 全文搜索

左栏顶部的搜索框支持两种模式：

- **混合搜索**——直接子串匹配，适合明确知道关键词的场景。
- **AI 引导**——让 AI 先把你的提问拆解成检索关键词再搜，适合「我想找关于…的内容」这类语义模糊的查询。

搜索范围可在「当前书」与「全部 22 部资料库」之间切换。

5.2 人物编年

输入人名后有两个入口：

- **本地整理**——跨书全文检索后按时间排序，秒回。
- **AI 编年**——软件内置了一份覆盖明史、石匱书后集、东林列传、罪惟录的人物传记索引（约 776 人），命中索引时会把完整列传切片喂给 AI，回答更准；未命中时回退到关键词检索。

人物面板里还内嵌了百度百科入口，点击即可在面板内直接浏览百科页，不用跳出软件。

5.3 历史时间线

点击「资料 → 历史时间线」打开。这是一个纵向的事件年表，把明代（实际涵盖元末至清初约三百年）的大事按年排列，并按事件类型用颜色区分。

5.3.1 数据源

事件库取自《中国历史大事年表古代及中世纪史部分》（吉林师范大学历史系、中国古代及中世纪史教研室编）的 OCR 扫描版本。本软件仅作引用，原始版权归编者所有。

5.3.2 切换显示范围

面板顶部支持三种范围模式，按需切换：

- **中心模式**——选定一个中心年份，再设上下半径（5 至 140 年），适合「张居正前后十年」这类查询。
- **区间模式**——直接给出起止年份，适合「1573 至 1620 万历朝」这类查询。
- **年号模式**——列出明代 17 个年号按钮，点击即可一键加载该年号的全部年份。

5.3.3 筛选

事件按类型分为皇室、政争、制度、军事、民变、外交、经济、灾异、文化、人物、其他共 11 类，每类一种颜色，可以在面板上多选筛掉不感兴趣的类别。

每条事件还有一个「重要度」(1 至 5 星)，可以通过下拉调整最低重要度过滤掉边角小事。范围跨度变大时（例如显示一两百年），软件会自动抬高最低重要度，避免点状事件淹没视野。

面板右上角有关键词搜索框，可以在已加载的事件描述、年号、类别里实时过滤。

5.3.4 把笔记接入时间线

写笔记时，保存对话框里有一个「显示在历史时间线」开关。打开它，再设好年份（默认会用软件自动识别的年份，你也可以手动覆盖）、重要度、类别和显示标题，这条笔记就会以**橙色圆点**的形式与官修事件混排在时间线上，与其他事件视觉上明显区分。点笔记上的圆点可以直接跳回原书的笔记位置。

这样可以在时间线上同时看到「官方事件」与「你自己的研究批注」交错排列，方便对照。

5.4 日期识别

古籍中的日期经常以「春正月戊午」、「秋七月癸酉」这类干支或月份残词出现，往往要回头翻几段甚至几章才能定位到具体年份。本软件的「识别日期」功能会自动做这件事。

5.4.1 用法

选中带日期的字段（一个干支日、一个月份、一个完整的「永乐三年八月戊午」都可以），在工具栏里点「识别日期」。软件会回传一个对话框，给出公历日期、农历日期；如果在设置里打开了「显示在位皇帝」，还会附带当时在位的明帝。

如果选段本身没有完整的年号信息，软件会自动往前回溯：先在本段、前面段落里找完整的年号锚点；找不到时甚至会翻到上一章末尾继续找。整本书前面都查不到（有时是因为版本断章）才会提示无法识别，这时手动把选段范围扩大、把年号也包进去即可。

5.4.2 支持的年号

- 明朝全部 17 个年号。
- 元末 13 个年号（至元、天历、至顺……至正），用于阅读元末群雄相关史料。
- 清初 6 个年号（顺治至道光），用于阅读跨明清交替史料。
- 吴（朱元璋称帝前 1364 至 1367 自立的国号）。
- 繁简兼容：永樂、隆慶、萬曆、崇禎等繁体形式都能识别，闰／閏也兼容。

5.4.3 农历转公历

只要识别到完整的年月日（含干支日），软件会同时给出公历对应的精确到日的日期。例如选中「秋七月癸酉」，软件会从前文回溯到「永乐元年」这个锚点，最后给出「永乐元年八月二十八日（公历 1403-09-14）」。

5.5 职官检索

收录 12 个官署、644 个具体官职、3502 条历任年表、979 位藩王，以及 55 套字辈命名诗。可以按官署、品级、朝代、人名筛选；历任表还可以按公元年份、年号、人名直接搜。

5.6 古今地名地图

输入古地名先在本地数据库里查；查不到的会让 AI 推断坐标在地图上标点。面板里同时嵌入了中央研究院的历史地名查询页，由于中研院页面会拒绝来自第三方 iframe 的 cookie，建议直接点「新窗口打开」按钮跳转。

第 6 章 常见问题

6.1 双击.exe 没反应或启动屏卡死

很可能是 Windows Defender 把主 exe 隔离了。打开「Windows 安全中心 → 病毒和威胁防护 → 排除项」，把整个解压目录加进白名单即可。

6.2 界面是简体，怎么切回繁体？

右栏设置 → 页面外观 → 「界面字体转换」选「繁体」，立即生效。反过来从繁切回简（或刚切完想再切回去），需要按 F5 刷新页面，因为转换是单向的。

6.3 识别日期对不上？

检查前文是否有完整的「年号 + 年」结构（如「永乐元年」），这是识别器的锚点。当前段缺失时它会自动往前翻段、甚至翻章节去找；但有些版本本身有断章，前面整本都没有锚点，这时手动把选段扩大、把年号包进去即可。

6.4 跨页选段勾画不上？

打开右栏「当前选段」卡片标题栏的「保留」开关，第二段选完后会自动接到第一段后面，再点勾画就能对所有累积段一起标记。这个开关也适用于句读、翻译、史料比对等需要拼接整段的场景。

6.5 AI 句读结果只在右栏显示，正文没标？

正常情况下软件会自动把红圆点叠到原文上（实心读号、空心句号）。如果没看到，多半是选段所在的章节已经被切走了；重新选一次再点句读即可。

6.6 怎么把笔记显示到历史时间线？

写或编辑笔记时，弹出的对话框里有一个「显示在历史时间线」开关。勾上以后可以手填年月日、选重要度、选类别、给一个显示标题。打开「资料 → 历史时间线」就能看到这条笔记与官修事件混排在一起。

6.7 方正字体可以商用吗？

不行。方正系列的三款（永乐大典楷体、瘦金、礼器碑）仅授权个人非商用使用。商用请自行向方正字库取得授权。

第 7 章 数据隐私与版权声明

7.1 数据本地化

阅读位置、笔记、勾画、API Key 等所有用户数据都存在本机，软件不会上传到任何服务器：

- macOS: ~/Library/Application Support/明史阅读器/。
- Windows: %APPDATA%\明史阅读器\。

调用 AI 时，请求会直接从本机发到你填的供应商 API 端点，中间没有第三方中转；这意味着 AI 服务商能看到你发出的内容（与直接在该平台使用任何聊天客户端无异），但本软件作者及任何中间方都接触不到。

软件内嵌的网页搜索、中研院地名查询、百度百科页面则是普通的第三方网页嵌入，仅供参考。

7.2 版权与数据声明

7.2.1 古籍正文

软件内置 22 部明代史籍的原文来自多种公开渠道：

- 大部分采自维基文库（Wikisource）、中国哲学书电子化计划（CText）等公共数字图书馆。
- 部分电子书来源于 Z-Library 等开放电子图书资源。
- 个别史料经作者本人搜集、整理、订正后导入。

其中石匱书的卷五至卷十七、读通鉴论的部分章节经过专门的 OCR 重排：先用百度的 **PaddleOCR-VL** 模型从扫描图像识别文字，再用 **Anthropic Claude Opus 4.7** 模型按卷通读重写，订正 OCR 噪声、合并跨页接缝、修正形近错字（如「千」误识为「子」、「閫」误识为「閣」等）。这一处理仅作个人学习研究使用，原始版权归原始扫描或编校者所有。

7.2.2 历史时间线数据

「资料 → 历史时间线」面板的事件库取自《中国历史大事年表古代及中世纪史部分》（吉林师范大学历史系、中国古代及中世纪史教研室编）的 OCR 扫描版本。本软件对该资料做了结构化处理（按年份、月份、事件级别、事件类别切分），仅作参考，原始版权归编者所有。

7.2.3 字体

软件内置的八款中文字体许可不同，请按实际许可使用：

- **霞鹜文楷**——采用 **SIL Open Font License (OFL)**，允许任何个人与商业用途，可自由使用、修改、嵌入、再分发，唯须保留原作者署名与许可证条款。
- **汇文系列**（汇文明朝、汇文仿宋、汇文正楷）——开源字体，可自由使用、分发、修改，无个人 / 商业用途限制；具体版本协议请参见发行方原始声明。
- **京华老宋**——开源字体，可自由使用、分发、修改；具体协议请参见发行方原始声明。

- **方正系列**（方正永乐大典楷体、方正瘦金、方正礼器碑）——仅授权**个人非商用**使用。任何商业用途（产品销售、广告、收费内容等）必须自行向方正字库另行取得商业授权，否则即违反方正《字库使用许可协议》。

7.2.4 AI 服务

软件不内置任何 AI 服务，所有 AI 调用均由用户自填的第三方平台 API 提供（DashScope、火山引擎、DeepSeek、Anthropic、OpenAI 等），各自的服务条款与版权归各供应商所有。AI 生成的回答仅供参考，请用户自行核实。

7.2.5 总体声明

本软件仅供个人学习研究使用，**不得用于任何商业用途**。如需将本软件、内置古籍、内置字体、AI 生成内容用于商业目的，请用户自行处理相关原始数据与字体的授权事宜，本作者不承担任何责任。

第 8 章 版本与升级

当前版本：**v1.3.1**（发布于 2026 年 6 月）。提供 **Pro / Full / Lite** 三个安装包：**Pro** 是 Electron 独立可执行程序，含 BGE 嵌入式语义检索（约 1 GB，免依赖）；**Full** 为源码分发含全 23 部参考史料（约 700 MB，依赖 Node.js）；**Lite** 仅 5 部核心参考史料（约 250 MB，依赖 Node.js）。

v1.0 → v1.3.1 更新汇总

v1.3.1

- 明实录 + 四库全书本明史 + 东林列传 + 菽园杂记全库导入自动标点版。

v1.3

- 交互式明王室世系树。
- 历史计算器。

v1.2.1

- 默认勾画样式合并为单一下拉。

v1.2

- 嵌入式语义检索。
- 搜索结果一键跳段。
- 自由 AI 对话。
- 人物列传索引扩充至 2566 人。
- 标记模式。
- 键盘翻页。

v1.1

- 史料比对报告新增「同一事件定位」专节。
- 石匱书本纪与后集 OCR 与粗点校。

v1.0.3

- 检索类书目支持跨段勾画。
- AI 句读结果直接叠红圆点到原文。
- 「保留」累积模式（跨页跨章选段拼接）。

v1.0.2

- 内置中文字体扩充至十款。
- 界面字体可独立于正文字体设置。

v1.0.1

- 笔记可一键接入历史时间线。
- 人物编年集成传记索引与百度百科。
- 日期识别多级回溯。

v1.0

- 「资料 → 历史时间线」面板。

8.1 Windows 升级

1. 下载新版 zip。
2. 解压到**新目录**（不要直接覆盖旧目录，避免文件残留）。
3. 启动新版软件后，本地数据会自动从 %APPDATA%\明史阅读器\ 继承，笔记、勾画、API Key 都不会丢。
4. 旧目录可删可留。

8.2 macOS 升级

1. 下载新版 dmg。
2. 拖.app 到「应用程序」文件夹，覆盖旧版即可。
3. 本地数据保留在 ~/Library/Application Support/明史阅读器/。



笔记 反馈与建议请到项目主页提 issue: [CanhuiLiPhy/Reader-Mingshi](#)。