Mon test est positif : par où commencer ?

« Je viens d'apprendre que je suis enceinte. Qu'est-ce que je dois faire, et dans quel ordre ? »



Dans cette leçon

- Vos premières semaines, pas à pas
- Le premier rendez-vous
- Médicaments et compléments
- Bien manger dès maintenant
- Travail, sport et quotidien
- Suivi, démarches et droits

Le test est positif : respirez, on avance pas à pas

Joie, surprise, inquiétude… souvent tout à la fois. C'est normal. Un test urinaire positif indique très probablement une grossesse. **Vous n'avez pas besoin de tout organiser aujourd'hui** : quelques étapes simples suffisent pour bien démarrer, et le professionnel qui vous suivra vous aidera à planifier la suite.

1

Prendre rendez-vous

Avec une sage-femme, un médecin généraliste ou un gynécologue. La 1re consultation doit avoir lieu **avant la fin du 3e mois** ; idéalement vers 8 à 10 SA.

2

Faire le point santé

Traitements, compléments, alcool, tabac, alimentation : quelques réflexes à prendre **dès maintenant**, sans culpabiliser pour ce qui s'est passé avant.

3

Déclarer la grossesse

Avant la fin du 3e mois. Le plus souvent, c'est le professionnel qui l'envoie en ligne : elle **ouvre vos droits**.

BON À SAVOIR

SA, semaines de grossesse, mois : comment s'y retrouver ?

Les professionnels comptent en **semaines d'aménorrhée (SA)**, c'est-à-dire depuis le 1er jour de vos dernières règles, et non depuis la conception. On ajoute donc environ 2 semaines aux « semaines de grossesse ». Le terme est fixé à **41 SA** ; la date exacte sera recalculée grâce à la 1re échographie.

1er trimestre	Jusqu'à 14 SA environ (fin du 3e mois)	Consultation, déclaration, 1re écho
2e trimestre	De 15 à 28 SA environ (4e au 6e mois)	Écho morphologique, 100 % dès le 6e mois
3e trimestre	De 29 SA à la naissance (7e au 9e mois)	3e écho, congé maternité, préparation

Et la prise de sang ?

Une prise de sang de **bêta-hCG** n'est pas obligatoire après un test urinaire positif. Le professionnel la prescrira si elle est utile : doute sur les dates, saignements, douleurs, antécédents.

Notez dès aujourd'hui

La date du **1er jour de vos dernières règles** (si vous la connaissez), la durée habituelle de vos cycles, et les symptômes qui vous questionnent. Ces repères aident à dater la grossesse.

Les petits maux du début sont fréquents

Nausées, seins tendus, fatigue intense, envies fréquentes d'uriner, légers tiraillements dans le bas-ventre : ce sont des signes courants du 1er trimestre. Les signes qui doivent faire consulter rapidement sont détaillés page 13.

Vos premières semaines, pas à pas

QUAND	CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
Cette semaine	Prendre rendez-vous pour la 1re consultation. Commencer l'**acide folique** si ce n'est pas déjà fait. Arrêter l'alcool. Ne rien arrêter ni commencer comme traitement sans avis (appelez votre médecin si vous prenez un traitement régulier).
Avant 10 SA	1re consultation : datation, bilan de santé, prescription des prises de sang et de la 1re échographie. C'est aussi le bon moment pour adopter les précautions alimentaires.
De 11 à 13 SA + 6 j	**1re échographie** : date de début de grossesse et terme, nombre de bébés, mesure de la nuque pour le dépistage de la trisomie 21 (si vous le souhaitez).
Avant la fin du 3e mois	**Déclaration de grossesse** à l'Assurance Maladie et à la CAF/MSA. Vérifier qu'elle a bien été transmise.
Au 1er trimestre	S'inscrire à la **maternité** (tôt dans les grandes villes). Prévoir l'**entretien prénatal précoce**. Réfléchir au moment d'informer votre employeur.
Dès le 4e mois	Consultation chaque mois. Examen bucco-dentaire pris en charge. Penser au mode de garde (voir leçon 9).

Qui peut suivre votre grossesse ?

Sage-femme	Toute grossesse qui se déroule normalement, de la 1re consultation à l'après-naissance : examens, échographies, préparation, rééducation du périnée. Elle oriente vers un médecin si besoin.
Médecin généraliste	Le début du suivi, souvent jusqu'au 6e ou 7e mois, si la grossesse est sans complication. Il connaît vos antécédents.
Gynécologue-obstétricien	Indispensable si la grossesse est à risque (maladie chronique, jumeaux, antécédents de complication, diabète, hypertension). Possible aussi pour une grossesse normale.
PMI	Centres de Protection maternelle et infantile : consultations et accompagnement gratuits, visites à domicile possibles. Une aide précieuse si vous vous sentez isolée.

Les dernières consultations ont souvent lieu à la maternité où vous accoucherez.

S'inscrire à la maternité

Les maternités sont classées selon les soins qu'elles peuvent donner aux nouveau-nés : **type 1** (grossesses sans risque particulier), **type 2** (avec néonatologie), **type 3** (avec réanimation néonatale, pour les grossesses à haut risque). Une grossesse normale se déroule très bien en type 1. Pensez aussi au **temps de trajet**, à la possibilité de visiter et aux approches proposées (salle nature, accompagnement de l'allaitement…).

Source : ameli.fr · HAS, suivi des femmes enceintes

Le premier rendez-vous : à quoi s'attendre ?

Qu'est-ce qu'on va me demander ? Est-ce que je dois préparer quelque chose ?

Ce rendez-vous, un peu plus long que les autres, sert à **confirmer et dater la grossesse**, faire le point sur votre santé et organiser le suivi. Vous pouvez venir accompagnée.

ON PARLE DE VOUS

Votre santé et votre histoire

- Date des dernières règles, régularité des cycles
- Antécédents médicaux, chirurgicaux, grossesses précédentes
- Allergies, traitements, vaccinations
- Maladies dans la famille (diabète, maladies génétiques…)
- Travail, mode de vie, entourage

ON VOUS EXAMINE

Un examen simple

- Poids, taille, tension artérielle
- Examen clinique selon le contexte (pas toujours gynécologique)
- Frottis si le dépistage du col n'est pas à jour
- Parfois une échographie de datation au cabinet

ON ORGANISE LA SUITE

Ordonnances et calendrier

- Prises de sang et analyse d'urines
- Rendez-vous de la 1re échographie
- Information sur le dépistage de la trisomie 21
- Déclaration de grossesse en ligne
- Acide folique, conseils alimentaires

À APPORTER

Votre petit dossier

- Carte Vitale et carte de mutuelle
- Liste des médicaments et compléments (ou les boîtes)
- Carnet de vaccination ou carnet de santé
- Résultats récents : prises de sang, frottis, groupe sanguin
- Vos questions, notées à l'avance

Vous pouvez parler de tout

Nausées qui vous épuisent, anxiété, grossesse non prévue, difficultés d'argent ou de logement, tensions dans le couple, violences, consommation que vous n'arrivez pas à arrêter : **rien n'est hors sujet**. Le professionnel est tenu au secret et peut vous orienter (PMI, assistante sociale, psychologue, addictologie). En cas de violences : **3919**, gratuit et anonyme.

LE CONSEIL DE PRO

Ouvrez un dossier « grossesse » dès maintenant

Un classeur ou un dossier dans votre téléphone : ordonnances, résultats, comptes rendus d'échographie, dates de rendez-vous. Vous l'emporterez à chaque consultation et à la maternité. Pensez aussi à activer **Mon espace santé**, où certains professionnels déposent vos documents.

Source : ameli.fr, première consultation prénatale

Médicaments, compléments : les bons réflexes

La règle d'or

Ne commencez pas, n'arrêtez pas et ne modifiez pas un traitement **sans avis** d'un médecin, d'une sage-femme ou d'un pharmacien. Traitement au long cours (thyroïde, épilepsie, dépression, asthme…) : **appelez vite** votre prescripteur ; l'arrêter brutalement peut être plus risqué que de le poursuivre.

Les compléments utiles

COMPLÉMENT	POURQUOI	EN PRATIQUE
Acide folique (vitamine B9)	Réduit le risque d'anomalie de fermeture du tube neural (spina bifida).	**0,4 mg par jour**, idéalement dès le projet de grossesse et **jusqu'à 12 SA**. Dose plus forte (souvent 5 mg) si antécédent, traitement antiépileptique ou situation particulière : sur prescription.
Vitamine D	Pour les os de bébé et votre calcium.	En général **une dose unique** prescrite au début du 7e mois.
Fer	Prévenir l'anémie, fréquente en fin de grossesse.	**Uniquement si la prise de sang montre un manque** : le fer en excès n'apporte rien et donne des troubles digestifs.
Iode	Pour la thyroïde et le cerveau de bébé.	**Sel iodé** (sans excès), poisson, produits laitiers. Un complément peut être discuté.
Vitamine B12	Indispensable au développement du système nerveux.	**Supplément indispensable** si vous êtes végétalienne ; à discuter si vous êtes végétarienne.

Contre la douleur ou la fièvre

Le **paracétamol** est le médicament de référence, à la dose la plus faible et le moins longtemps possible. L'**ibuprofène** et les autres anti-inflammatoires (y compris en gel) et l'aspirine à dose antidouleur sont à **éviter pendant toute la grossesse** et **interdits à partir du 6e mois**.

Vérifier un médicament

Le site du **CRAT** (lecrat.fr) fait référence sur médicaments et grossesse ; votre pharmacien peut le consulter avec vous. Un **pictogramme « femme enceinte »** figure sur les boîtes des médicaments à risque. Dites toujours que vous êtes enceinte, y compris chez le dentiste. Plantes et huiles essentielles : **sur avis** aussi.

Alcool, tabac, cannabis : sans jugement, avec de l'aide

Alcool : il n'existe pas de dose sans risque pendant la grossesse ; le plus sûr est zéro, dès maintenant. Si vous avez bu avant de savoir que vous étiez enceinte, ne paniquez pas : arrêtez maintenant et parlez-en, le risque se discute au cas par cas.

Tabac et vapotage : chaque cigarette en moins compte et il n'est jamais trop tard. Les **substituts nicotiniques** sont possibles pendant la grossesse et remboursés ; votre sage-femme peut les prescrire, ainsi qu'à votre partenaire. **Cannabis** : il passe aussi le placenta ; parlez-en pour être accompagnée.

Tabac Info Service 39 89 · **Alcool Info Service 0 980 980 930** · **Drogues Info Service 0 800 23 13 13** — gratuits ou non surtaxés, anonymes.

Sources : HAS · ANSM · CRAT · Santé publique France

Manger pour deux ? Non : manger deux fois mieux

Je dois manger plus ? Et s'il y a des choses que j'ai déjà mangées sans savoir ?

Au 1er trimestre, vos besoins en énergie **n'augmentent presque pas**. Aux 2e et 3e trimestres, ils augmentent un peu : l'équivalent d'une **collation** en plus par jour (un yaourt, un fruit et une tranche de pain, par exemple). Ce qui compte surtout, c'est la **qualité et la variété**. Et si vous avez mangé un aliment « à éviter » avant de le savoir : pas de panique, le risque est faible ; adoptez simplement les précautions à partir d'aujourd'hui.

CHAQUE JOUR

Fruits et légumes

À chaque repas, crus **bien lavés** ou cuits : fibres, vitamines, B9. Au moins 5 portions par jour.

CHAQUE REPAS

Féculents

Pain, pâtes, riz, pommes de terre, de préférence **complets** : énergie durable et moins de constipation.

1 À 2 FOIS PAR JOUR

Protéines

Viande **bien cuite**, œufs **bien cuits**, poisson 2 fois par semaine, légumineuses (lentilles, pois chiches) : fer et protéines.

2 À 3 PAR JOUR

Produits laitiers

Lait pasteurisé, yaourts, fromages autorisés (page 7) : calcium et iode.

À VOLONTÉ

De l'eau

1,5 à 2 litres par jour, plus s'il fait chaud ou si vous vomissez. L'eau du robinet convient.

AVEC MODÉRATION

Sucre, sel, gras

Pâtisseries, boissons sucrées, plats tout prêts : à limiter, sans interdit. Huiles de colza et de noix : intéressantes.

Végétarienne, végétalienne, allergies, religion ?

Une grossesse est possible avec tous les modes d'alimentation, à condition d'en parler : **B12 indispensable** si vous êtes végétalienne, attention au fer, au calcium, à l'iode et aux oméga-3. Une consultation avec une **diététicienne** peut vous être prescrite, de même qu'en cas de jeûne religieux ou de trouble alimentaire, passé ou présent.

EXEMPLE, À ADAPTER À VOS GOÛTS

Une journée dans l'assiette

Petit-déjeuner	Pain complet ou flocons d'avoine, un yaourt ou un verre de lait, un fruit lavé ou une compote.
Déjeuner	Crudités bien lavées, poulet bien cuit, riz ou pâtes, haricots verts, un morceau de comté sans croûte.
Collation	Une poignée d'amandes ou de noix, un fruit, un fromage blanc : utile au 2e et au 3e trimestre.
Dîner	Soupe de légumes, omelette bien cuite ou lentilles, pain, un dessert lacté.

Sources : ANSES · Santé publique France (1000 premiers jours)

Ce que j'évite, et pourquoi

Trois infections transmises par l'alimentation sont bénignes pour l'adulte mais peuvent être graves pour bébé. Quelques gestes simples suffisent à s'en protéger.

INFECTION	À ÉVITER	LES BONS GESTES
Toxoplasmose si vous n'êtes pas immunisée (la prise de sang le dira)	Viande crue, saignante ou rosée (y compris tartare, carpaccio, gibier) ; charcuteries crues, fumées ou séchées (jambon cru, saucisson) ; lait de chèvre cru ; fruits, légumes et herbes mal lavés.	Viande **bien cuite à cœur**. Laver fruits, légumes et aromates, même « bio » ou en sachet. Laver mains, planches et couteaux après la viande crue. Gants pour jardiner ; litière du chat changée par quelqu'un d'autre (ou avec des gants). Prise de sang **chaque mois**.
Listériose pour toutes	Fromages au lait cru et croûte de tous les fromages ; fromages râpés en sachet ; rillettes, pâtés, foie gras, produits en gelée, charcuterie à la coupe ; poisson fumé, cru (sushis), tarama, surimi ; coquillages crus ; graines germées crues.	La bactérie se développe **même au réfrigérateur** : préférer les produits préemballés, respecter les dates, consommer vite après ouverture. Réchauffer les restes jusqu'à ce qu'ils soient **très chauds**. Les aliments cuits (pizza, gratin, quiche) sont sans risque.
Salmonellose pour toutes	Œufs crus ou peu cuits : mayonnaise, mousse au chocolat, tiramisu et pâtisseries crues faits maison, œufs à la coque ou mollets ; volaille insuffisamment cuite.	Œufs cuits jusqu'à ce que le blanc et le jaune soient **fermes**. Mayonnaise et desserts industriels (fabriqués avec des œufs pasteurisés) : possibles.

FROMAGES : OUI

- Pâtes pressées cuites, même au lait cru : **comté, emmental, beaufort, gruyère**, sans la croûte
- Fromages au **lait pasteurisé**, sans la croûte
- Fromages fondus, en portions, à tartiner
- **Tout fromage cuit** : raclette, gratin, pizza, croque
- Yaourts, fromage blanc, petits-suisses

FROMAGES : NON

- Tous les autres fromages **au lait cru** (camembert, brie, reblochon, roquefort, chèvre frais au lait cru…), sauf s'ils sont cuits
- La **croûte** de tous les fromages
- Les fromages **râpés vendus en sachet** (à utiliser seulement en cuisson)
- Le fromage à la coupe resté longtemps à l'air libre

Dans la cuisine et le réfrigérateur

- Réfrigérateur à **4 °C** maximum, nettoyé (avec de l'eau javellisée) deux fois par mois.
- Aliments crus et cuits dans des boîtes séparées.
- Se laver les mains avant de cuisiner et après avoir manipulé de la viande, des œufs ou de la terre.
- Restes : couverts, au frais, consommés rapidement.

Fièvre pendant la grossesse ?

Une fièvre à **38 °C ou plus**, même avec de simples courbatures ou des troubles digestifs, doit faire **consulter rapidement** : c'est parfois le seul signe d'une listériose, qui se soigne bien par antibiotiques si elle est prise tôt.

Sources : ANSES · Santé publique France · ameli.fr

Poisson, café, tisanes : les questions qu'on se pose

Le poisson : oui, deux fois par semaine

Il apporte des **oméga-3, de l'iode et de la vitamine D**, utiles au cerveau et aux yeux de bébé. Mangez-en 2 fois par semaine, **bien cuit**, dont un poisson gras (sardine, maquereau, hareng, saumon). Varier les espèces et les lieux de pêche limite les polluants.

À ÉVITER (MERCURE)

Espadon, marlin, siki, requin, lamproie.

À LIMITER (150 G PAR SEMAINE)

Thon, lotte, bar, bonite, empereur, flétan, dorade, raie, sabre, brochet.

Café, thé, cola : combien ?

Repère : **200 mg de caféine par jour** au maximum.

Expresso	60 à 90 mg
Café filtre (mug)	100 à 140 mg
Thé (tasse)	30 à 50 mg
Cola (canette)	30 à 40 mg
Boisson énergisante	80 mg et plus : **à éviter**

Soit environ 2 cafés par jour, en comptant le thé, le cola et le chocolat.

Tisanes, réglisse, soja

- Tisanes classiques (tilleul, verveine, camomille) : avec modération.
- Tisanes « médicinales », plantes en gélules, huiles essentielles : **seulement sur avis**.
- **Réglisse** (bonbons, boissons anisées, certaines tisanes) : à éviter en quantité, elle peut faire monter la tension.
- **Soja** (boissons, desserts, tofu) : pas plus d'un produit par jour.
- Algues et compléments à base d'algues : prudence (excès d'iode).

SI VOUS AVEZ DÉJÀ UN JEUNE ENFANT

Le cytomégalovirus (CMV) : des gestes d'hygiène simples

Ce virus très courant, souvent sans symptôme, circule beaucoup chez les enfants de moins de 3 ans (salive, urines). Contracté pendant la grossesse, il peut avoir des conséquences pour bébé. Sans vous priver des câlins :

- lavez-vous les mains après chaque change, mouchage ou repas de votre enfant ;
- ne partagez pas sa cuillère, son verre ou sa brosse à dents, et ne terminez pas son assiette ;
- évitez de mettre sa tétine dans votre bouche ; embrassez-le plutôt sur le front ou les joues.

Ces gestes valent aussi si vous travaillez avec de jeunes enfants (crèche, école, assistante maternelle) : parlez-en à la médecine du travail.

Sources : ANSES · EFSA · HCSP (CMV)

Nausées, poids, digestion : les petits tracas du début

Je n'arrive rien à avaler le matin : est-ce que bébé manque de quelque chose ?

Rassurez-vous : au 1er trimestre, bébé puise ce dont il a besoin dans vos réserves. Les nausées touchent plus d'une femme enceinte sur deux et s'atténuent le plus souvent vers **12 à 16 SA**. L'objectif est de manger ce qui passe, sans culpabiliser.

La prise de poids : des repères, pas un objectif

IMC avant grossesse	Prise de poids repère
Moins de 18,5	12,5 à 18 kg
18,5 à 24,9	11,5 à 16 kg
25 à 29,9	7 à 11,5 kg
30 et plus	5 à 9 kg

Jumeaux : davantage. Pas de régime pendant la grossesse ; le professionnel suit votre courbe.

Les nausées du début

- Petits repas fréquents ; ne restez pas l'estomac vide.
- Quelque chose de sec (biscotte) avant de vous lever.
- Boire par petites gorgées, plutôt entre les repas.
- Aliments froids, peu odorants ; éviter les plats gras.
- Le gingembre peut aider certaines femmes.

Consultez si vous ne gardez rien (ni eau ni aliments) pendant 24 h, si vous perdez du poids ou urinez peu : c'est soignable.

Constipation

Très fréquente (les hormones ralentissent l'intestin, le fer aggrave). Buvez régulièrement, misez sur les **fibres** (légumes, fruits, pruneaux, céréales complètes, légumineuses) et bougez chaque jour. Pas de laxatif sans avis.

Brûlures d'estomac

Plus fréquentes en fin de grossesse. Fractionnez les repas, évitez les plats très gras, épicés ou acides le soir, ne vous allongez pas juste après manger. Votre pharmacien peut vous conseiller un traitement adapté à la grossesse.

L'ESPACE DU KINÉ

Bouger après le repas : un petit geste qui aide

10 à 15 minutes de marche après le déjeuner ou le dîner facilitent la digestion, limitent les remontées acides et aident à réguler le sucre dans le sang. En cas de brûlures d'estomac, évitez de vous allonger juste après manger et surélevez légèrement la tête du lit.

Sources : ANSES · HAS · CNGOF

Travail, sport, trajets : faut-il tout changer ?

Non : la plupart des activités peuvent continuer. Mais certaines situations méritent d'être signalées tôt au professionnel qui vous suit, et parfois à la médecine du travail.

Au travail : vos protections

- Vous **n'êtes pas obligée** d'annoncer votre grossesse tout de suite, ni de donner une raison à l'embauche.
- Une fois l'employeur informé (idéalement par écrit, avec un certificat), vous êtes **protégée contre le licenciement**.
- **Absences autorisées et payées** pour les examens médicaux obligatoires ; le second parent salarié peut accompagner jusqu'à 3 de ces examens.
- Travail de nuit : vous pouvez demander un **poste de jour**.

Ce qu'il faut signaler

- Produits chimiques, solvants, pesticides, plomb, rayonnements.
- Port de charges lourdes, station debout prolongée, longs trajets.
- Contact avec de jeunes enfants ou des malades (infections).
- Horaires de nuit, stress important.

La **médecine du travail** peut demander un aménagement de poste. Indépendante, demandeuse d'emploi, étudiante, fonctionnaire : les règles diffèrent, renseignez-vous selon votre statut.

L'ESPACE DU KINÉ

Bouger pendant la grossesse : oui, et c'est bénéfique

Sauf contre-indication médicale, l'activité physique réduit le mal de dos, la fatigue, le risque de diabète gestationnel et prépare le corps à l'accouchement. Repère : **150 minutes par semaine** d'activité modérée (vous pouvez parler en bougeant), par exemple 30 minutes, 5 jours sur 7.

- **À privilégier** : marche, natation, aquagym, vélo d'appartement, yoga ou Pilates prénatal, renforcement doux.
- **À éviter** : sports de contact et de combat, sports à risque de chute (ski, équitation, escalade), plongée sous-marine, efforts en altitude non habituels.
- Si vous étiez sportive, vous pouvez continuer en **réduisant l'intensité** ; parlez-en au professionnel qui vous suit.
- Pensez au **périnée** dès maintenant : expirer en contractant le périnée avant de soulever une charge, éviter de pousser aux toilettes.

En voiture

La ceinture reste **obligatoire** : la sangle du bas **sous le ventre**, sur les hanches, celle du haut entre les seins. Faites une pause toutes les 2 heures pour marcher et boire.

Voyages, bains, saunas

Avion : en général possible ; vérifiez la destination (zika, paludisme) et les règles de la compagnie. Bains chauds, sauna, hammam et jacuzzi : **à éviter** au 1er trimestre (élévation de la température).

Sources : HAS, activité physique et grossesse · service-public.fr

Le suivi de grossesse : les grands repères

En France, le suivi comprend **7 consultations prénatales** (une au 1er trimestre, puis une par mois à partir du 4e mois) et **3 échographies**. Il peut être renforcé si besoin ; le détail est repris dans la leçon 3.

QUAND	EXAMEN	À QUOI IL SERT
Avant 15 SA	1re consultation et bilan sanguin	Dater la grossesse, groupe sanguin, immunités, dépistages, déclaration
11 à 13 SA + 6 j	1re échographie	Terme, nombre de bébés, nuque (dépistage de la trisomie 21, proposé)
Dès le 4e mois	Consultation prénatale mensuelle	Tension, poids, urines, croissance du ventre, cœur de bébé
20 à 25 SA	2e échographie, « morphologique »	Anatomie de bébé organe par organe, placenta
24 à 28 SA	Dépistage du diabète gestationnel	Si facteurs de risque (âge, poids, antécédents)
30 à 35 SA	3e échographie	Croissance, position de bébé, placenta
8e-9e mois	Consultation d'anesthésie	Obligatoire, même sans péridurale prévue
34 à 38 SA	Prélèvement vaginal	Recherche du streptocoque B

Le bilan sanguin du début

- **Groupe sanguin, rhésus** et recherche d'anticorps (RAI). Rhésus négatif : un test sur votre sang peut indiquer le rhésus de bébé, et une injection préventive est proposée si besoin.
- **Toxoplasmose, rubéole, syphilis, hépatite B**.
- **VIH, hépatite C** : proposés systématiquement.
- Glycémie à jeun si facteurs de risque ; analyse d'urines.

Dépistage ne veut pas dire diagnostic

Le dépistage de la trisomie 21 est **proposé, jamais imposé**. Il donne un niveau de risque, pas une certitude. Si le risque est élevé, un test ADN sur prise de sang puis, si besoin, un prélèvement (amniocentèse) peuvent être proposés. Prenez le temps de poser vos questions avant chaque étape : vous pouvez aussi choisir de ne pas faire le dépistage.

Les vaccins recommandés pendant la grossesse

Grippe et **Covid-19** : pendant la saison, à n'importe quel trimestre. **Coqueluche** : à chaque grossesse, idéalement entre 20 et 36 SA, pour que bébé naisse protégé. **Bronchiolite (VRS)** : entre 32 et 36 SA pendant la campagne (de septembre à février en métropole), ou un traitement préventif donné à bébé après la naissance. Sans danger pour bébé et pris en charge.

L'entretien prénatal précoce : un temps pour vous

Obligatoirement proposé et pris en charge à 100 %, avec une sage-femme ou un médecin, seule ou en couple, idéalement au 1er trimestre. **Ce n'est pas un examen** : on y parle de vos besoins, de vos peurs (accouchement, allaitement, retour à la maison), de votre santé mentale, de votre organisation et du soutien dont vous disposez.

Sources : ameli.fr · HAS

Déclaration, remboursements, congés : l'essentiel

La déclaration de grossesse

À faire **avant la fin du 3e mois**. Le médecin ou la sage-femme la transmet le plus souvent **en ligne** à l'Assurance Maladie et à la CAF (ou MSA) : vous n'avez rien à envoyer. Si elle est faite sur papier, envoyez les volets aux adresses indiquées. Elle ouvre vos droits : prise en charge des examens, congé maternité, prestations familiales.

Ce qui est pris en charge

Jusqu'à la fin du 5e mois	Les consultations et examens de biologie obligatoires sont pris en charge à 100 %. Les deux premières échographies sont remboursées à 70 %. Les autres soins le sont aux taux habituels.
Du 6e mois à 12 jours après la naissance	**Tous les soins**, liés ou non à la grossesse, sont pris en charge à 100 % (sur la base du tarif de la Sécurité sociale), y compris la 3e échographie.
À tout moment	Entretien prénatal précoce, séances de préparation à la naissance, examen bucco-dentaire (du 4e mois jusqu'à 12 jours après l'accouchement), vaccins recommandés.

Les dépassements d'honoraires restent à votre charge ou à celle de votre mutuelle : prévenez-la de votre grossesse (chambre particulière, forfait naissance…).

Vos droits et aides

Prime à la naissance	Versée par la CAF ou la MSA au cours du **7e mois**, sous conditions de ressources, si la grossesse a été déclarée dans les délais. Environ 1 090 € par enfant en 2026 : vérifiez le montant et les plafonds sur caf.fr.
Congé maternité	**16 semaines** pour un 1er ou 2e enfant (6 avant, 10 après la naissance) ; 26 semaines à partir du 3e enfant ; 34 pour des jumeaux ; 46 pour des triplés. Une partie du congé prénatal peut être reportée après la naissance sur avis médical.
Second parent	**Congé de naissance** (3 jours) + **congé de paternité et d'accueil** (25 jours, 32 pour des naissances multiples), dont 7 jours obligatoires juste après la naissance. Prévenir l'employeur au moins 1 mois avant.
Nouveau en 2026	Un **congé supplémentaire de naissance** d'1 ou 2 mois par parent, indemnisé (70 % du salaire net le 1er mois, 60 % le 2e), à prendre dans les 9 mois après la naissance. En vigueur depuis le 1er juillet 2026 ; vérifiez les conditions sur service-public.fr.

Important

Les montants, délais et conditions évoluent et dépendent de votre situation (salariée, indépendante, demandeuse d'emploi, étudiante, fonctionnaire). Ce guide donne des repères, pas une décision sur vos droits : vérifiez sur **ameli.fr**, **caf.fr** ou **msa.fr** et **service-public.fr**, ou auprès de votre employeur.

Sources : ameli.fr · caf.fr · service-public.fr (octobre 2026)

Quand demander de l'aide sans attendre ?

Ces signes ne veulent pas forcément dire qu'il y a une complication, mais ils doivent être **évalués rapidement**. Vous ne dérangez jamais : en cas de doute, appelez.

15
ou le 112

Appelez le 15 (ou le 112) ou allez aux urgences si :

- douleur forte dans le ventre, surtout d'un seul côté, ou douleur à l'épaule associée à une douleur du ventre ;
- saignements abondants (comme des règles ou plus), avec ou sans caillots ;
- malaise, perte de connaissance, grande pâleur ;
- maux de tête intenses avec troubles de la vue, gonflement brutal du visage et des mains (surtout en 2e moitié de grossesse) ;
- difficultés à respirer, douleur dans la poitrine.

Contactez votre sage-femme ou votre médecin dans la journée si :

- saignements légers ou pertes brunâtres (fréquents au début et souvent sans gravité, mais toujours à signaler) ;
- fièvre à 38 °C ou plus ;
- brûlures en urinant, envie d'uriner très fréquente avec douleur, douleur dans le bas du dos sur le côté ;
- vomissements qui empêchent de boire et de s'alimenter, perte de poids ;
- pertes inhabituelles, qui sentent mauvais ou qui démangent ;
- contact avec une personne atteinte de varicelle, rubéole ou d'une éruption, si vous n'êtes pas immunisée ;
- tristesse persistante, anxiété qui envahit votre quotidien, idées noires.

Mes numéros utiles

Ma sage-femme / mon médecin : .....

Ma maternité : .....

PMI de mon secteur : .....

Pharmacie de garde : 3237 · Violences : 3919 · Tabac Info Service : 39 89

FICHE PRATIQUE

Mes premières démarches

À imprimer et à cocher au fil des semaines.

- [ ] J'ai noté le 1er jour de mes dernières règles
  Date : .....
- [ ] J'ai pris rendez-vous pour la 1re consultation
  Avec : ..... le : .....
- [ ] Je prends de l'acide folique (B9)
  Jusqu'à 12 SA, ou selon la prescription
- [ ] J'ai fait la liste de mes médicaments, compléments et allergies
  Traitement régulier : j'appelle mon médecin, je ne l'arrête pas seule
- [ ] J'ai rassemblé carte Vitale, mutuelle, carnet de vaccination, résultats récents
- [ ] J'applique les précautions alimentaires
  Toxoplasmose si non immunisée · listériose · œufs crus
- [ ] Ma déclaration de grossesse a été envoyée
  Avant la fin du 3e mois · vérifiée sur ameli.fr le : .....
- [ ] J'ai pris rendez-vous pour la 1re échographie
  Entre 11 et 13 SA + 6 j · le : .....
- [ ] Je suis inscrite à la maternité
  Laquelle : .....
- [ ] J'ai signalé mes conditions de travail (nuit, charges, produits)
- [ ] J'ai prévu mon entretien prénatal précoce

Mes questions pour le premier rendez-vous

Pas besoin de tout cocher en une semaine : **une étape à la fois**. Le professionnel qui vous suit est là pour vous guider.

FICHE PRATIQUE

Au frigo : oui / non

À aimanter sur le réfrigérateur pour toute la grossesse.

OUI

- Viande et volaille **bien cuites** à cœur
- Jambon cuit préemballé
- Œufs **durs**, omelette bien cuite
- Poisson bien cuit, 2 fois par semaine
- Poisson en conserve (sardines, maquereau)
- Comté, emmental, beaufort, gruyère sans croûte
- Fromages pasteurisés sans croûte
- Tout fromage **cuit** (gratin, pizza, raclette)
- Lait pasteurisé ou UHT, yaourts
- Fruits et légumes **bien lavés**
- Restes réchauffés jusqu'à être très chauds
- Eau à volonté

NON

- Viande crue, saignante, rosée, tartare [T]
- Jambon cru, saucisson, viande séchée [T]
- Rillettes, pâtés, foie gras, charcuterie à la coupe [L]
- Œufs crus ou mollets, mayonnaise et mousse maison [S]
- Sushis, poisson cru ou fumé, tarama, surimi [L]
- Coquillages crus [L]
- Espadon, marlin, requin, siki, lamproie [M]
- Fromages au lait cru (sauf pâtes pressées cuites) [L]
- Croûte des fromages, fromage râpé en sachet [L]
- Lait cru, graines germées crues [L]
- Alcool, sous toutes ses formes
- Boissons énergisantes

[T] toxoplasmose (si non immunisée) · [L] listériose · [S] salmonellose · [M] mercure

À limiter

Café et thé (≈ 2 tasses par jour) · thon et grands poissons (150 g par semaine) · soja (1 produit par jour) · réglisse.

En cuisine

Frigo à 4 °C, nettoyé 2 fois par mois · cru et cuit séparés · mains lavées · ustensiles lavés après la viande crue.

Un écart sans le savoir ? **Pas de panique** : le risque est faible. Signalez simplement une fièvre ou un malaise.

Sources : ANSES · Santé publique France

SOURCES ET AVERTISSEMENT

Pour aller plus loin

Les informations de cette leçon s'appuient sur les sources publiques françaises, consultées en octobre 2026. Les calendriers, montants et droits peuvent évoluer : vérifiez toujours la version en vigueur.

- **Assurance Maladie (ameli.fr)** : grossesse, démarches et accompagnement ; première consultation ; suivi mensuel ; déclarer sa grossesse ; entretien prénatal précoce ; examen bucco-dentaire.
- **Haute Autorité de Santé (HAS)** : suivi et orientation des femmes enceintes ; dépistage de la trisomie 21 ; activité physique et grossesse ; vaccination.
- **Santé publique France · 1000-premiers-jours.fr** : alimentation pendant la grossesse, alcool, tabac.
- **ANSES** : recommandations sur la listériose, la toxoplasmose, la consommation de poissons, la caféine.
- **CRAT (lecrat.fr)** et **ANSM** : médicaments et grossesse, anti-inflammatoires.
- **Haut Conseil de la santé publique** : prévention du cytomégalovirus pendant la grossesse.
- **Service-public.fr** : congé maternité, congé de paternité et d'accueil, congé supplémentaire de naissance, protection de la salariée enceinte.
- **CAF (caf.fr) et MSA (msa.fr)** : prime à la naissance, prestations familiales.

Note de prudence

Ce document est un support d'information. Il ne remplace pas une consultation médicale, une prescription, ni une réponse personnalisée de l'Assurance Maladie, de la CAF ou de la MSA, ou de votre employeur.

DANS LA PROCHAINE LEÇON

Leçon 3 · Les rendez-vous et examens

« C'est quoi tous ces examens ? Ils sont obligatoires ? »