



Servizio API del GME
Manuale utente

SOMMARIO

- Introduzione 3
- 1. Richiesta credenziali..... 4
- 2. Cambio password..... 6
- 3. Recupero password..... 7
- 4. Modalità di utilizzo del servizio API..... 8
 - 4.1. Esempio di utilizzo API..... 8
- 5. Quote utente..... 14

Introduzione

Il GME mette a disposizione un servizio di API (Application Programming Interface) per il download degli esiti dei mercati pubblicati sul sito istituzionale.

Per l'utilizzo del servizio sono necessarie delle credenziali (nome utente e password) che è possibile richiedere al GME tramite la compilazione di un form dedicato.

Il presente documento illustra la procedura per richiedere un'utenza per l'accesso al servizio e riporta degli esempi sull'utilizzo di tale servizio.

Tutte le informazioni relative al servizio di API sono disponibili nella pagina dedicata sul sito istituzionale al seguente link:

<https://www.mercatoelettrico.org/it-it/Home/InterfacciaAPI>.


1. Richiesta credenziali

Per richiedere le credenziali di accesso al servizio di API del GME è necessario compilare il form di registrazione messo a disposizione al seguente indirizzo:

<https://api.mercatoelettrico.org/users/RegistrationForm/RegistrationRequest>

Nel caso di persona giuridica è necessario selezionare l'opzione corrispondente e compilare i campi aggiuntivi che vengono mostrati, relativi alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del DPR 445/00, attestante i poteri di rappresentanza del sottoscrittore.

N.B.: Qualora il legale rappresentante non sia cittadino UE, dovrà essere presentata documentazione equivalente, attestante i poteri di rappresentanza del sottoscrittore (ad esempio, estratto della visura camerale o copia della procura notarile).



(Timbro e Firma)

☒ Persona giuridica

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____

IT EN

Una volta completato il form è necessario, dopo aver immesso correttamente il Captcha, cliccare sul pulsante di conferma.



K Y 7 Y R Z

Inserisci il codice

Conferma

Verrà scaricato un file .zip contenente uno o due documenti PDF ("CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO" + eventuale Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/00), che sarà necessario firmare digitalmente e inviare via PEC all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del GME: gme@pec.mercatoelettrico.org.

Nel caso in cui non si disponesse di un certificato digitale di firma, la documentazione, sottoscritta in forma olografa, dovrà essere corredata di copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

Qualora invece non si disponesse di un indirizzo di posta certificata, la documentazione sottoscritta (digitalmente o in forma olografa corredata di copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità) dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica all'uopo dedicato: posta.gme@mercatoelettrico.org.

Una volta ricevuta la documentazione e verificata la correttezza della domanda, il GME invierà una mail all'utente con le credenziali temporanee di accesso.

2. Cambio password

La password temporanea ricevuta dal GME al momento dell'iscrizione non può essere usata per l'accesso al servizio API. È necessario procedere preliminarmente alla sua modifica collegandosi al portale messo a disposizione al seguente indirizzo: <https://api.mercatoelettrico.org/users/>


Una volta eseguito il primo accesso è possibile cambiare la password specificandone una nuova (deve essere composta almeno da 12 caratteri e includere almeno un numero, una lettera maiuscola, una lettera minuscola e un carattere speciale)

La nuova password avrà validità 6 mesi, al termine dei quali sarà necessario cambiarla nuovamente accedendo al medesimo portale.

3. Recupero password

Nel caso in cui venga smarrita la password per l'accesso al servizio API è possibile crearne una nuova autonomamente accedendo al portale <https://api.mercatoelettrico.org/users/> e cliccando sul pulsante “Recupero credenziali”.

Verrà mostrata una maschera per inserire il nome utente fornito dal GME e la mail specificata al momento della registrazione.



The screenshot shows the GME (Gestore Mercati Energetici) logo at the top. Below it is a form titled "Inserisci i dati per il reset della password". The form contains three input fields: "Nome utente", "E-mail", and "Inserisci il codice". Below the "Inserisci il codice" field is a CAPTCHA image showing the letters "UAKIPI" in a stylized font. To the right of the CAPTCHA is a button labeled "Nuovo CAPTCHA". At the bottom of the form are two buttons: "Conferma" (blue) and "Esci" (grey).

Cliccando sul pulsante “Conferma” verrà inviata una nuova mail con il link per procedere al cambio della password.

4. Modalità di utilizzo del servizio API

Il presente capitolo illustra le modalità generali di fruizione del servizio API messo a disposizione dal GME, fornendo una panoramica sulle principali opzioni di accesso, nonché uno specifico esempio di utilizzo tramite il plugin TalendAPI nel browser Chrome.

Il servizio API consente di scaricare gli esiti dei mercati del GME tramite richieste HTTP, utilizzando formati di scambio dati JSON.

La descrizione completa delle richieste e dei formati di dati da sottoporre è contenuta nel Manuale tecnico delle API presente sul sito del GME al presente [link](#).

L'endpoint messo a disposizione per l'utilizzo del servizio è: `https://api.mercatoelettrico.org/request/api/v1/`


L'accesso può avvenire attraverso diverse modalità, in funzione delle esigenze dell'utente e dell'ambiente di utilizzo:

- Applicazioni personalizzate: mediante integrazione diretta delle chiamate API all'interno di software sviluppati ad hoc o di sistemi gestionali esistenti (il GME non fornisce librerie o tool già implementati).
- Strumenti di test o analisi: attraverso client REST dedicati (ad esempio cURL o analoghi) che consentono di inviare richieste e visualizzare le risposte in modo immediato o plugin di browser Web (come Talend API).


4.1. Esempio di utilizzo API

Di seguito viene mostrato un esempio di utilizzo del servizio direttamente tramite browser Chrome attraverso il plugin TalendAPI.

Come primo passo è necessario effettuare il login usando il metodo `/Auth`:



Se l'autenticazione non va a buon fine si riceverà una risposta negativa con la motivazione:



Quando l'autenticazione va buon fine la risposta conterrà il token JWT da utilizzare nelle successive richieste di dati:

Response Cache Detected - Elapsed Time: 388ms

200

HEADERS pretty

```

content-type:    application/json; charset=utf-8
server:         Microsoft-IIS/10.0
x-powered-by:   ASP.NET
date:          Thu, 05 Jun 2025 12:35:23 GMT -1s

```

▶ COMPLETE REQUEST HEADERS

BODY pretty

```

{
  success: true,
  token: "eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJJJ2ZCI6IjIiLCJpc3MiOiJodHRwOi8vbG99",
  reason: null
}

```

length: 503 bytes

Una volta ottenuto il token di autenticazione è possibile procedere con le richieste di dati attraverso il metodo **RequestData**¹:

RequestData Save

METHOD: POST SCHEME // HOST [:" PORT] [PATH ["?" QUERY]]

URL: <https://api.mercatoelettrico.org/request/api/v1/RequestData> length: 59 byte(s) Send

▶ QUERY PARAMETERS

HEADERS Form

- ☒ Content-Type: application/json
- ☒ Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJJJ2ZCI6IjIiLCJpc3MiOiJodHRwOi8vbG99

+ Add header + Add authorization

BODY Text

```

1 {
2   "platform": "PublicMarketResults",
3   "segment": "MGP",
4   "dataName": "ME_ZonalVolumes",
5   "intervalStart": "20250501",
6   "intervalEnd": "20250501",
7   "attributes": {}
8 }

```

Top Bottom Collapse Open 2Request Copy Download

Se la richiesta non va a buon fine il campo **resultRequest** conterrà la motivazione del problema:

Response Cache Detected - Elapsed Time: 544ms

412

HEADERS pretty

```

content-type:    application/json; charset=utf-8
server:         Microsoft-IIS/10.0
x-powered-by:   ASP.NET
date:          Thu, 05 Jun 2025 15:10:39 GMT

```

▶ COMPLETE REQUEST HEADERS

BODY pretty

```


{
  requestId: "271",
  formatType: ".json.zip",
  resultRequest: "INVALID_INPUT - Parameter IntervalStart is grather than IntervalEnd",
  contentResponse: null
}

```

length: 153 bytes


Se la richiesta va a buon fine si ottiene una risposta positiva con i dati cercati:

¹ Importante inserire il token nell'header Authorization con valore Bearer seguito da uno spazio seguito dal valore del token




I dati sono contenuti nel valore del campo “contentResponse” che rappresenta un file .zip in codifica Base64. Per convertire la stringa in file si può usare un qualunque tool di decodifica. Nell’esempio successivo viene usato Notepad++.


Aprire l’editor e incollare il valore di contentResponse in un nuovo documento. Dopo averlo selezionato scegliere il menu Plugins -> MIME Tools -> Base64 Decode




Dopo averlo decodificato è possibile salvare il file con estensione .zip:



Il file .zip contiene al suo interno un file data.json che è possibile visualizzare tramite Excel




Dalla finestra che si apre premere il pulsante “Con la tabella”




Quindi espandere le colonne:

E



E infine cliccare su “Chiudi e carica”



5. Quote utente

Il servizio API del GME gestisce le richieste tramite un sistema di quote. Ogni utente ha a disposizione un numero limitato di connessioni per minuto e per ora e un numero massimo di dati scaricabili per minuto e per ora. Una volta raggiunti i valori massimi l'utente dovrà attendere lo scadere del minuto o dell'ora per poter effettuare una nuova richiesta.

Le quote consumate e i limiti massimi a disposizione sono consultabili attraverso il metodo `/GetMyQuotas`.

Allo scopo di fornire un servizio sempre efficiente il GME si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i limiti delle quote.