Pantallazo de inserción de datos

```
equire '../../includes/funciones.php';
$bd = conectar_db();
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST'){
    $fechaCreacion = $_POST['fechaCreacion'];
    if(!$numeroDocumentoPersona){
    $errores[] = 'El número de identificación es obligatorio';
    if(!$tipoDocumentoPersona){
    $errores[] = 'El primer apellido es obligatorio';
     if(!$nombrePersona){
    $errores[] = 'El nombre es obligatorio';
     if(!$apellidoPersona1){
         $errores[] = 'El apellido es obligatorio';
     if(empty($errores)){
         $sql = "INSERT INTO persona(numeroDocumentoPersona, tipoDocumentoPersona, nombrePersona, apellidoPersona1, apellidoPersona2, fechaCreacion)
VALUES ('$numeroDocumentoPersona', '$tipoDocumentoPersona', '$nombrePersona', '$apellidoPersona2', '$fechaCreacion')";
         $resultado = mysqli_query($bd, $sql);
             //'El registro se ha insertado correctamente';
//Nos devolvemos a la página inicial
header('location: ../index.php');
               foreach($errores as $error){
```

formulario

```
Nuevo persona
<a href="../../index.php">Regresar</a>
<form class="formulario" method="POST" action="crear.php">
   <fieldset>
       <legend>Datos</legend>
       <label for="numeroDocumentoPersona">No. Identificación:</label><br>
       <input type="text" id="numeroDocumentoPersona" name="numeroDocumentoPersona"><br>
       <label for="tipoDocumentoPersona">Tipo documento:</label><br>
       <input type="text" id="tipoDocumentoPersona" name="tipoDocumentoPersona"><br/>br>
       <label for="nombrePersona">Nombres:</label><br>
       <input type="text" id="nombrePersona" name="nombrePersona"><br>
       <label for="apellidoPersonal">Primer Apellido:</label><br>
       <input type="text" id="apellidoPersona1" name="apellidoPersona1"><br>
       <label for="apellidoPersona2">Segundo Apellido:</label><br/>br>
       <input type="text" id="apellidoPersona2" name="apellidoPersona2" ><br>
       <input type="submit" id="enviar" name="enviar" value="Enviar datos">
</form>
```

consulta

```
include ("../../includes/database.php");
$db = conectar_db();
$usuarios = "SELECT * FROM persona";
!DOCTYPE html>
<html lang="es">
       <meta charset="UTF-8">
       <title>Atlas Hotel</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <div class = "container-table">
            <?php $resultado = mysqli_query($db,$usuarios);</pre>
            while($row = mysqli_fetch_assoc($resultado))
            echo"
              ".$row["numeroDocumentoPersona"]." 
".$row["nombrePersona"]." 
".$row["apellidoPersona1"]." 
".$row["apellidoPersona2"]." 
".$row["apellidoPersona2"]." 

            "; { ?>
            <?php } mysqli_free_result($resultado);?>
```