

**NATALIA SOKOŁOWSKA**

WYZWANIA BEDEPROGRAMISTKA

**Poznam  
Bootstrapa 4  
ze  
Strefą Kursów**

BEDEPROGRAMISTKA.PL

## Wyrównywanie tekstu

Bardzo często pisząc jakiś tekst chcemy go wyrównać, czy to do środka, czy to do prawej czy to do lewej strony. Bootstrap oferuje nam klasy, które załatwią za nas tę sprawę. Wystarczy, że do odpowiedniego tagu, którego używamy przy pisaniu tekstu, dodamy klasę:

- *.text-right* – tekst do prawej
- *.text-center* – tekst wyśrodkowany
- *.text-justify* – tekst wyjustowany

Klasy te możemy również używać z breakpointami, wtedy ich zapis wygląda tak *.text-breakpoint-right/center/justify*.

## Formatowanie tekstu

Oprócz wyrównywania możemy z tekstem robić jeszcze inne, ciekawe rzeczy. Klasy, które mamy do dyspozycji:

- `.text-uppercase` – zamienia tekst na duże litery.
- `.text-lowercase` – zamienia tekst na małe litery.
- `.text-capitalize` – zamienia każdą pierwszą literę na dużą literę.
- `.font-weight-bold` – tekst pogrubiony.
- `.text-muted` – wyszarza tekst.

### PRZYKŁADOWY TEKST

przykładowy tekst

Przykładowy Tekst

**Przykładowy tekst**

Przykładowy tekst

**Przykładowy tekst**

Przykładowy tekst

Przykładowy tekst

*Przykładowy tekst*

Przykładowy **tekst** wygląda jak klawisze na komputerze :)

Przykładowy tekst, który wygląda jak kod.

```
<p class="text-uppercase">Przykładowy tekst</p>
<p class="text-lowercase">Przykładowy tekst</p>
<p class="text-capitalize">Przykładowy tekst</p>
<p class="font-weight-bold">Przykładowy tekst</p>
<p class="text-muted">Przykładowy tekst</p>
<p class="font-weight-bold">Przykładowy tekst</p>
<p class="font-weight-normal">Przykładowy tekst</p>
<p class="font-weight-light">Przykładowy tekst</p>
<p class="font-italic">Przykładowy tekst</p>
<p>Przykładowy <kbd>tekst</kbd> wygląda jak klawisze na komputerze :)</p>
<p>Przykładowy <samp>tekst, który wygląda jak kod.</samp></p>
```

## Lead

Wiesz czym jest lead w gazecie? To krótki akapit, wprowadzający czytelnika w dane zagadnienie.

Za pomocą Bootstrapa możemy bez problemu taki lead stworzyć. Wystarczy do odpowiedniego paragrafu dodać klasę *.lead*.

Zobacz na przykładzie, jak to wygląda bez żadnego naszego, dodatkowego formatowania.

Ostatnie powodzie zbierają coraz większe zniwo

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vitae blanditiis harum asperiores cum veritatis. Eligendi nihil, facilis, reprehenderit est molestiae culpa minus maxime possimus alias nemo ipsa natus repellendus enim.

```
<p class="lead">Ostatnie powodzie zbierają coraz większe zniwo</p>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vitae blanditiis harum asperiores cum veritatis. Eligendi nihil, facilis, reprehenderit est molestiae culpa minus maxime possimus alias nemo ipsa natus repellendus enim.</p>
```

## Elementy inline

Bootstrap wprowadził też masę elementów, które wprowadzają dodatkowe zmiany w tekście.

*<mark></mark>* - to element, który wyróżnia dany obszar tekstu;

*<del></del>* - to element, który przekreśla tekst;

*<s></s>* - to element, który sprawia, że tekst ma być traktowany jako nieaktualny;

*<ins></ins>* - to element, który ma pokazywać tekst jako dodatek do dokumentu;

*<u></u>* - to element, który podkreśla tekst;

*<small></small>* - to element, który zmniejsza tekst;

*<strong></strong>* - to element, który pogrubia tekst;

*<em></em>* - to element, za pomocą którego piszemy tekst kursywą.

You can use the mark tag to highlight text.

~~This line of text is meant to be treated as deleted text.~~

~~This line of text is meant to be treated as no longer accurate.~~

This line of text is meant to be treated as an addition to the document.

This line of text will render as underlined

This line of text is meant to be treated as fine print.

**This line rendered as bold text.**

*This line rendered as italicized text.*

```
<p>You can use the mark tag to <mark>highlight</mark> text.</p>
<p><del>This line of text is meant to be treated as deleted text.</del></p>
<p><s>This line of text is meant to be treated as no longer accurate.</s></p>
<p><ins>This line of text is meant to be treated as an addition to the document.</ins></p>
<p><u>This line of text will render as underlined</u></p>
<p><small>This line of text is meant to be treated as fine print.</small></p>
<p><strong>This line rendered as bold text.</strong></p>
<p><em>This line rendered as italicized text.</em></p>
```

## Zadanie 10

Napisz tekst za pomocą tagu `<h2>`, który będzie wyglądał tak jak na obrazku poniżej:

Był sobie pewien tekst, który był dodatkowo pomniejszony i wyszarzały.

### Kod do zadania 10

```
<h2>Był sobie pewien tekst, który był dodatkowo <small class="text-muted"> pomniejszony i wyszarzały.</small></h2>
```

