## **Condizione limite**

Identificativo			System Start-up	Data	28/11/2020			
UC_BC_1			System start up	Vers.	0.00.001			
<b>– –</b> 				Autore	Sarro Antonio			
Descrizione			Lo UC fornisce la funzionalità di avviare il server.					
Attore Principale			Amministratore					
Attori secondari			N.a.					
Entry Condition			L'amministratore ha accesso alla macchina sulla quale è installato il sistema.					
Exit condition			Il server viene avviato correttamente.					
	C	n success						
Exit	condition		Il server non viene avviato.					
		n failure						
		er Priority	Elevata					
Frequenza stimata			1 usi/anno					
Exte	nsion poi	nt	N.a.					
Generalization of			N.a.					
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO								
1	Ammini	stratore:	Richiede al sistema di avviare il DBMS per poter accedere alle risorse salvate					
			nel database tramite l'apposito comando.					
2	Sistema		Avvia il DBMS.					
3	3 Sistema:		Mostra un messaggio all'amministratore notificando che il DBMS è stato					
			avviato con successo.					
4		stratore:	Richiede al sistema di avviare il web container tramite l'apposito comando.					
5	Sistema:		Avvia il web container.					
6	Sistema	:	Mostra un messaggio all'amministratore notificando che il web container è					
			stato avviato con successo.					
I Coo	maria /Flu	ssa di avanti	di EDDORE Il sistema non viesso ad au	ioro il DDMC				
2.a1	-		i ERRORE: Il sistema non riesce ad avviare il DBMS					
Z.a1		Sistema:	Mostra un messaggio di errore all'amministratore. Il messaggio segnala che		nessaggio segnaia che			
2 22		Sistema	non è stato possibile effettuare l'azione richiesta.					
Z.aZ	2.a2 Sistema		Termina con un insuccesso.					
II Scenario/Flusso di eventi di ERRORE: Il sistema non riesce ad avviare il web container								
5.a1		Sistema:	Mostra un messaggio di errore all'ar					
			non è stato possibile effettuare l'azione richiesta.					
5.a2		Sistema	Termina con un insuccesso.	·				
Note								
Special Requirements								
1			N.a.					

Idaa	tificativa		Sustan shut dawn	Data	20/11/2020			
Identificativo			System shut-down	Data	28/11/2020			
UC_BC_2				Vers.	0.00.001			
			Autore Sarro And					
	rizione		Lo UC fornisce la funzionalità di terminare il sistema.					
	re Principa		Amministratore					
	ri seconda		N.a.					
Entr	y Conditio	n	L'amministratore ha accesso alla macchina sulla quale il sistema è in					
			esecuzione.					
Exit condition			Il sistema viene terminato correttamente.					
		success						
Exit	condition	c	Il sistema non viene terminato.					
		n failure						
	/anza/Use	-	Elevata					
	uenza stin		1 usi/anno					
	nsion poin		N.a.					
Generalization of			N.a.					
	•		FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/I	MAIN SCENARIO				
1	Amminis	tratore:	Richiede al sistema di terminare il web container tramite l'apposito					
			comando.					
2	Sistema: Termina il web container.							
3	3 Sistema:		Mostra un messaggio all'amministratore notificando che il web container è					
			stato terminato con successo.					
4	Amminis	tratore:	Richiede al sistema di terminare il DBMS tramite l'apposito comando.					
5	Sistema:		Termina il DBMS.					
6	Sistema:		Mostra un messaggio all'amministratore notificando che il DMS è stato					
			terminato con successo.					
I Sce	nario/Flus	so di eventi d	di ERRORE: Il sistema non riesce a					
2.a1		Sistema:	Mostra un messaggio di errore all'amministratore. Il messaggio segnala che					
			non è stato possibile effettuare l'azione richiesta.					
2.a2 Sistema		Sistema	Termina con un insuccesso.					
•			li ERRORE: Il sistema non riesce a terminare il DBMS					
5.a1 Sistema:		Sistema:	Mostra un messaggio di errore all'amministratore. Il messaggio segnala che					
			·	on è stato possibile effettuare l'azione richiesta.				
5.a2		Sistema	Termina con un insuccesso.					
Note								
Spec	ial Require	ements						
1			N.a.					

Identificativo		System Failure	Data	28/11/2020		
UC_BC_3			Vers.	0.00.001		
			Autore	Sarro Antonio		
Des	crizione	Lo UC fornisce al sistema la funzionalità di notificare eventuali errori ad un				
		utente.				
Atto	ore Principale	Sistema				
Atto	ori secondari	Utente				
Entr	y Condition	Si verifica un errore.				
Exit	condition	Il sistema gestisce l'errore e lo notifica all'utente.				
On success						
Exit	condition	L'errore non viene gestito dal sistema.				
	On failure					
Rilevanza/User Priority		Elevata				
Frequenza stimata		10 usi/anno				
Exte	ension point	N.a.				
Gen	eralization of	N.a.				
		FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE	/MAIN SCENARIO			
1.	Sistema:	Rileva l'errore avvenuto e salva la sessione attuale.				
2.	Sistema:	Mostra un messaggio all'utente che segnala il problema.				
3.	Utente:	Prende visione del messaggio	•			
Note						
Spe	cial Requirements					
1		N.a.				