

## Use Case: Visualizzazione clienti

<b>Identificativo</b> <i>UC_CLIENT_9</i>		<i>Visualizzazione dei clienti (utenti che hanno effettuato un ordine di leasing)</i>	<i>Data</i>	<i>1/11/2020</i>
			<i>Vers.</i>	<i>0.00.001</i>
			<i>Autore</i>	<i>Francesco Maria Torino</i>
<b>Descrizione</b>		<i>Lo UC fornisce la funzionalità di visualizzare una pagina che contiene l’elenco dei clienti (utenti che hanno effettuato un ordine di leasing).</i>		
<b>Attore Principale</b>		<b>Consulente</b>		
<b>Attori secondari</b>		N.a.		
<b>Entry Condition</b>		1. Il consulente deve essere registrato come tale. 2. Il consulente deve essere loggato come tale. 3. Il consulente clicca sull’apposito comando per vedere l’elenco dei clienti.		
<b>Exit condition</b> On success		<i>Il consulente visualizza una pagina che contiene l’elenco dei clienti.</i>		
<b>Exit condition</b> On failure		Il consulente non riesce a comunicare col server e non riesce a vedere la pagina.		
<b>Rilevanza/User Priority</b>		Elevata		
<b>Frequenza stimata</b>		50 usi/giorno		
<b>Extension point</b>		N.a.		
<b>Generalization of</b>		N.a.		
<b>FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO</b>				
1	Consulente:	Richiede al sistema di mostrargli l’elenco dei clienti facendo una richiesta http al server di sistema.		
2	Sistema:	Il server di sistema invia la risposta http al consulente.		
3	Consulente:	Visualizza la pagina.		
<b>I Scenario/Flusso di eventi di ERRORE: Il client non riesce a connettersi al server</b>				
1.1	Sistema:	Visualizza un messaggio di errore al consulente. Il messaggio segnala che non è stato possibile effettuare la comunicazione di sistema.		
1.2	Sistema	Termina con un insuccesso		
<b>II Scenario/Flusso di eventi di ERRORE: sistema non funzionante</b>				
2.1	Sistema:	Visualizza un messaggio di errore al consulente. Il messaggio segnala che non è stato possibile effettuare la comunicazione di sistema.		
2.2	Sistema:	Termina con un insuccesso		
<b>Special Requirements</b>				
1		N.a.		
<b>Note</b>				