

## Use Case: Approvazione ordini

|  |  |   |        |                        |
|--|--|---|--------|------------------------|
| Identificativo<br>UC_ADVISOR_1   | Approvazione ordini dei clienti  |   | Data   | 1/11/2020              |
|  |  |   | Vers.  | 0.00.002               |
|  |  |   | Autore | Torino Francesco Maria |
| Descrizione  | Lo UC fornisce la funzionalità di visualizzare una pagina che contiene l’elenco degli ordini effettuati dai clienti ed un comando per ogni ordine per poterlo approvare. |   |        |                        |
| Attore Principale  | Consulente   |   |        |                        |
| Attori secondari   | N.a.   |   |        |                        |
| Entry Condition  | Il consulente è loggato e clicca sull’apposito comando per vedere l’elenco degli ordini effettuati dai clienti.  |   |        |                        |
| Exit condition<br>On success   | Il consulente visualizza una pagina che contiene l’elenco degli ordini effettuati dai clienti.   |   |        |                        |
| Exit condition<br>On failure   | Il consulente non riesce a visualizzare la pagina contiene l’elenco degli ordini effettuati dai clienti.   |   |        |                        |
| Rilevanza/User Priority  | Elevata  |   |        |                        |
| Frequenza stimata  | 50 usi/giorno  |   |        |                        |
| Extension point  | N.a.   |   |        |                        |
| Generalization of  | N.a.   |   |        |                        |
| FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO  |  |   |        |                        |
| 1  | Consulente:  | Richiede al sistema di mostrargli l’elenco degli ordini effettuati dai clienti facendo una richiesta http al server di sistema.                               |        |                        |
| 2  | Sistema:   | Il server di sistema invia la risposta http al consulente.  |        |                        |
| 3  | Consulente:  | Visualizza la pagina.   |        |                        |
| 4  | Consulente:  | Clicca sul comando “approva ordine” di un ordine di uno dei clienti inviando un messaggio al server che così registrerà l’ordine come approvato nel database. |        |                        |
| 5  | Sistema:   | Registra nel database l’approvazione per l’ordine di un cliente.  |        |                        |
| 6  | Sistema:   | Invia un messaggio al consulente notificando che l’approvazione è andata a buon fine.   |        |                        |
| I Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Il consulente decide di non approvare nessun ordine |  |   |        |                        |
| 4.a1   | Consulente:  | Non approva nessun ordine.  |        |                        |
| 4.a2   | Consulente:  | Torna alla home page.   |        |                        |
| I Scenario/Flusso di eventi di ERRORE: Il client non riesce a connettersi al server          |  |   |        |                        |
| 1.a1   | Sistema:   | Visualizza un messaggio di errore al consulente. Il messaggio segnala che non è stato possibile effettuare la comunicazione di sistema.                       |        |                        |
| 1.a2   | Sistema  | Termina con un insuccesso   |        |                        |
| II Scenario/Flusso di eventi di ERRORE: Il sistema non è attualmente funzionante             |  |   |        |                        |
| 2.a1   | Sistema:   | Visualizza un messaggio di errore al consulente. Il messaggio segnala che non è stato possibile effettuare la comunicazione di sistema.                       |        |                        |
| 2.a2   | Sistema:   | Termina con un insuccesso   |        |                        |
| III Scenario/Flusso di eventi di ERRORE: Il sistema non riesce a comunicare col database     |  |   |        |                        |
| 5.a1   | Sistema:   | Visualizza un messaggio di errore al consulente. Il messaggio segnala che il server non è riuscito ad effettuare la comunicazione col sistema.                |        |                        |
| 5.a2   | Sistema:   | Termina con un insuccesso   |        |                        |

|   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| <b>IV Scenario/Flusso di eventi di ERRORE:</b> Il sistema non è attualmente funzionante |                 |   |
| <b>6.a1</b>   | <b>Sistema:</b> | Visualizza un messaggio di errore al consulente. Il messaggio segnala che non è stato possibile effettuare la comunicazione di sistema. |
| <b>6.a2</b>   | <b>Sistema:</b> | Termina con un insuccesso   |
|   |                 |   |
| <b>Note</b>   |                 |   |
|   |                 |   |
| <b>Special Requirements</b>   |                 |   |
| <b>1</b>  |                 | N.a.  |