



TIR

Test Incident Report

Riferimento	
Versione	0.1
Data	26/01/2021
Destinatario	AutoErre S.r.l
Presentato da	Caprio Mattia, Pepe Sara, Torino Francesco Maria, Iodice Michele Attilio, Mori Mattia, Sarro Antonio
Approvato da	



Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
28/01/2021	0.1	Prima stesura del TER	Caprio Mattia Iodice Michele Attilio Mori Mattia Pepe Sara Sarro Antonio Torino Francesco Maria



Sommario

Revision History.....

1. Descrizione del documento

Il Test Incident Report contiene i Test-Incident verificatisi nella fase di testing del sistema, dunque tutti i test con stato Passed, dunque con risultato ottenuto diverso da quello atteso, e che quindi ha contribuito all'identificazione ed alla correzione di errori nel sistema.

1.1 Definizioni

Nella tabella sottostante abbiamo riportato gli Acronimi utilizzati in questo documento, con le relative descrizioni.

Acronimo	Descrizione
TP	Test Plan
TER	Test Execution Report
TCP	Test Case Plan
TCS	Test Case Specification
TIR	Test Incident Report
TC	Test Case

1.2 Descrizione della tabella di testing

Nella seguente tabella sono riportati i parametri presenti nelle tabelle indicanti i test, con le relative descrizioni

Campo	Descrizione
ID Test Case	Identificativo del Test Case di riferimento
Id Test Incident	Identificativo relativo al Test Incident
Tester	Team Member che si è occupato del test
Package	Package nel quale è contenuto il test
Classe	Nome della classe di testing
Priorità	Livello di priorità della funzionalità testata
Input	Eventuale valore di input inserito nel testing
Risultato atteso	Il risultato previsto dall'esecuzione del test, ossia l'oracolo
Risultato ottenuto	Risultato effettivo dell'esecuzione del test, nel quale vengono registrati l'output del



	test, eventuali messaggi di errore o malfunzionamento, interruzioni e l'esito del test
Anomalie	Anomalie riscontrate durante la fase di testing
Tentativi da ripetere	Numero di volte in cui bisognerà tentare di nuovo il testing

2. Test Log

Esecuzione 1 – ST_NRUSER_1_09	
ID Test Case	TC_NRUSER_1_09
ID Test Incident	IR_NRUSER_1_01
Tester	Mori Mattia
Package	registration
Classe	RegistrationWrongBirthDateTest
Priorità	Alta
Input	//
Risultato Atteso	La registrazione non va a buon fine perché il formato del campo Data di Nascita è errato
Risultato Ottenuto	La registrazione va a buon fine con il campo Data di Nascita errato
Anomalie	Inserendo un input errato nella Data di Nascita, la registrazione va comunque a buon fine
Tentativi da ripetere	1
Esecuzione 2 – ST_NRUSER_1_09	
ID Test Case	TC_NRUSER_1_09
ID Test Incident	IR_NRUSER_1_01
Tester	Mori Mattia



Package	registration
Classe	RegistrationWrongBirthDateTest
Priorità	Alta
Input	//
Risultato Atteso	La registrazione non va a buon fine perché il formato del campo Data di Nascita è errato
Risultato Ottenuto	La registrazione non va a buon fine perché il formato del campo Data di Nascita è errato
Anomalie	Nessuna
Tentativi da ripetere	0

Esecuzione 1 – ST_NRUSER_1_19	
ID Test Case	TC_NRUSER_1_19
ID Test Incident	IR_NRUSER_1_02
Tester	Mori Mattia
Package	registration
Classe	RegistrationPasswordNoDigitsTest
Priorità	Alta
Input	"PaoloRossi" nel campo Password
Risultato Atteso	La registrazione non va a buon fine perché il campo password non ha numeri
Risultato Ottenuto	La registrazione va a buon fine
Anomalie	La registrazione va a buon fine anche se la password non rispetta i criteri stabiliti nel TCP
Tentativi da ripetere	1
Esecuzione 2 – ST_NRUSER_1_19	
ID Test Case	TC_NRUSER_1_19



ID Test Incident	IR_NRUSER_1_02
Tester	Mori Mattia
Package	registration
Classe	RegistrationPasswordNoDigitsTest
Priorità	Alta
Input	PaoloRossi
Risultato Atteso	La registrazione non va a buon fine perché il campo password non ha numeri
Risultato Ottenuto	La registrazione non va a buon fine perché il campo password non ha numeri
Anomalie	Nessuna
Tentativi da ripetere	0

Esecuzione 1 – ST_NRUSER_1_20	
ID Test Case	TC_NRUSER_1_20
ID Test Incident	IR_NRUSER_1_03
Tester	Mori Mattia
Package	registration
Classe	RegistrationPasswordNoUpperCaseTest
Priorità	Alta
Input	paolorossi97
Risultato Atteso	La registrazione non va a buon fine perché il campo password non ha almeno una lettera maiuscola
Risultato Ottenuto	La registrazione va a buon fine
Anomalie	La registrazione va a buon fine anche se la password non rispetta i criteri stabiliti nel TCP
Tentativi da ripetere	1



Esecuzione 2 – ST_NRUSER_1_20	
ID Test Case	TC_NRUSER_1_20
ID Test Incident	IR_NRUSER_1_03
Tester	Mori Mattia
Package	registration
Classe	RegistrationPasswordNoUpperCaseTest
Priorità	Alta
Input	paolorossi97
Risultato Atteso	La registrazione non va a buon fine perché il campo password non ha almeno una lettera maiuscola
Risultato Ottenuto	La registrazione non va a buon fine perché il campo password non ha almeno una lettera maiuscola
Anomalie	Nessuna
Tentativi da ripetere	0

Esecuzione 1 – ST_NRUSER_1_21	
ID Test Case	TC_NRUSER_1_21
ID Test Incident	IR_NRUSER_1_04
Tester	Mori Mattia
Package	registration
Classe	RegistrationPasswordNoLowerCaseTest
Priorità	Alta
Input	PAOLOROSS197
Risultato Atteso	La registrazione non va a buon fine perché il campo password non caratteri minuscoli
Risultato Ottenuto	La registrazione va a buon fine



Anomalie	La registrazione va a buon fine anche se la password non rispetta i criteri stabiliti nel TCP
Tentativi da ripetere	1
Esecuzione 2 – ST_NRUSER_1_21	
ID Test Case	TC_NRUSER_1_21
ID Test Incident	IR_NRUSER_1_04
Tester	Mori Mattia
Package	registration
Classe	RegistrationPasswordNoLowerCaseTest
Priorità	Alta
Input	PAOLOROSS197
Risultato Atteso	La registrazione non va a buon fine perché il campo password non caratteri minuscoli
Risultato Ottenuto	La registrazione non va a buon fine perché il campo password non caratteri minuscoli
Anomalie	Nessuna
Tentativi da ripetere	0

Esecuzione 1 – ST_NRUSER_1_22	
ID Test Case	TC_NRUSER_1_2
ID Test Incident	IR_NRUSER_1_05
Tester	Mori Mattia
Package	registration
Classe	RegistrationPasswordTooShortTest
Priorità	Alta
Input	Paolo
Risultato Atteso	La registrazione non va a buon fine perché il campo password ha meno di 8 caratteri



Risultato Ottenuto	La registrazione va a buon fine
Anomalie	La registrazione va a buon fine anche se la password non rispetta i criteri stabiliti nel TCP
Tentativi da ripetere	1
Esecuzione 2 – ST_NRUSER_1_22	
ID Test Case	TC_NRUSER_1_2
ID Test Incident	IR_NRUSER_1_05
Tester	Mori Mattia
Package	registration
Classe	RegistrationPasswordTooShortTest
Priorità	Alta
Input	Paolo
Risultato Atteso	La registrazione non va a buon fine perché il campo password ha meno di 8 caratteri
Risultato Ottenuto	La registrazione non va a buon fine perché il campo password ha meno di 8 caratteri
Anomalie	Nessuna
Tentativi da ripetere	0

Esecuzione 1 – ST_ADMIN_1_03	
ID Test Case	TC_ADMIN_1_03
ID Test Incident	IR_ADMIN_1_03
Tester	Sarro Antonio
Package	addcar
Classe	AddCarEmptyTypeTest
Priorità	Alta
Input	



Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Tipo" non è stato compilato.
Risultato Ottenuto	L'inserimento va a buon fine.
Anomalie	L'inserimento va a buon fine anche se il campo "Tipo" non rispetta i criteri stabiliti nel TCP
Tentativi da ripetere	1
Esecuzione 2 – ST_ADMIN_1_03	
ID Test Case	TC_ADMIN_1_03
ID Test Incident	IR_ADMIN_1_03
Tester	Sarro Antonio
Package	addcar
Classe	AddCarEmptyTypeTest
Priorità	Alta
Input	
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Tipo" non è stato compilato.
Risultato Ottenuto	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Tipo" non è stato compilato.
Anomalie	Nessuna
Tentativi da ripetere	0

Esecuzione 1 – ST_ADMIN_1_04	
ID Test Case	TC_ADMIN_1_04
ID Test Incident	IR_ADMIN_1_04
Tester	Sarro Antonio
Package	addcar
Classe	AddCarWrongTypeTest
Priorità	Alta



Input	6554Berlina
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Tipo" non rispetta il formato.
Risultato Ottenuto	L'inserimento va a buon fine.
Anomalie	L'inserimento va a buon fine anche se il campo "Tipo" non rispetta i criteri stabiliti nel TCP
Tentativi da ripetere	1
Esecuzione 2 – ST_ADMIN_1_04	
ID Test Case	TC_ADMIN_1_04
ID Test Incident	IR_ADMIN_1_04
Tester	Sarro Antonio
Package	addcar
Classe	AddCarWrongTypeTest
Priorità	Alta
Input	6554Berlina
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Tipo" non rispetta il formato.
Risultato Ottenuto	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Tipo" non rispetta il formato.
Anomalie	Nessuna
Tentativi da ripetere	0

Esecuzione 1 – ST_ADMIN_1_06	
ID Test Case	TC_ADMIN_1_06
ID Test Incident	IR_ADMIN_1_06
Tester	Sarro Antonio
Package	addcar
Classe	AddCarWrongModelTest



Priorità	Alta
Input	@@
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Modello" non rispetta il formato.
Risultato Ottenuto	L'inserimento va a buon fine.
Anomalie	L'inserimento va a buon fine anche se il campo "Modello" non rispetta i criteri stabiliti nel TCP
Tentativi da ripetere	1
Esecuzione 2 – ST_ADMIN_1_06	
ID Test Case	TC_ADMIN_1_06
ID Test Incident	IR_ADMIN_1_06
Tester	Sarro Antonio
Package	addcar
Classe	AddCarWrongModelTest
Priorità	Alta
Input	489@@
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Modello" non rispetta il formato.
Risultato Ottenuto	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Modello" non rispetta il formato.
Anomalie	Nessuna.
Tentativi da ripetere	0

Esecuzione 1 – ST_ADMIN_1_09	
ID Test Case	TC_ADMIN_1_09
ID Test Incident	IR_ADMIN_1_09
Tester	Sarro Antonio
Package	addcar



Classe	AddCarEmptyPriceTest
Priorità	Alta
Input	
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Prezzo" non è stato compilato.
Risultato Ottenuto	L'inserimento va a buon fine.
Anomalie	L'inserimento va a buon fine anche se il campo "Prezzo" non rispetta i criteri stabiliti nel TCP
Tentativi da ripetere	1
Esecuzione 2 – ST_ADMIN_1_09	
ID Test Case	TC_ADMIN_1_09
ID Test Incident	IR_ADMIN_1_09
Tester	Sarro Antonio
Package	addcar
Classe	AddCarEmptyPriceTest
Priorità	Alta
Input	
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Prezzo" non è stato compilato.
Risultato Ottenuto	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Prezzo" non è stato compilato.
Anomalie	Nessuna.
Tentativi da ripetere	0

Esecuzione 1 – ST_ADMIN_1_11	
ID Test Case	TC_ADMIN_1_11
ID Test Incident	IR_ADMIN_1_11
Tester	Sarro Antonio



Package	addcar
Classe	AddCarWrongDoorsTest
Priorità	Alta
Input	-1
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Porte" è < 0.
Risultato Ottenuto	L'inserimento va a buon fine.
Anomalie	L'inserimento va a buon fine anche se il campo "Porte" non rispetta i criteri stabiliti nel TCP
Tentativi da ripetere	1
Esecuzione 2 – ST_ADMIN_1_11	
ID Test Case	TC_ADMIN_1_11
ID Test Incident	IR_ADMIN_1_11
Tester	Sarro Antonio
Package	addcar
Classe	AddCarWrongDoorsTest
Priorità	Alta
Input	-1
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Porte" è < 0.
Risultato Ottenuto	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Porte" è < 0.
Anomalie	Nessuna.
Tentativi da ripetere	0

Esecuzione 1 – ST_ADMIN_1_13	
ID Test Case	TC_ADMIN_1_13
ID Test Incident	IR_ADMIN_1_13



Tester	Sarro Antonio
Package	addcar
Classe	AddCarWrongConsumptionTest
Priorità	Alta
Input	-1
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Consumo medio" è < 0.
Risultato Ottenuto	L'inserimento va a buon fine.
Anomalie	L'inserimento va a buon fine anche se il campo "Consumo medio" non rispetta i criteri stabiliti nel TCP
Tentativi da ripetere	1
Esecuzione 2 – ST_ADMIN_1_13	
ID Test Case	TC_ADMIN_1_13
ID Test Incident	IR_ADMIN_1_13
Tester	Sarro Antonio
Package	addcar
Classe	AddCarWrongConsumptionTest
Priorità	Alta
Input	-1
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Consumo medio" è < 0.
Risultato Ottenuto	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Consumo medio" è < 0.
Anomalie	Nessuna.
Tentativi da ripetere	0

Esecuzione 1 – ST_ADMIN_1_15	
ID Test Case	TC_ADMIN_1_15



ID Test Incident	IR_ADMIN_1_15
Tester	Sarro Antonio
Package	addcar
Classe	AddCarWrongHorsesTest
Priorità	Alta
Input	-1
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo cavalli è negativo.
Risultato Ottenuto	L'inserimento va a buon fine.
Anomalie	L'inserimento va a buon fine anche se il campo "Cavalli" non rispetta i criteri stabiliti nel TCP
Tentativi da ripetere	1
Esecuzione 2 – ST_ADMIN_1_15	
ID Test Case	TC_ADMIN_1_15
ID Test Incident	IR_ADMIN_1_15
Tester	Sarro Antonio
Package	addcar
Classe	AddCarWrongHorsesTest
Priorità	Alta
Input	-1
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo cavalli è negativo.
Risultato Ottenuto	L'inserimento non va a buon fine perché il campo cavalli è negativo.
Anomalie	Nessuna.
Tentativi da ripetere	0

Esecuzione 1 – ST_ADMIN_1_17



ID Test Case	TC_ADMIN_1_17
ID Test Incident	IR_ADMIN_1_17
Tester	Sarro Antonio
Package	addcar
Classe	AddCarEmptyEmissionClassTest
Priorità	Alta
Input	
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo classe di emissione è vuoto.
Risultato Ottenuto	L'inserimento va a buon fine.
Anomalie	L'inserimento va a buon fine anche se il campo "Classe di Emissione" non rispetta i criteri stabiliti nel TCP
Tentativi da ripetere	1
Esecuzione 2 – ST_ADMIN_1_17	
ID Test Case	TC_ADMIN_1_17
ID Test Incident	IR_ADMIN_1_17
Tester	Sarro Antonio
Package	addcar
Classe	AddCarEmptyEmissionClassTest
Priorità	Alta
Input	
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo classe di emissione è vuoto.
Risultato Ottenuto	L'inserimento non va a buon fine perché il campo classe di emissione è vuoto.
Anomalie	Nessuna.
Tentativi da ripetere	0

Esecuzione 1 – ST_ADMIN_1_19	
ID Test Case	TC_ADMIN_1_19
ID Test Incident	IR_ADMIN_1_19
Tester	Sarro Antonio
Package	addcar
Classe	AddCarWrongCoTest
Priorità	Alta
Input	-1
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo Emissione CO2 è negativo.
Risultato Ottenuto	L'inserimento va a buon fine.
Anomalie	L'inserimento va a buon fine anche se il campo "Emissione CO2" non rispetta i criteri stabiliti nel TCP
Tentativi da ripetere	1
Esecuzione 2 – ST_ADMIN_1_19	
ID Test Case	TC_ADMIN_1_19
ID Test Incident	IR_ADMIN_1_19
Tester	Sarro Antonio
Package	addcar
Classe	AddCarWrongCoTest
Priorità	Alta
Input	-1
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo Emissione CO2 è negativo.
Risultato Ottenuto	L'inserimento non va a buon fine perché il campo Emissione CO2 è negativo.
Anomalie	Nessuna.
Tentativi da ripetere	0

Esecuzione 1 – ST_ADMIN_1_22	
ID Test Case	TC_ADMIN_1_22
ID Test Incident	IR_ADMIN_1_22
Tester	Sarro Antonio
Package	addcar
Classe	AddCarWrongTransmissionTest
Priorità	Alta
Input	656789
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo trasmissione non rispetta il formato.
Risultato Ottenuto	L'inserimento va a buon fine.
Anomalie	L'inserimento va a buon fine anche se il campo "Trasmissione" non rispetta i criteri stabiliti nel TCP
Tentativi da ripetere	1
Esecuzione 2 – ST_ADMIN_1_22	
ID Test Case	TC_ADMIN_1_22
ID Test Incident	IR_ADMIN_1_22
Tester	Sarro Antonio
Package	addcar
Classe	AddCarWrongTransmissionTest
Priorità	Alta
Input	656789
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo trasmissione non rispetta il formato.
Risultato Ottenuto	L'inserimento non va a buon fine perché il campo trasmissione non rispetta il formato.
Anomalie	Nessuna.



Tentativi da ripetere	0
-----------------------	---

Esecuzione 1 – ST_ADMIN_2_01	
ID Test Case	TC_ADMIN_2_01
ID Test Incident	IR_ADMIN_2_01
Tester	Sarro Antonio
Package	updatecar
Classe	UpdateCarEmptyBrandTest
Priorità	Alta
Input	
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Marca" non è stato compilato.
Risultato Ottenuto	L'inserimento va a buon fine.
Anomalie	L'inserimento va a buon fine anche se il campo "Marca" non rispetta i criteri stabiliti nel TCP
Tentativi da ripetere	1
Esecuzione 2 – ST_ADMIN_2_01	
ID Test Case	TC_ADMIN_2_01
ID Test Incident	IR_ADMIN_2_01
Tester	Sarro Antonio
Package	updatecar
Classe	UpdateCarEmptyBrandTest
Priorità	Alta
Input	
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Marca" non è stato compilato.
Risultato Ottenuto	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Marca" non è stato compilato.



Anomalie	Nessuna.
Tentativi da ripetere	0

Esecuzione 1 – ST_ADMIN_2_05	
ID Test Case	TC_ADMIN_2_05
ID Test Incident	IR_ADMIN_2_05
Tester	Sarro Antonio
Package	updatecar
Classe	UpdateCarEmptyModelTest
Priorità	Alta
Input	
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Modello" non è stato compilato.
Risultato Ottenuto	L'inserimento va a buon fine.
Anomalie	L'inserimento va a buon fine anche se il campo "Modello" non rispetta i criteri stabiliti nel TCP
Tentativi da ripetere	1
Esecuzione 2 – ST_ADMIN_2_05	
ID Test Case	TC_ADMIN_2_05
ID Test Incident	IR_ADMIN_2_05
Tester	Sarro Antonio
Package	updatecar
Classe	UpdateCarEmptyModelTest
Priorità	Alta
Input	
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Modello" non è stato compilato.



Risultato Ottenuto	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Modello" non è stato compilato.
Anomalie	Nessuna.
Tentativi da ripetere	0

Esecuzione 1 – ST_ADMIN_2_07	
ID Test Case	TC_ADMIN_2_07
ID Test Incident	IR_ADMIN_2_07
Tester	Sarro Antonio
Package	updatecar
Classe	UpdateCarEmptyPowerTest
Priorità	Alta
Input	
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Alimentazione" non è stato compilato.
Risultato Ottenuto	L'inserimento va a buon fine.
Anomalie	L'inserimento va a buon fine anche se il campo "Modello" non rispetta i criteri stabiliti nel TCP
Tentativi da ripetere	1
Esecuzione 2 – ST_ADMIN_2_07	
ID Test Case	TC_ADMIN_2_07
ID Test Incident	IR_ADMIN_2_07
Tester	Sarro Antonio
Package	updatecar
Classe	UpdateCarEmptyPowerTest
Priorità	Alta
Input	



Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Alimentazione" non è stato compilato.
Risultato Ottenuto	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Alimentazione" non è stato compilato.
Anomalie	Nessuna.
Tentativi da ripetere	0

Esecuzione 1 – ST_ADMIN_2_09	
ID Test Case	TC_ADMIN_2_09
ID Test Incident	IR_ADMIN_2_09
Tester	Sarro Antonio
Package	updatecar
Classe	UpdateCarWrongPriceTest
Priorità	Alta
Input	-1000
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo prezzo è stato compilato con un numero negativo.
Risultato Ottenuto	L'inserimento va a buon fine.
Anomalie	L'inserimento va a buon fine anche se il campo "Prezzo" non rispetta i criteri stabiliti nel TCP
Tentativi da ripetere	1
Esecuzione 2 – ST_ADMIN_2_09	
ID Test Case	TC_ADMIN_2_09
ID Test Incident	IR_ADMIN_2_09
Tester	Sarro Antonio
Package	updatecar



Classe	UpdateCarWrongPriceTest
Priorità	Alta
Input	-1000
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo prezzo è stato compilato con un numero negativo.
Risultato Ottenuto	L'inserimento non va a buon fine perché il campo prezzo è stato compilato con un numero negativo.
Anomalie	Nessuna.
Tentativi da ripetere	0

Esecuzione 1 – ST_ADMIN_2_10	
ID Test Case	TC_ADMIN_2_10
ID Test Incident	IR_ADMIN_2_10
Tester	Sarro Antonio
Package	updatecar
Classe	UpdateCarEmptyPriceTest
Priorità	Alta
Input	
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Prezzo" non è stato compilato.
Risultato Ottenuto	L'inserimento va a buon fine.
Anomalie	L'inserimento va a buon fine anche se il campo "Prezzo" non rispetta i criteri stabiliti nel TCP
Tentativi da ripetere	1
Esecuzione 2 – ST_ADMIN_2_10	
ID Test Case	TC_ADMIN_2_10
ID Test Incident	IR_ADMIN_2_10



Tester	Sarro Antonio
Package	updatecar
Classe	UpdateCarEmptyPriceTest
Priorità	Alta
Input	
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Prezzo" non è stato compilato.
Risultato Ottenuto	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Prezzo" non è stato compilato.
Anomalie	Nessuna.
Tentativi da ripetere	0

Esecuzione 1 – ST_ADMIN_3_02	
ID Test Case	TC_ADMIN_3_02
ID Test Incident	IR_ADMIN_3_02
Tester	Sarro Antonio
Package	addadvisor
Classe	AddAdvisorEmptySurnameTest
Priorità	Alta
Input	
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Cognome" non è stato compilato.
Risultato Ottenuto	L'inserimento va a buon fine.
Anomalie	L'inserimento va a buon fine nonostante il campo "Cognome" non sia stato inserito.
Tentativi da ripetere	1
Esecuzione 2 – ST_ADMIN_3_02	
ID Test Case	TC_ADMIN_3_02



ID Test Incident	IR_ADMIN_3_02
Tester	Sarro Antonio
Package	addadvisor
Classe	AddAdvisorEmptySurnameTest
Priorità	Alta
Input	
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Cognome" non è stato compilato.
Risultato Ottenuto	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Cognome" non è stato compilato.
Anomalie	Nessuna.
Tentativi da ripetere	0

Esecuzione 1 – ST_ADMIN_3_05	
ID Test Case	TC_ADMIN_3_05
ID Test Incident	IR_ADMIN_3_05
Tester	Sarro Antonio
Package	addadvisor
Classe	AddAdvisorEmptyEmailTest
Priorità	Alta
Input	
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "E-mail" non è stato compilato.
Risultato Ottenuto	L'inserimento va a buon fine.
Anomalie	L'inserimento va a buon fine nonostante il campo "E-mail" non sia stato inserito.
Tentativi da ripetere	1



Esecuzione 2 – ST_ADMIN_3_05	
ID Test Case	TC_ADMIN_3_05
ID Test Incident	IR_ADMIN_3_05
Tester	Sarro Antonio
Package	addadvisor
Classe	AddAdvisorEmptyEmailTest
Priorità	Alta
Input	
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "E-mail" non è stato compilato.
Risultato Ottenuto	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "E-mail" non è stato compilato.
Anomalie	Nessuna.
Tentativi da ripetere	0

Esecuzione 1 – ST_ADMIN_3_07	
ID Test Case	TC_ADMIN_3_07
ID Test Incident	IR_ADMIN_3_07
Tester	Sarro Antonio
Package	addadvisor
Classe	AddAdvisorEmptyPasswordTest
Priorità	Alta
Input	
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Password" non è stato compilato.
Risultato Ottenuto	L'inserimento va a buon fine.
Anomalie	L'inserimento va a buon fine nonostante il campo "Password" non sia stato inserito.



Tentativi da ripetere	1
Esecuzione 2 – ST_ADMIN_3_07	
ID Test Case	TC_ADMIN_3_07
ID Test Incident	IR_ADMIN_3_07
Tester	Sarro Antonio
Package	addadvisor
Classe	AddAdvisorEmptyPasswordTest
Priorità	Alta
Input	
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Password" non è stato compilato.
Risultato Ottenuto	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Password" non è stato compilato.
Anomalie	Nessuna.
Tentativi da ripetere	0

Esecuzione 1 – ST_ADMIN_3_08	
ID Test Case	TC_ADMIN_3_08
ID Test Incident	IR_ADMIN_3_08
Tester	Sarro Antonio
Package	addadvisor
Classe	AddAdvisorWrongPasswordTest
Priorità	Alta
Input	Piero
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Password" è del formato errato.
Risultato Ottenuto	L'inserimento va a buon fine.



Anomalie	L'inserimento va a buon fine nonostante il campo "Password" sia errato.
Tentativi da ripetere	1
Esecuzione 2 – ST_ADMIN_3_08	
ID Test Case	TC_ADMIN_3_08
ID Test Incident	IR_ADMIN_3_08
Tester	Sarro Antonio
Package	addadvisor
Classe	AddAdvisorWrongPasswordTest
Priorità	Alta
Input	Piero
Risultato Atteso	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Password" è del formato errato.
Risultato Ottenuto	L'inserimento non va a buon fine perché il campo "Password" è del formato errato.
Anomalie	Nessuna.
Tentativi da ripetere	0