## **Descargar los datos Real Time**


Al ingresar si no tiene un correo registrado puedes solicitar un acceso en "Obtener Contraseña", le llegará un correo con una clave de acceso, al ingresar te permite registrar una URL.

https://bdrealtimeescuelait.duoc.cl


La URL debe ser del tipo webhook para que pueda recibir el JSON que se envía por POST:

Se puede utilizar este sitio web para generar un webhook de prueba: <a href="https://us1.make.com">https://us1.make.com</a>, de la siguiente manera:


Paso 1. Al ingresar a la opción Scenarios




## Paso 2. Crear un nuevo Scenarios



## Seleccionar Webhooks:




Paso 3. Seleccionar "Custom WebHook"




Paso 4. Seleccionar "Create WebHook"



Paso 5. Puede cambiar el WebHook Name que viene por defecto y luego click en Save




Paso 6. Copiar la URL que nos entrega para registrarla, luego OK




Paso 7. Colocar la URL en el registro del EndPoint, luego click en Registrar




Paso 8. Ejecutar el WebHook (Run once)



Paso 9. Click en el webhook para ver los datos entrantes en RealTime



## Paso 10. Click en QUEUE para ver los registros



Paso 11. Click en Details para ver cada entrada



Paso 12. Desactivar el Webhook cuando ya no se requiera

