

ASTO-BOT

AI Streamer Twitch Orchestrator

Benutzerhandbuch

Version 1.0 | Entwickelt von CaptainApollo

Inhaltsverzeichnis

(Bitte in Word: Verweise → Inhaltsverzeichnis → Automatische Tabelle 1 einfügen)

1. Was ist ASTO-BOT?
2. Installation & Erster Start
3. Einrichtung
 - 3.1 KI-Einstellungen
 - 3.2 Twitch-Verbindung
 - 3.3 OBS-Verbindung
 - 3.4 Backup & Wiederherstellung
4. Events
5. Commands
6. Scripts & ASTOScript
7. Clips
8. Overlay Editor
9. Giveaway & Punkte
10. Photo Mode
11. Websocket-Integration
12. Settings
13. Häufige Fragen (FAQ)

1. Was ist ASTO-BOT?

ASTO-BOT ist ein vollständiges Twitch-Streaming-Werkzeug für Windows. Es verbindet sich direkt mit Twitch, OBS Studio und verschiedenen KI-Diensten und erlaubt es dir, auf Ereignisse in deinem Stream automatisch zu reagieren — ganz ohne Programmierkenntnisse.

Mit ASTO-BOT kannst du unter anderem:

- Automatisch auf Follows, Abos, Bits, Raids, Channel-Point-Einlösungen und vieles mehr reagieren
- KI-generierte Chat-Antworten mit eigenem Charakter senden
- OBS-Szenen und Quellen per Event oder Script steuern
- Eigene Overlay-Animationen erstellen und direkt in OBS einbinden
- Clips aufnehmen, speichern und automatisch abspielen
- Ein Punkte- und Giveaway-System für deine Community betreiben
- Eigene Automatisierungen mit der eingebauten Skriptsprache ASTOSCRIPT schreiben

ASTO-BOT läuft vollständig lokal auf deinem PC. Alle sensiblen Daten wie Tokens und Passwörter werden verschlüsselt gespeichert und verlassen deinen Computer nicht.

2. Installation & Erster Start

2.1 Installation

ASTO-BOT benötigt keine Installation im klassischen Sinne. Führe einfach die mitgelieferte EXE-Datei aus.

- Lege die EXE-Datei in einen eigenen Ordner, z.B.: C:\Streaming\ASTO-BOT\
- Starte die EXE mit einem Doppelklick
- Beim ersten Start werden alle benötigten Unterordner automatisch erstellt


⚠ Hinweis: Verschiebe die EXE niemals ohne die dazugehörigen Ordner Config, Sounds, Overlays und Prompts mitzunehmen. Diese Ordner befinden sich immer im selben Verzeichnis wie die EXE.

2.2 Systemvoraussetzungen

- Windows 10 oder Windows 11 (64-Bit)
- Internetverbindung (für Twitch-Authentifizierung und KI-Funktionen)
- OBS Studio 28 oder neuer (optional, für Overlay und Szenensteuerung)


2.3 Das Dashboard beim ersten Start

Nach dem ersten Start siehst du das Dashboard. Oben links im Bereich "Connections" erkennst du den Verbindungsstatus zu allen Diensten. Zu Beginn sind Streamer, Bot und andere Dienste noch nicht verbunden.



Das ASTO-BOT Dashboard — Übersicht aller wichtigen Informationen auf einen Blick

Der kleine Connections-Bereich oben links zeigt dir jederzeit den aktuellen Verbindungsstatus:



Grün = verbunden, Rot/Grau = nicht verbunden

3. Einrichtung

Die gesamte Konfiguration erfolgt im Bereich Settings, den du über den Knopf oben rechts erreichst. Die Einstellungen sind in mehrere Reiter unterteilt.

3.1 KI-Einstellungen (Settings → AI)

Hier gibst du deinen API-Schlüssel für den KI-Dienst ein und konfigurierst den Charakter deines Bots.

Vorher — leere Einstellungen

The screenshot shows the 'Settings' window with the 'AI' tab selected. The 'AI Settings' section contains the following fields:

- API Key: (empty text box) Show
- AI Provider: auto (Auto = detect from API key format)
- Gemini Model: auto
- ChatGPT Model: auto
- Persona Style: (empty text box)
- Bot Name: (empty text box)
- Streamer Name: (empty text box)
- Response Length (Token): 500 (150 = short, 500 = medium, 1000 = long)
- Log Level: Info
- Test button

AI-Einstellungen beim ersten Start — noch keine Werte eingetragen

Nachher — ausgefüllt

The screenshot shows the 'Settings' window with the 'AI' tab selected. The 'AI Settings' section contains the following fields:

- API Key: (filled with a masked key) Show
- AI Provider: auto (Auto = detect from API key format)
- Gemini Model: gemini-1.5-pro-latest
- ChatGPT Model: gpt-4o
- Persona Style: feierlich, altmodisch, Gandalf Stil, episch, mit einem Hauch Ironie, mach m
- Bot Name: GandalfBott
- Streamer Name: Captain Apolloo
- Response Length (Token): 500 (150 = short, 500 = medium, 1000 = long)
- Log Level: Debug
- Test button

AI-Einstellungen mit eingetragenem API-Schlüssel und Konfiguration

Die wichtigsten Felder im Überblick:

- API Key: Dein persönlicher Schlüssel für Gemini (Google) oder ChatGPT (OpenAI). Den Schlüssel bekommst du auf der jeweiligen Anbieter-Webseite.
- AI Provider: Auf "auto" lassen — ASTO-BOT erkennt automatisch ob es ein Gemini- oder ChatGPT-Schlüssel ist.
- Persona Style: Der Charakter deines Bots. Beispiel: "freundlich, witzig, immer hilfsbereit, mag Videospiele". Dieser Text wird bei jedem KI-Aufruf mitgeschickt.
- Bot Name: Der Name deines Bots, z.B. GandalfBott.
- Streamer Name: Dein Twitch-Name.


- Response Length: Wie lang die KI-Antworten sein sollen. 500 ist ein guter Startwert.

💡 Tipp: Klicke nach dem Eingeben auf den Test-Knopf um zu prüfen ob die Verbindung funktioniert.

3.2 Twitch-Verbindung (Settings → Twitch)


Hier verbindest du ASTO-BOT mit deinem Twitch-Account. Du benötigst zwei Accounts: deinen Streamer-Account und einen Bot-Account (der im Chat schreibt).

Vorher — nicht verbunden



Twitch-Einstellungen — noch kein Account verbunden

Nachher — verbunden



Beide Accounts erfolgreich verbunden — grüner Haken

Klicke auf den Connect-Knopf neben "Streamer" und melde dich mit deinem Streamer-Account an. Wiederhole dies für den "Bot"-Account.


Weitere Einstellungen auf dieser Seite:

- Ignore List: Bots oder Benutzer die bei Ereignissen ignoriert werden sollen, z.B. "streamelements,nightbot".
- Resume Window: Wenn dein Stream innerhalb dieser Minutenzahl neu startet, gilt er als fortgesetzt und löst keinen neuen Streamstart-Event aus.
- Greeting Cooldown: Wie viele Stunden vergehen müssen bevor ein Zuschauer erneut begrüßt wird.
- Reset Greetings: Setzt alle Begrüßungs-Cooldowns zurück.

3.3 OBS-Verbindung (Settings → OBS)


ASTO-BOT verbindet sich über das OBS WebSocket-Protokoll mit OBS Studio. Aktiviere in OBS zunächst die WebSocket-Funktion unter Werkzeuge → WebSocket Server Einstellungen.

Vorher — leer



OBS-Einstellungen — noch keine Verbindung konfiguriert

Nachher — konfiguriert



OBS vollständig verbunden und konfiguriert


Die wichtigsten Felder:

- **WebSocket URL:** Standard ist ws://127.0.0.1:4455 — ändere dies nur wenn du einen anderen Port in OBS eingestellt hast.
- **Password:** Das WebSocket-Passwort das du in OBS festgelegt hast.
- **HTML Overlay:** Hier konfigurierst du welche OBS-Szene und Browser-Quelle für das ASTO-BOT Overlay verwendet werden.
- **Window Capture Overlay:** Für die Fenster-Aufnahme-Variante des Overlays.
- **Photo Mode:** Szene und Quelle für den Photo-Mode.

💡 **Tipp:** Klicke auf den Test-Knopf um zu prüfen ob OBS erreichbar ist.

3.4 Backup & Wiederherstellung

In den Settings findest du unten links die Backup-Funktion. Mit einem Klick auf Backup wird sofort ein Sicherungsarchiv aller Konfigurationsdateien erstellt. Mit Load Backup kannst du einen früheren Stand wiederherstellen.




Backup erstellen und laden

4. Events — Automatisch auf Twitch reagieren

Events sind das Herzstück von ASTO-BOT. Ein Event ist eine Kombination aus einem Auslöser (Trigger) und einer oder mehreren Aktionen. Wenn zum Beispiel jemand deinem Kanal folgt, kann ASTO-BOT automatisch eine KI-Antwort in den Chat senden.


4.1 Die Events-Übersicht



Ein neues Event — noch ohne Aktionen. Links die Event-Liste, rechts die Trigger-Einstellungen.

Links siehst du alle deine Events in Gruppen. Rechts oben kannst du den Namen und die ID des Events festlegen sowie wählen welcher Kanalpunkte-Belohnung, Chat Command, Twitch-Trigger oder OBS-Trigger das Event auslöst.

4.2 Ein fertig konfiguriertes Event



Ein vollständig konfiguriertes Follow-Event mit mehreren Aktionen

In diesem Beispiel reagiert ASTO-BOT auf jeden neuen Follower mit mehreren Aktionen gleichzeitig: Overlay anzeigen, Sound abspielen, KI-Nachricht in den Chat senden und danach das Overlay wieder ausblenden.

4.3 Trigger — Wer löst das Event aus?


Auf der rechten Seite wählst du unter "Trigger" aus was das Event auslösen soll. Mögliche Trigger:

- Twitch: Follow, New Sub, Resub, Gift Sub, Gift Bomb, Bits, Raid, Shoutout, Hype Train, Stream Start, Stream Offline, Ban, Poll, Prediction und viele mehr
- OBS: Szenenwechsel, Stream Start, Stream Ende, Aufnahme Start/Ende
- Kanalpunkte-Belohnung
- Chat Command: Ein bestimmter Chat-Befehl wie !so
- Word Trigger: Reagiere wenn ein bestimmtes Wort im Chat auftaucht wenn * drinnen steht dann wird jedes Wort erkannt, Groß- Kleinschreibung wird ignoriert.
- Timed: Event wiederholt sich automatisch in einem einstellbaren Intervall

 **Tipp:** Ein Event kann gleichzeitig mehrere Trigger haben. Aktiviere einfach alle gewünschten Schalter auf der rechten Seite.

4.4 Aktionen — Was soll passieren?

Klicke auf "+ Action" um eine neue Aktion hinzuzufügen. Es öffnet sich der Action-Picker:




Der Action-Picker mit allen verfügbaren Aktionen

Verfügbare Aktions-Kategorien:

- Chat: KI-generierte Nachricht (Chat AI) oder fester Text (Chat Fixed) oder Text-to-Speech
- Sound: Sound abspielen, Sound aus Ordner abspielen, alle Sounds stoppen
- OBS: Quellen ein-/ausblenden, Szene wechseln, GDI-Text setzen, Browser-URL setzen
- Twitch: Timeout, Ban, VIP, Mod, Shoutout, Clip erstellen, Channel Points zurückerstatten
- Variables: Variablen setzen, Zufallszahl, Punkte vergeben/entziehen
- Flow: Verzögerung, IF/ELSE Bedingung, Zufalls-Chance, Script ausführen, Event auslösen
- Clips: Clip Player, Clip List Player, Clip erstellen
- System: Set Variable, Run Event, Run Script, Delay, Write to File, Read from File, http Request, Launch Programm, Play Overlay, WebSocket Send

4.5 IF/ELSE — Bedingungen




IF/ELSE mit Variablen-Auswahl und Vergleichs-Operatoren

Im linken Feld wählst du eine Variable aus (z.B. %UserName% oder %IsSubscriber%). In der Mitte wählst du den Vergleich (gleich, ungleich, enthält, größer als, usw.). Im rechten Feld gibst du den Vergleichswert ein.

Im grünen THEN-Bereich fügst du die Aktionen ein die ausgeführt werden wenn die Bedingung zutrifft. Im roten ELSE-Bereich die Aktionen für den gegenteiligen Fall.

⚠ Hinweis: Pro Event kann nur eine IF/ELSE auf der obersten Ebene platziert werden. Innerhalb der THEN- und ELSE-Bereiche kann jedoch jeweils eine weitere IF/ELSE eingebettet werden.

4.6 Chance — Zufalls-Wahrscheinlichkeit




Chance-Aktion mit einstellbarer Wahrscheinlichkeit in Prozent

Mit dem Chance-Element kannst du festlegen mit welcher Wahrscheinlichkeit etwas passiert. Der Schieberegler bestimmt die Chance in Prozent. Im YES-Bereich (z.B. 30%) fügst du ein was bei Erfolg passiert, im NO-Bereich was bei Misserfolg passiert.

4.7 Kanalpunkte-Belohnung

ASTO-BOT kann Twitch Kanalpunkte-Belohnung direkt verwalten und mit Events verknüpfen. Klicke in einem Event auf den Reward-Knopf (Geschenk-Symbol) oben rechts.



Reward-Verwaltung: Belohnungen erstellen, bearbeiten und mit Events verknüpfen


Hier siehst du alle deine Twitch-Belohnungen. Du kannst:

- Neue Belohnungen direkt in ASTO-BOT erstellen (+ New Reward)
- Bestehende Belohnungen mit einem Event verknüpfen (Link-Knopf)
- Name, Beschreibung, Kosten, Farbe und Cooldowns bearbeiten

⚠ Hinweis: Belohnungen MÜSSEN über ASTO-BOT erstellt werden. Belohnungen die direkt auf Twitch erstellt wurden können nicht erstattet werden (Channel Points Refund funktioniert nur mit ASTO-BOT-Rewards).

4.8 AI Prompt — Dem Bot einen Charakter geben

Wenn du die Aktion "Chat (AI)" verwendest, sendet ASTO-BOT einen Prompt an die KI. Du kannst diesen Prompt für jedes Event individuell anpassen.



Der AI-Prompt für ein Event mit verfügbaren Variablen zum Einfügen

Klicke auf eine Variable unten im Prompt-Bereich um sie sofort zu kopieren. Gute Prompts enthalten:

- Wer der Bot ist (%BotName%, %PersonaStyle%)
- Wer das Ereignis ausgelöst hat (%UserName%)
- Was passiert ist (z.B. "hat gerade deinen Kanal abonniert")
- Wie lang die Antwort sein soll (z.B. "Maximal 200 Zeichen. Keine Emojis.")

Beispiel-Prompts

Begrüßung (Follow):

```
Du bist %BotName%, ein freundlicher Twitch Chat Bot mit Charakter: %PersonaStyle%
Der Zuschauer %UserName% hat gerade deinem Kanal gefolgt. Begrüße ihn herzlich, nenne seinen Namen und bedanke dich für den Follow. Maximal 200 Zeichen. Keine Emojis.
```

Bits-Spende:

```
Du bist %BotName%, ein dankbarer Twitch Chat Bot mit Charakter: %PersonaStyle%
%BitSpender% hat gerade %BitAnzahl% Bits gespendet: %BitNachricht% Bedanke dich herzlich, nenne die Anzahl der Bits und gehe auf die Nachricht ein. Maximal 200 Zeichen. Keine Emojis.
```

Resub (Abonnement verlängert):


```
Du bist %BotName%, ein begeisterter Twitch Chat Bot mit Charakter: %PersonaStyle%
%UserName% hat sein %SubTier% Abonnement verlängert. Bedanke dich für die Treue, nenne den Namen. Maximal 200 Zeichen. Keine Emojis.
```

Hype Train:

```
Du bist %BotName%, mit Charakter: %PersonaStyle% Der Hype Train auf dem Kanal von %StreamerName% hat Level %Level% erreicht! Fortschritt: %Progress% von %Goal% Punkten. Feuere die Community an! Maximal 200 Zeichen. Keine Emojis.
```


5. Commands — Chat-Befehle einrichten

Im Command-Bereich kannst du Chat-Befehle erstellen die Zuschauer in deinem Chat eingeben können, z.B. !so, !lurk oder !watchtime.



Die Command-Übersicht mit allen eingerichteten Chat-Befehlen

Jeder Command zeigt auf einen Blick:

- Command: Den Befehl den Zuschauer eingeben (z.B. !clip)
- Permission: Wer den Befehl verwenden darf (Everyone, Mod, VIP, Streamer)
- Global CD: Globaler Cooldown in Sekunden — wie lange nach einer Verwendung alle warten müssen
- User CD: Benutzerspezifischer Cooldown — wie lange ein einzelner Zuschauer warten muss
- Only User: Falls aktiviert, antwortet der Bot nur dem Benutzer der den Befehl eingegeben hat
- Active-Schalter: Befehl schnell ein- oder ausschalten

Commands können in Gruppen organisiert werden. Klicke auf "+ Add Group" um eine neue Gruppe zu erstellen, und auf "+ Add Command" um einen neuen Befehl hinzuzufügen.


💡 Tipp: Commands werden mit Events, Giveaway, Photomode und Clip Player verknüpft. Erstelle zuerst den Command hier, dann wähle ihn im gewünschten Event unter "Chat Command" aus.

6. Scripts & ASTOScript

Scripts sind Automatisierungen die du selbst in der eingebauten Skriptsprache ASTOScript schreibst. Sie ermöglichen komplexe Abläufe die mit dem normalen Event-Builder nicht möglich wären — z.B. Schleifen, Berechnungen, Bedingungen die auf Variablen reagieren.

⚠ Hinweis: Scripts laufen nicht von alleine. Sie müssen immer über ein Event gestartet werden — entweder durch die Aktion "Run Script" in einem Event, oder direkt über den Run-Knopf zum Testen.


6.1 Ein Script erstellen



Leerer Script-Editor — zum Erstellen eines Scripts zuerst den Namen unten links eingeben und auf das grüne + drücken

So erstellst du ein neues Script:

- Gib unten links in das Feld "Script name" den gewünschten Namen ein
- Klicke auf das grüne + Symbol
- Das neue Script erscheint in der linken Liste und der Editor öffnet sich
- Schreibe deinen Code in den Editor




Ein fertig geschriebenes Script mit ASTOScript-Code

Die Knöpfe oben rechts im Editor:

- Vars: Zeigt alle aktuell gespeicherten Variablen des Scripts
- Debug: Startet das Script im Trockenlauf — keine echten Aktionen, aber Fehler werden angezeigt
- Delete: Löscht das Script (wird in den Papierkorb verschoben)
- Run: Führt das Script sofort aus — nützlich zum Testen
- Tutorial: Öffnet das ASTOScript-Tutorial in einem separaten Fenster

6.2 Das ASTOSCRIP-Tutorial




Das ASTOSCRIP Tutorial & Library — hier findest du alle Befehle mit Beispielen

Das Tutorial öffnet sich als separates Fenster und kann während des Schreibens geöffnet bleiben. Es enthält:

- Alle verfügbaren Befehle mit Erklärungen
- Fertige Code-Beispiele die du per Klick kopieren oder direkt als neues Script laden kannst
- Eine Suchfunktion um schnell den richtigen Befehl zu finden

Mit dem "Copy AI Prompt" Knopf oben im Tutorial-Fenster kopierst du einen vollständigen Prompt der alle ASTOSCRIP-Befehle enthält. Diesen kannst du direkt in eine KI wie Claude, Gemini oder ChatGPT einfügen und dir ein Script schreiben lassen.

6.3 Variablen-Referenz



Das Variablen-Fenster — klicke auf eine Variable um sie sofort zu kopieren

Das Variablen-Fenster (erreichbar über den Vars-Knopf) zeigt alle verfügbaren eingebauten Variablen. Klicke auf eine Variable um sie in die Zwischenablage zu kopieren.

6.4 ASTOScript Grundlagen

ASTOScript ist eine einfache Skriptsprache. Jede Zeile ist ein Befehl. Der Bot liest von oben nach unten:

```
# Das ist ein Kommentar CHAT "Hallo Chat!" WAIT 3 CHAT "Drei Sekunden später..."
```

Die wichtigsten Befehle im Überblick:

- CHAT "Text" — Sendet eine Nachricht in den Twitch-Chat
- WAIT 5 — Wartet 5 Sekunden (WAIT 500 MS für Millisekunden)
- LOG "Text" — Schreibt ins ASTO-BOT Log (unsichtbar für Zuschauer, gut zum Debuggen)
- OBS SCENE "Szenenname" — Wechselt die OBS-Szene
- SOUND "datei.mp3" VOLUME 80 — Spielt einen Sound ab
- SOUND STOP — Stoppt den aktuellen Sound sofort
- POINTS ADD %UserName% 50 — Gibt dem Zuschauer 50 Punkte
- STOP — Bricht das Script sofort ab

Variablen:

```
# Eigene Variable erstellen: SET $punkte = 100 SET $name = %UserName% CHAT $name  
+ " hat " + $punkte + " Punkte!"
```

IF/ELSE — Entscheidungen:

```
IF %IsSubscriber% == "true"      CHAT "Danke für dein Abo, " + %UserName% + "!"  
ELSE      CHAT "Hallo " + %UserName% + "!" END
```


WHILE — Schleifen mit Timer-Funktion:

```
SET $zeit = 0 WHILE $zeit < 30 AND %OBSScene% == "Intro"      WAIT 1      SET  
$zeit = $zeit + 1 END SOUND STOP
```

Technische Details: WHILE-Schleifen prüfen die Bedingung vor jedem Durchlauf. %OBSScene% wird bei jedem Durchlauf live aus OBS gelesen — so kann die Schleife auf manuelle Szenenwechsel reagieren. Maximal 100.000 Iterationen pro Schleife.


7. Clips

Der Clips-Bereich bietet zwei Funktionen: den klassischen Clip Player für Twitch-Clips eines bestimmten Streamers, den Clip List Player für selbst verwaltete Listen mit mehreren Streamern. Der Stoppknopf hält sofort jeden Clip an und versteckt die OBS Quelle in der, der Clip gerade läuft.



Der Clips-Tab mit Clip-Liste, Vorschau und Playlist

7.1 Clip Player Action




Die Clip Player Action im Event-Builder — sucht Clips eines bestimmten Streamers

Diese Action sucht automatisch einen Clip des angegebenen Streamers auf Twitch und spielt ihn über eine OBS-Browser-Quelle ab. Im YES-Bereich (Clip gefunden) kannst du weitere Aktionen hinzufügen, im NO-Bereich was passiert wenn kein Clip gefunden wird.

7.2 Clip List Player Action & Clip List Manager

Mit der Clip List Player Action spielst du Clips aus einer selbst verwalteten Liste ab. Die Liste wird als JSON-Datei gespeichert und kann über den Clip List Manager bearbeitet werden.



Clip List Player mit geöffnetem Clip List Manager


Im Clip List Manager kannst du:

- Neue Listen erstellen (+ Create)
- Clips über die Twitch-URL hinzufügen — ASTO-BOT holt automatisch Titel, Länge und Streamer-Info
- Labels der Clips bearbeiten — der Label ist der Begriff mit dem Zuschauer den Clip per Chat-Befehl aufrufen
- Clips löschen (🗑️ Symbol)
- Den Ordner wechseln in dem die Listen gespeichert werden

Die Suche nach Clips funktioniert in dieser Reihenfolge: 1. Nummer (z.B. "3"), 2. Exakter Label (z.B. "bugs halt"), 3. Teiltext im Titel. Groß- und Kleinschreibung wird dabei ignoriert.

💡 Tipp: Der Clip List Manager ist auch bei der Create Clip Action verfügbar — so kannst du neu erstellte Clips direkt in die gewünschte Liste speichern.

7.3 Create Clip Action




Create Clip Action — erstellt einen Twitch-Clip mit optionalem Speichern in der Liste

Mit dieser Action erstellt ASTO-BOT automatisch einen Twitch-Clip während des Streams. Mit dem "Save to list" Toggle kannst du festlegen dass der Clip direkt in eine Liste gespeichert wird. Das Label wird aus der angegebenen Variable befüllt (z.B. %UserInput% wenn ein Zuschauer den Befehl mit einem Namen aufruft).

Nach dem Erstellen stehen folgende Variablen zur Verfügung: %ClipId%, %ClipTitle%, %ClipEmbedUrl%, %ClipCreated%, %ClipNumber%, %ClipLabel%.

⚠ Hinweis: Clip-Erstellung benötigt einen aktiven Live-Stream. Unmittelbar nach dem Stream-Start (weniger als 30 Sekunden) kann die Twitch API noch keinen Clip erstellen.

7.4 Get Target Info Action




Get Target Info — holt detaillierte Informationen über einen Twitch-Nutzer

Diese sehr nützliche Action holt detaillierte Informationen über einen beliebigen Twitch-Nutzer und speichert sie in Variablen. Gib im Target-Feld einen Nutzernamen oder eine Variable wie %UserName% oder %UserInput% an.

Verfügbare Variablen danach: %targetUser%, %targetChannelTitle%, %game%, %targetIsAffiliate%, %targetIsSubscribed%, %accountAge%, %recentGames% und viele mehr. So kannst du z.B. beim Shoutout automatisch erwähnen welches Spiel der Streamer zuletzt gespielt hat.

8. Overlay Editor

Der Overlay Editor erlaubt es dir, eigene animierte Overlays zu erstellen die direkt in OBS angezeigt werden. Jedes Overlay besteht aus Elementen (Bilder, Texte) mit animierten Schritten.



Der Overlay Editor mit Canvas und Eigenschaften-Panel

8.1 Grundprinzip

Ein Overlay-Element hat mehrere Schritte (Steps) — zum Beispiel: Einblenden, Warten, Ausblenden. Jeder Schritt hat einen Animationseffekt (Slide Up, Slide Left, Wait, Return to Start usw.) und eine Dauer.

Properties

Step #1 — Gandalfbott Bits

General

Name

Gandalfbott Bits

Fit

fill

Border R

0

Movement

Effect

Slide Up

Bild: 800x850px
1750px Links: 100px

Slide Left

Value px

Slide Right

Duration ms

Slide Up

Transform (the)

Slide Down

Rotation °

Wait

Scale %

↔ Return to Start

Opacity %

Flip °

0

Color Filter

Hue °

0

Tint Color

#rrggbb or empty

Tint Opacity %

0

Sound

No sound...

...

×

Volume %

100 %

☒ Wait for finish

Trigger

Drop Image

Drag & Drop image here

Preview

▶ Play Step #1

Die Eigenschaften eines Elements mit Animation, Farbe und Trigger

Wichtige Hinweise für den Overlay Editor:

- Zeitstempel/Schritte: Um die Zeitstempel der Schritte zu sehen, muss das Element im Editor ausgewählt sein. Mit dem Step-Knopf (+ Step) fügst du weitere Schritte hinzu.
- Pin-Funktion: Drücke den Pin-Knopf unten (muss grün sein) um die Startposition zu sichern. Der Effekt "Return to Start" springt immer zu dieser gesicherten Position zurück — auch ohne Loop.
- Preview: Mit dem Preview-Knopf wird das Element direkt angezeigt ohne dass ein Event ausgelöst werden muss — perfekt zum Testen.
- Text mit Variablen: Text-Elemente können Variablen enthalten (z.B. %UserName%, %CheerAmount%). Diese werden automatisch zur Laufzeit befüllt.

8.1.1 Sound pro Step

Jeder Step kann einen eigenen Sound abspielen. Im Eigenschaften-Panel findest du unter dem Bereich "Sound" einen Datei-Picker sowie einen Volume-Regler (0–100 %). Wähle eine Audiodatei aus und stelle die gewünschte Lautstärke ein.

Der Toggle **Wait for finish** steuert was nach dem Step passiert: Ist er aktiviert, wartet das Overlay bis der Sound vollständig abgespielt wurde bevor es zum nächsten Step weitergeht. Ist er deaktiviert, startet der nächste Step sofort nach der eingestellten Animations-Dauer — der Sound läuft dann im Hintergrund weiter.

💡 Tipp: Mit "Wait for finish" kannst du z.B. einen Jingle abspielen und erst dann das nächste Element einblenden — die Animationen warten auf den Sound, nicht umgekehrt.

8.1.2 Mehrere Timelines (Trigger-Bild)


Im Eigenschaften-Panel eines Elements gibt es unten den Bereich **Trigger** mit einem "Drop Image"-Feld. Ziehst du dort ein Bild per Drag & Drop hinein, wird automatisch eine **neue Timeline** für dieses Bild erstellt und in der Step-Leiste als zusätzliche Reihe angezeigt.

Im Canvas ist die neue Timeline immer sichtbar und kann dort frei positioniert werden. Im Live-Betrieb jedoch wird sie erst eingeblendet, wenn sie an der Reihe ist. Die Steps spielen damit nacheinander ab.

Um die Steps einer Neben-Timeline zu bearbeiten, klicke im Canvas auf das zugehörige Hauptbild. Daraufhin werden die Steps dieser Timeline im Editor angezeigt und können bearbeitet werden.

💡 Tipp: So kannst du komplexe Abfolgen bauen — z.B. erst ein Banner einblenden, dann nach dessen Abschluss automatisch ein zweites Element mit eigenem Sound und Animation starten.

8.2 Monitor-Auswahl




Monitor-Auswahl für das Overlay — nur sichtbar wenn OBS Window Capture aktiv ist

Mit dem Toggle "OBS Window Capture" oben im Overlay-Editor kannst du festlegen, ob das Overlay am Monitor angezeigt wird. Diese Option ist nur verfügbar wenn du die Fenster-Aufnahme-Methode verwendest.

8.3 OBS-Einrichtung für das Overlay

Es gibt zwei Methoden wie das Overlay in OBS angezeigt wird:


Methode 1: Browser-Quelle (HTML Overlay)



OBS Browser-Quelle für das ASTO-BOT Overlay — URL wird automatisch eingetragen

Erstelle in OBS eine neue Browser-Quelle. Die URL wird von ASTO-BOT automatisch gesetzt (<http://127.0.0.1:2520/overlay/...>). Diese Methode funktioniert auch ohne sichtbares ASTO-BOT Fenster.


Methode 2: Fensteraufnahme (Window Capture)



OBS Fensteraufnahme für das ASTO-BOT Overlay


Erstelle in OBS eine Fensteraufnahme-Quelle. Wichtige Einstellungen:

- Fenster: [python.exe]: ASTO Overlay (nicht ASTO-BOT 1.0!)
- Aufnahmemethode: Windows 10 (1903 und höher)
- Übereinstimmungspriorität: Fenstertitel muss übereinstimmen



Gleiche Einstellungen für den Photo Mode, aber mit Fenster: ASTO Photo Mode

9. Giveaway & Punkte-System



Das Giveaway-System mit Punkte-Tabelle und aktiven Verlosungen

9.1 Das Punkte-System

ASTO-BOT hat ein eigenes Punkte-System unabhängig von Twitch Channel Points. Zuschauer sammeln automatisch Punkte während sie deinen Stream schauen.

- Name der Punkte: Wähle einen eigenen Namen (z.B. "Coins", "Kristalle", "Goldstücke")
- Rate pro Minute: Wie viele Punkte Zuschauer pro Minute erhalten
- Nur Followers: Aktiviere diesen Toggle wenn nur Follower Punkte sammeln sollen

Im Bereich "Manage Points" kannst du manuell Punkte vergeben, entziehen oder den Stand eines Nutzers auf einen bestimmten Wert setzen.

Punkte können auch über Events, Commands und Scripts verteilt werden:

- Events/Commands: Verwende die "Points Add/Remove" Action
- Scripts: Nutze POINTS ADD %UserName% 50 in ASTOSCRIPT


9.2 Giveaways

Du kannst beliebig viele Giveaways gleichzeitig aktiv haben. Alle laufen auf demselben Punkte-System.

- + Add Giveaway: Erstellt ein neues Giveaway
- Linked Command: Verknüpfe einen Chat-Command — Zuschauer tippen den Befehl um teilzunehmen
- Max Coins: Maximaler Einsatz pro Teilnahme (0 = unbegrenzt)
- Active Toggle: Giveaway ein- oder ausschalten
- Draw: Zieht einen zufälligen Gewinner aus allen Teilnehmern
- Finish: Beendet das Giveaway
- Reset: Entfernt alle Teilnehmer und startet neu

10. Photo Mode

Der Photo Mode ermöglicht es dir, interaktive Foto-Sessions mit deinen Zuschauern zu veranstalten. Zuschauer können per Chat-Befehl an der Aufnahme teilnehmen.



Der Photo Mode mit Hintergründen, Canvas-Vorschau und Chat-Command-Zuordnungen

10.1 Aufbau des Photo Mode

Der Canvas zeigt drei Standard-Bereiche:

- Streamer Photo (grün): Der Bereich für das Twitch-Profilbild des Streamers. Es können auch Profilbilder anderer Streamer eingebunden werden — nicht nur das eigene.
- Viewer Photo (orange): Der Bereich für die Twitch-Profilbilder von Zuschauern die per Chat-Befehl beitreten.
- Shot Preview (blau): Hier wird das fertige Foto nach der Aufnahme angezeigt

Über den "+ Text" Knopf kannst du zusätzliche Textfelder hinzufügen die im Overlay sichtbar sind.

10.2 Steuerungsleiste




Die Steuerungsleiste des Photo Mode oben im Tab

Die Knöpfe von links nach rechts:

- Snap: Löst die Aufnahme aus. Der Timer (0, 3, 5 oder 10 Sekunden) läuft dann ab.
- Select: Wählt das Foto aus und zeigt es in der Shot Preview an
- Skip: Überspringt das aktuelle Foto wird aber auch gespeichert
- Finish: Beendet die Photo Session
- Timer: Countdown-Dauer vor der Aufnahme (0 = sofort)

10.3 Hintergründe




Hintergrund-Auswahl in der linken Sidebar

Oben links wählst du den Hintergrund für die Foto-Session. Mit "Prev" und "Next" blätterst du durch die Hintergründe. Mit "+ Add" fügst du neue Bilder hinzu. Die Chat-Commands werden mit den jeweiligen Photo-Mode-Funktionen verknüpft — erstelle sie zuerst im Command-Bereich.

10.4 OBS-Einrichtung für Photo Mode

Erstelle in OBS eine Fensteraufnahme-Quelle mit folgenden Einstellungen:

- Fenster: [python.exe]: ASTO Photo Mode
- Aufnahmemethode: Windows 10 (1903 und höher)
- Übereinstimmungspriorität: Fenstertitel muss übereinstimmen
- Client-Bereich: Aktivieren



OBS Fensteraufnahme-Einstellungen für den Photo Mode

11. Websocket-Integration

Über die Websocket-Schnittstelle können externe Tools wie das Elgato Stream Deck ASTO-BOT steuern. Aktiviere die Funktion in Settings → Websocket.

Settings

- AI
- Twitch
- OBS
- SpeakerBot
- Sounds
- Websocket**
- System Check
- Queues
- Variables
- Import / Export
- About

Websocket Integration

Allow external tools (e.g. Stream Deck, custom scripts) to trigger events and scripts via a local websocket.

☒ Websocket active

Host: 127.0.0.1 (local only — not exposed to the network)

Port: 2519 (default 2519 — change if another tool uses this port)

[Test Connection](#) [Copy Example](#) ☒ Active on ws://127.0.0.1:2519

How it works

Connect any tool to `ws://127.0.0.1:<port>` and send JSON messages. Click any command to copy it to clipboard.

Run a script:	<code>{"script": "my_script_name"}</code>
Trigger an event:	<code>{"event": "greeting"}</code>
Event with input:	<code>{"event": "shoutout", "input": "username"}</code>
Clip playlist start:	<code>{"playlist": "start"}</code>
Clip playlist stop:	<code>{"playlist": "stop"}</code>
Ping:	<code>{"ping": true}</code>
— Overlay —	
Play overlay:	<code>{"overlay": "overlay_name"}</code>
— Photo Mode —	
Start photo mode:	<code>{"photo": "start", "user": "username"}</code>
Stop photo mode:	<code>{"photo": "stop"}</code>
Join photo:	<code>{"photo": "join", "user": "username"}</code>
Next background:	<code>{"photo": "next_bg"}</code>
Prev background:	<code>{"photo": "prev_bg"}</code>
Snap photo:	<code>{"photo": "snap"}</code>
Stop timer:	<code>{"photo": "timer_stop"}</code>
Select photo:	<code>{"photo": "select"}</code>
Skip photo:	<code>{"photo": "skip"}</code>
Finish photo mode:	<code>{"photo": "finish"}</code>

- Events are triggered by their SIGNAL/EVENT NAME — not the trigger string.
- Events without a trigger still work fine.
- Runs independently of the External mode — both can be active at the same time.

Websocket-Einstellungen mit allen verfügbaren Befehlen

ASTO-BOT hört standardmäßig auf Port 2519 (nur lokal, nicht im Netzwerk sichtbar). Verbinde dein Tool mit `ws://127.0.0.1:2519` und sende JSON-Nachrichten.


11.1 Verfügbare Befehle

Klicke auf einen Befehl in der Liste um ihn in die Zwischenablage zu kopieren. Die wichtigsten Befehle:

```
Script starten: {"script": "mein_script_name"} Event auslösen: {"event": "follow"}
Event mit Eingabe: {"event": "shoutout", "input": "username"}
Playlist starten: {"playlist": "start"} Playlist stoppen: {"playlist": "stop"}
Overlay abspielen: {"overlay": "overlay_name"} Photo Mode starten: {"photo": "start", "user": "username"}
Foto auslösen: {"photo": "snap"}
```

11.2 Stream Deck Integration

Mit dem Stream Deck Plugin "Web Requests" kannst du ASTO-BOT-Befehle auf Stream Deck Tasten legen:




Stream Deck Web Requests Plugin — Verbindung zu ASTO-BOT per Websocket

- Lade das Plugin "Web Requests" aus dem Stream Deck Store
- Erstelle eine neue Taste vom Typ "WebSocket Message"
- URL: ws://127.0.0.1:2519
- Message: Der gewünschte JSON-Befehl, z.B. {"playlist": "start"}

12. Settings — Weitere Einstellungen

12.1 About & Community



Der About-Tab mit Version, Lizenz und Discord-Link

Im About-Tab findest du die aktuelle Version, Lizenzinformationen und den Knopf "Join Apollo's Discord Server" um der Community beizutreten. Dort bekommst du Hilfe, kannst Features vorschlagen und bleibst über Updates informiert.

12.2 Weitere Settings-Bereiche

- SpeakerBot: Verbindung zu SpeakerBot für Text-to-Speech im Chat
- Sounds: Verwaltung des Sound-Ordners
- System Check: Prüft ob alle Abhängigkeiten korrekt installiert sind
- Queues: Verwaltung von Action-Warteschlangen für mehrere Events
- Variables: Anzeige und Verwaltung globaler Script-Variablen
- Import/Export: Exportiere deine Events, Commands und Scripts als Backup oder importiere Konfigurationen

13. Häufige Fragen (FAQ)

Warum antwortet die KI nicht?

- Prüfe ob ein API-Schlüssel eingetragen ist (Settings → AI)
- Klicke auf den Test-Knopf um die Verbindung zu testen
- Stelle sicher dass dein Twitch-Account verbunden ist (rot = nicht verbunden)

OBS-Szenen wechseln nicht?

- Stelle sicher dass OBS geöffnet ist und die WebSocket-Funktion aktiviert ist
- Prüfe URL und Passwort in Settings → OBS und klicke auf Test
- Der Szenenname muss exakt mit dem Namen in OBS übereinstimmen (Groß-/Kleinschreibung!)

Das Overlay wird in OBS nicht angezeigt?

- Für die Browser-Quelle: Prüfe ob ASTO-BOT läuft und die URL `http://127.0.0.1:2520/...` korrekt ist
- Für die Fensteraufnahme: Das Fenster "ASTO Overlay" muss geöffnet sein (nicht ASTO-BOT 1.0)
- Aufnahmemethode muss auf "Windows 10 (1903 und höher)" stehen

Mein Script läuft aber %OBSScene% ändert sich nicht?

- %OBSScene% wird bei jedem Zugriff live aus OBS gelesen — OBS muss verbunden sein

Channel Points können nicht zurückerstattet werden?

- Belohnungen müssen über ASTO-BOT erstellt worden sein (Settings → Twitch → Rewards)
- Belohnungen die direkt auf Twitch.tv erstellt wurden unterstützen keine automatische Rückerstattung

Wo sind meine Daten gespeichert?

- Alle Konfigurationsdateien befinden sich im Config-Ordner neben der ASTO-BOT EXE
- Tokens und Passwörter werden in Config/asto_secure.bin verschlüsselt gespeichert
- Scripts befinden sich im Ordner Scripts/
- Overlays im Ordner Overlays/
- Eigene Sounds im Ordner Sounds/

Wie kann ich ASTO-BOT sichern?

Gehe in Settings und klicke auf "Backup". Es wird sofort ein Sicherungsarchiv aller Konfigurationsdateien erstellt. Mit "Load Backup" kannst du einen früheren Stand wiederherstellen.

ASTO-BOT — AI Streamer Twitch Orchestrator

Version 1.0 | Entwickelt von CaptainApollo | 2026
[Join Apollo's Discord Server](#) für Support und Updates