

Pathology Diagnosis Report

Generated: 2026-03-27T12:30:00

Generated Diagnostic Report

Query slide: TCGA-AF-3911-01Z-00-DX1.03cf3e2a-1306-4011-8d42-543efb5d1286

Generated at: 2026-03-27T12:29:57

病理辅助角色声明

作为资深病理辅助助手，我的核心职责是基于提供的病理文本、图像信息及预测类别，为Query Case: TCGA-AF-3911-01Z-00-DX1.03cf3e2a-1306-4011-8d42-543efb5d1286提供精确的临床指标提取与辅助诊断意见。我将综合分析5份参考诊断报告、20张高注意力patch图像以及TCGA-READ预测类别，确保最终结论准确且逻辑一致。值得注意的是，我仅对Query Case进行辅助诊断，不签发最终报告，也不将检索到的相似病例作为主诊断对象。在推理过程中，我会分别引用文本报告、图像证据和类别预测，以确保全面而严谨的分析。

推理过程与证据归纳

推理过程与证据归纳：

首先，从5份参考诊断报告中提取关键信息。第一份报告描述了直肠乙状结肠癌，肿瘤分级为G2，大小为2.00厘米，病理分期为pT1 N1 Mx，淋巴结状态为1/26阳性。第二份报告指出了一种中度分化的癌症，病理分期为pT2，但未提及具体肿瘤大小和淋巴结状态。第三份报告诊断为结肠管状乳头状腺癌，病理分期为pT3，同样未提供肿瘤大小和淋巴结状态的详细信息。第四份报告描述了中度分化的肿瘤，大小为5.00厘米，病理分期为pT3 N1b，有3个淋巴结转移。第五份报告也涉及中分化腺癌，肿瘤大小为1.40厘米，病理分期为pT3 N0 M1，无淋巴结转移。

结合Query Case的20张高注意力patch图像，这些图像显示了典型的腺癌特征，包括腺体结构的破坏、细胞异型性以及核分裂象的存在。这些形态学特征支持了TCGA-READ（结直肠腺癌）的预测类别。图像中的肿瘤细胞显示出明显的异型性和增殖活性，这与中到高级别的腺癌相一致。

在综合分析时，我们注意到参考报告中的肿瘤大小和病理分期存在差异，但大多数报告都提到了中度分化的腺癌特征，这与Query Case的图像证据相符。虽然具体的肿瘤大小和淋巴结状态在参考报告中不完全一致，但考虑到Query Case的预测类别为TCGA-READ，我们可以推测其可能具有类似的病理特征。

最终，基于上述证据链，Query Case:

TCGA-AF-3911-01Z-00-DX1.03cf3e2a-1306-4011-8d42-543efb5d1286 的辅助诊断意见倾向于中度分化的结直肠腺癌，病理分期可能介于pT2至pT3之间，具体分期需进一步确认肿瘤大小和淋巴结状态。由于缺乏明确的肿瘤大小和淋巴结转移数据，建议进行补充检测以确定准确的分期和淋巴结状态。本结论针对 Query Case: TCGA-AF-3911-01Z-00-DX1.03cf3e2a-1306-4011-8d42-543efb5d1286，所有推断均基于现有证据并遵循严格的逻辑约束。

关键指标提取

关键指标提取

在综合分析Query Case: TCGA-AF-3911-01Z-00-DX1.03cf3e2a-1306-4011-8d42-543efb5d1286的病理报告、高注意力patch图像以及预测类别（TCGA-READ）后，我们尝试提取并推理出关键临床指标。

首先，参考诊断报告提供了多个相似病例的详细信息。例如，TCGA-G5-6641描述了直肠乙状结肠癌，肿瘤大小为2.00厘米，分级G2，病理分期pT1 N1 Mx，淋巴结状态为1/26阳性。TCGA-DC-6158则描述了一种中度分化的癌症，病理分期为pT2，肿瘤大小为3.6 x 2.2 x 0.6厘米，淋巴结状态为0/1阳性。这些报告提供了重要的背景信息和可能的模式，但必须谨慎地将它们与Query Case的具体情况相区分。

其次，Query Case的20张高注意力patch图像显示了肿瘤区域的显著特征，包括细胞形态和组织结构。虽然图像本身不能直接提供具体的数值指标，如肿瘤大小或淋巴结状态，但它们支持了对肿瘤类型的确认，并提示了可能的侵袭性和分化程度。结合图像证据和预测类别（TCGA-READ），可以推测该病例可能涉及结直肠癌，具有一定的侵袭性。

然而，由于Query Case的具体文本报告未提及，我们无法直接从文本中提取确切的肿瘤大小、分级、T/N/M分期、淋巴结状态等关键指标。因此，基于现有信息，我们只能进行有限的推测：考虑到Query Case被预测为TCGA-READ类型，且高注意力patch图像显示出与结直肠癌相符的特征，我们可以推测该病例可能具有中度分化的腺癌特征，肿瘤大小可能在几厘米范围内，具体数值需进一步确认。淋巴结状态和分期同样需要更多具体数据来确定。

综上所述，尽管参考报告和图像提供了有价值的线索，但由于缺乏Query Case的具体文本报告，我们无法准确提取所有关键指标。建议进一步获取详细的病理报告以确认肿瘤大小、分级、T/N/M分期、淋巴结状态等关键信息。本结论针对Query Case: TCGA-AF-3911-01Z-00-DX1.03cf3e2a-1306-4011-8d42-543efb5d1286，不涉及任何检索到的其他病例作为主诊断对象。

初步病理辅助结论

初步病理辅助结论

基于提供的5份参考诊断报告、Query Case的20张高注意力patch图像以及预测类别为TCGA-READ的信息，综合分析后得出以下初步病理辅助结论。本结论针对Query Case: TCGA-AF-3911-01Z-00-DX1.03cf3e2a-1306-4011-8d42-543efb5d1286。

首先，从参考诊断报告中可以看出，这些病例主要涉及结直肠癌的不同亚型和分期，包括腺癌、黏液腺癌等，并且涵盖了不同的T分期（如pT1、pT2、pT3）和N分期（如N0、N1）。其中，TCGA-G5-6641案例描述了肿瘤大小为2.00厘米，病理分期为pT1 N1 Mx，淋巴结状态为1/26阳性；而TCGA-DC-6683案例则显示肿瘤大小为5.00厘米，病理分期为pT3 N1 b，淋巴结状态为3/27阳性。这些信息提供了重要的背景支持，但必须注意的是，这些数据仅作为参考，不能直接应用于Query Case。

其次，Query Case的20张高注意力patch图像显示了肿瘤组织的微观结构特征，这些特征与结直肠癌的典型表现相吻合。图像中的细胞形态、核分裂象以及浸润模式均提示存在恶性肿瘤的可能性。然而，由于缺乏具体的测量数据和详细的组织学描述，无法直接从图像中确定肿瘤的具体大小和浸润深度。因此，对于Query Case的肿瘤大小和浸润深度，目前只能结合参考报告进行推测，但仍需进一步的组织学评估来确认。

最后，根据Query Case被预测为TCGA-READ类别，这表明该病例很可能属于结直肠癌的一种。结合上述参考报告和图像证据，可以推测Query Case可能具有中度分化的腺癌特征，肿瘤大小可能在2至5厘米之间，病理分期可能为pT2或pT3，淋巴结状态需要进一步检查以确定具体阳性数和总数。然而，这些推测仍需通过详细的组织学分析和免疫组化检测来验证。

综上所述，基于现有证据，Query Case可能表现为中度分化的结直肠腺癌，但具体的肿瘤大小、浸润深度和淋巴结状态尚需进一步明确。建议进行详细的组织学评估和免疫组化检测，特别是ER/PR/HER2的检测，以获得更准确的诊断结果。本结论针对 Query Case: TCGA-AF-3911-01Z-00-DX1.03cf3e2a-1306-4011-8d42-543efb5d1286，所有推理过程分别引用了参考诊断报告证据、Query patch图像证据以及Query类别证据。