


Apache 1 - Creación de alias

1. Cree la carpeta C:\tmp\apache-1\e01



2. Cree en el archivo httpd.conf el alias /ejercicio-01 que enlace a C:\tmp\apache-1\e01

```
# 2023-10-02. CJC. Añadido un alias para el ejercicio T2.1 de DAWs.
Alias /ejercicio-01 "C:\tmp\apache-1\e01"
<Directory "C:\tmp\apache-1\e01">
    Options Indexes FollowSymLinks Includes ExecCGI
    AllowOverride All
    Require local
</Directory>
```

3. Compruebe que el navegador muestra el directorio vacío al abrir la dirección <http://localhost/ejercicio-01/>




4. Cree con Notepad++ o cualquier otro IDE el archivo prueba.html en la carpeta C:\tmp\apache-1\e01 con el contenido indicado en el enunciado.

```
httpd.conf  prueba.html X
C: > tmp > apache-1 > e01 > <> prueba.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4  <meta charset="utf-8">
5  <title>Ejercicio 1</title>
6  <meta name="viewport" content="width=device-width,
7  initial-scale=1.0"> </head>
8  <body>
9  <p>Esta es la página prueba.html del ejercicio 1.</p>
10 </body>
11 </html>
```

5. Compruebe que el navegador muestra el directorio con un archivo al abrir la dirección <http://localhost/ejercicio-01/>




6. Compruebe que el navegador muestra la página prueba.html al hacer clic en el nombre del archivo en el directorio.




7. Cree con Notepad++ o cualquier otro IDE el archivo index.html en la carpeta C:\tmp\apache-1\ e01 con el contenido indicado en el enunciado.

```
httpd.conf x prueba.html index.html x
C: > tmp > apache-1 > e01 > index.html > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>Ejercicio 1</title>
6 <meta name="viewport" content="width=device-width,
7 initial-scale=1.0"> </head>
8 <body>
9 <p>Esta es la página index.html del ejercicio 1.</p>
10 </body>
11 </html>
```

8. Compruebe que el navegador muestra la página index.html al abrir la dirección <http://localhost/ejercicio-01/>



9. Compruebe que el navegador muestra la página prueba.html al abrir la dirección <http://localhost/ejercicio-01/prueba.html>



10. Compruebe que el navegador muestra la página index.html al abrir la dirección <http://localhost/ejercicio-01/index.html>

