

Claude Code + Caraer

Koppel Claude Code aan je Caraer-account
op Windows — in drie korte stappen.

Duurt een paar minuten · Geen technische kennis nodig

Voordat je begint heb je alleen nodig:

- Een Windows-computer met internetverbinding
- Claude Code geïnstalleerd — nog niet? Zie pagina 4 om dit eerst te doen
- Je Claude-account (die je gebruikt voor Claude / Claude Code)
- Je Caraer-inlog — het e-mailadres en wachtwoord dat je op caraer.com gebruikt

De drie stappen

- 1** Koppel Caraer met één commando
- 2** Log in bij Caraer
- 3** Kies je bedrijf en maak een private app — klaar

Eerste keer op deze computer? Installeer eerst Claude Code — pagina 4 laat zien hoe.

Deel 1 — Caraer koppelen

1 Voeg de Caraer-koppeling toe

Open PowerShell: klik op de Windows Start-knop, typ powershell en druk op Enter. Er opent een blauw venster met witte tekst — hier typ je de commando's uit deze handleiding.

Kopieer het commando hieronder, plak het in PowerShell (plakken kan met een rechtermuisklik) en druk op Enter — vervang daarbij portaalnaam door de naam van je Caraer-portaal, bijvoorbeeld caraer-gartenlux. Het is één regel, en je hoeft dit maar één keer per portaal te doen.

```
claude mcp add --transport http caraer-portaalnaam https://v2.api.caraer.com/api/v2/mcp
```

Claude Code nog niet geïnstalleerd op deze computer? Doe eerst de drie stappen op pagina 4.

2 Log in bij Caraer

Start Claude Code door claude te typen en op Enter te drukken. (De allereerste keer vraagt het je om in te loggen met je Claude-account — volg de instructies in de browser en ga daarna terug naar PowerShell.)

Typ daarna /mcp en druk op Enter, selecteer je caraer-portaalnaam-koppeling met de pijltjestoetsen en druk nogmaals op Enter. Je browser opent de Caraer-inlogpagina — log in met je Caraer e-mailadres en wachtwoord.


```
claude  
/mcp
```

Deel 2 — In de browser

3

Kies je bedrijf en maak een private app

Na het inloggen stelt Caraer twee korte vragen in hetzelfde browservenster. Beantwoord ze precies zoals hieronder, en ga daarna terug naar het PowerShell-venster.




Select a company
Choose which company Claude Code should be installed for.

Company

Your company

Continue



Choose a private app
Claude Code will act as one of your private apps.

Create a new private app

Label

Claude Code

Continue

1 — Kies je bedrijf en klik op Continue

2 — Maak een nieuwe private app en klik op Continue



Klaar!

Claude Code is nu gekoppeld aan Caraer. In de /mcp-lijst staat je caraer-portaalnaam-koppeling als "connected". Vanaf nu kun je Claude gewoon starten vanuit PowerShell en het laten werken met je Caraer-vacatures, -campagnes en -kandidaten.

Kom je er niet uit? Maak een screenshot van het PowerShell-venster en stuur het naar je Caraer-contactpersoon.

Claude Code installeren

Slechts één keer nodig, op een computer waar Claude Code nog niet op staat. Doe dit vóór Deel 1.

A

Open PowerShell

Klik op de Windows Start-knop (linksonder op je scherm), typ het woord powershell en druk op Enter.

B

Installeer Claude Code

Kopieer het commando hieronder, plak het in het PowerShell-venster en druk op Enter. Wacht tot de installatie aangeeft dat hij klaar is (dit kan een minuut duren).

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

C

Herstart PowerShell en controleer of het werkt

Sluit het PowerShell-venster volledig en open een nieuw venster (Start-knop, typ powershell, Enter). Deze stap is belangrijk — het nieuwe venster zorgt ervoor dat het commando claude beschikbaar is.

Typ in het nieuwe venster het commando hieronder en druk op Enter:

```
claude --version
```

Zie je een versienummer, dan is het gelukt — ga verder met Deel 1 op pagina 2. Zie je in plaats daarvan "claude is not recognized", gebruik dan de oplossing hieronder.

Oplossing: "claude is not recognized"

Dit betekent dat Windows het programma nog niet kan vinden. Kopieer het commando hieronder in PowerShell, druk op Enter, sluit PowerShell en open opnieuw een nieuw venster. Daarna werkt claude --version wel.

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable('Path', "$env:USERPROFILE\.local\bin;" +  
[Environment]::GetEnvironmentVariable('Path','User'), 'User')
```