

```
$types .= "s";
}

$sql .= " ORDER BY data_postagem DESC";

$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->bind_param($types, ...$params);
$stmt->execute();
$resultado_vagas = $stmt->get_result();
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Painel da Empresa</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/painel_empresa.css">
</head>
<body>
    <header>
        <nav>
            <h3>BitVagas</h3>
            <ul class="menu">
                <li><a href="index.html">Home</a></li>
            </ul>
            <p>Olá, <?php echo
htmlspecialchars($empresa_nome); ?>!</p>
```

```
</nav>
</header>

<main>
    <h1>Minhas Vagas Publicadas</h1>

    <section class="filtro-container">
        <form method="GET" class="filtro-form">
            <input type="text" name="linguagem"
placeholder="Linguagem de Programação"
value="<?php echo
isset($_GET['linguagem']) ?
htmlspecialchars(trim($_GET['linguagem'])) : "; ?>">
            <input type="text" name="localidade"
placeholder="Localidade"
value="<?php echo
isset($_GET['localidade']) ?
htmlspecialchars(trim($_GET['localidade'])) : "; ?>">
            <input type="date" name="data_postagem"
value="<?php echo
isset($_GET['data_postagem']) ?
htmlspecialchars($_GET['data_postagem']) : "; ?>">
            <button type="submit"
class="btn-destaque">Filtrar</button>
            <a href="painel_empresa.php"
class="btn-limpar">Limpar</a>
```

```
<a href="criar_vaga.php" class="btn-editar">+
Nova Vaga</a>
</form>
</section>

<section class="vagas-listagem">
<?php if ($resultado_vagas->num_rows > 0): ?>
    <?php while ($vaga =
$resultado_vagas->fetch_assoc()): ?>
        <?php
            $vaga_ativa = isset($vaga['atива']) && $vaga['atива'];
            $botao_texto = $vaga_ativa ? "Desativar" : "Ativar";
            $botao_classe = $vaga_ativa ? "btn-desativar" :
"btn-ativar";
            $acao_form = $vaga_ativa ? "status.php" :
"status.php";
        ?>
        <article class="vaga-card <?php echo $vaga_ativa ?
'ativa' : 'desativada'; ?>">
            <h2><?php echo htmlspecialchars($vaga['empresa']);
?></h2>
            <p><strong>Linguagem:</strong> <?php echo
htmlspecialchars($vaga['linguagem']); ?></p>
            <p><strong>Localidade:</strong> <?php echo
htmlspecialchars($vaga['localidade']); ?></p>
            <p><strong>Remuneração:</strong>
```

```
<?php echo $vaga['remunerado'] ? "R$ " .  
number_format($vaga['salario'], 2, ',', '.') : "Não  
Remunerado"; ?>  
</p>  
<p><strong>Data:</strong> <?php echo date('d/m/Y  
H:i', strtotime($vaga['data_postagem'])); ?></p>  
<p><strong>Status:</strong>  
    <?php echo $vaga_ativa ? '<span  
class="status-ativo">Ativa</span>' : '<span  
class="status-desativada">Desativada</span>'; ?>  
</p>  
<br>  
<div class="acoes">  
    <a href="editar_vaga.php?id=<?php echo  
$vaga['id']; ?>" class="btn-candidaturas">Editar</a>  
    <br><br>  
    <a href="candidaturas.php?id_vaga=<?php echo  
$vaga['id']; ?>" class="btn-candidaturas">Ver  
Candidaturas</a>  
    <br><br>  
    <button type="button"  
        class="<?php echo isset($vaga['atива']) &&  
$vaga['atива'] ? 'btn-desativar' : 'btn-ativar'; ?>"  
        onclick="abrirModal(<?php echo $vaga['id']; ?>,  
'<?php echo $acao_form; ?>')">  
        <?php echo isset($vaga['atива']) && $vaga['atива']  
? 'Desativar' : 'Ativar'; ?>
```

```
</button>
    </div>
</article>
<?php endwhile; ?>
<?php else: ?>
    <p class="erro">Nenhuma vaga
encontrada.</p>
    <?php endif; ?>
</section>
</main>

<footer>
    <p>&copy; 2025 BitVagas - Todos os direitos
reservados.</p>
</footer>

<div id="modalSenha" class="modal">
<div class="modal-content">
    <h2 id="tituloModal">Confirme sua senha</h2>
    <form method="POST" id="formAtivacao" action="">
        <input type="hidden" name="id_vaga"
id="id_vaga_modal">
        <input type="password" class="input-senha"
name="senha" placeholder="Digite sua senha" required>
        <button type="submit" class="btn-destaque"
id="btnConfirmar">Confirmar</button>
```

```
<button type="button" class="btn-limpar"
onclick="fecharModal()">Cancelar</button>
</form>
</div>
</div>

<script>
    function abrirModal(id, acao) {
        document.getElementById('id_vaga_modal').value =
        id;
        document.getElementById('formAtivacao').action =
        acao;
        const titulo = acao.includes('ativar') ? 'Confirmar
        Ativação da Vaga' : 'Confirmar Desativação da Vaga';
        document.getElementById('tituloModal').textContent =
        titulo;

        document.getElementById('modalSenha').style.display =
        'flex';
    }

    function fecharModal() {

        document.getElementById('modalSenha').style.display =
        'none';
    }
}
```

```
window.onclick = function(e) {  
    if (e.target ===  
        document.getElementById('modalSenha')) {  
        fecharModal();  
    }  
}  
</script>  
  
</body>  
</html>
```

## Apêndice 9

### Perfil.php:

```
<?php  
session_start();  
require_once "./config/conexao.php";  
  
if (!isset($_SESSION["usuario_id"])) {  
    header("Location: login.php");  
    exit;  
}  
  
$id_usuario = $_SESSION["usuario_id"];  
$mensagem = "";
```

```
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST" &&
isset($_FILES["foto_perfil"])) {
    $diretorio = "uploads/";
    if (!is_dir($diretorio)) mkdir($diretorio, 0777, true);

    $arquivo = $_FILES["foto_perfil"];
    if ($arquivo["error"] === 0) {
        $ext = strtolower(pathinfo($arquivo["name"],
PATHINFO_EXTENSION));
        $permitidos = ["jpg", "jpeg", "png", "gif"];

        if (in_array($ext, $permitidos)) {
            $novo_nome = "perfil_" . $id_usuario . "." . $ext;
            $caminho_final = $diretorio . $novo_nome;

            move_uploaded_file($arquivo["tmp_name"],
$caminho_final);

            $stmt = $conn->prepare("UPDATE usuarios SET
foto_perfil=? WHERE id=?");
            $stmt->bind_param("si", $caminho_final,
$id_usuario);
            $stmt->execute();

            $mensagem = "<p
style='color:green;text-align:center;'>📸 Foto de perfil
atualizada!</p>";
    }
}
```

```
    } else {
        $mensagem = "<p
style='color:red;text-align:center;'>X Formato inválido.
Use JPG, PNG ou GIF.</p>";
    }
}

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST" &&
isset($_POST["atualizar"])) {
    function limpar($dado) { return
htmlspecialchars(trim($dado)); }

$campos = [
    "nome", "telefone", "email", "endereco",
    "area_interesse", "competencias_tecnicas",
    "experiencia"
];
}

foreach ($campos as $campo) {
    $$campo = limpar($_POST[$campo] ?? "");
}

$sql = "UPDATE usuarios SET nome=?, telefone=?,
email=?, endereco=?, area_interesse=?,
competencias_tecnicas=?, experiencia=? WHERE id=?";
$stmt = $conn->prepare($sql);
```

```
$stmt->bind_param("sssssssi", $nome, $telefone,  
$email, $endereco, $area_interesse,  
$competencias_tecnicas, $experiencia, $id_usuario);  
  
if ($stmt->execute()) {  
    $mensagem = "<p  
style='color:green;text-align:center;'>✅ Perfil atualizado  
com sucesso!</p>";  
} else {  
    $mensagem = "<p  
style='color:red;text-align:center;'>❌ Erro ao atualizar:  
{$stmt->error}</p>";  
}  
}  
  
if (isset($_POST["excluir"])) {  
    $conn->query("DELETE FROM candidaturas WHERE  
id_usuario = $id_usuario");  
    $conn->query("DELETE FROM usuarios WHERE id =  
$id_usuario");  
    session_destroy();  
    header("Location: index.html");  
    exit;  
}  
  
$stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM usuarios  
WHERE id = ?");
```

```
$stmt->bind_param("i", $id_usuario);
$stmt->execute();
$usuario = $stmt->get_result()->fetch_assoc();

$sqlCandidaturas = "SELECT v.titulo_vaga, v.empresa,
v.modalidade, v.tipo_contrato, c.data_candidatura
    FROM candidaturas c
        JOIN vagas_completa v ON c.id_vaga = v.id
        WHERE c.id_usuario = ?";
$stmtC = $conn->prepare($sqlCandidaturas);
$stmtC->bind_param("i", $id_usuario);
$stmtC->execute();
$candidaturas = $stmtC->get_result();
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Meu Perfil - BitVagas</title>
<link rel="stylesheet" href="css/perfil.css">
<style>
body {
    background-color: #0d1117;
    color: #c9d1d9;
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 0;
```

```
padding: 0;  
}  
header {  
    background-color: #161b22;  
    padding: 15px 40px;  
    display: flex;  
    justify-content: space-between;  
    align-items: center;  
}  
header h2 {  
    color: #58a6ff;  
}  
main {  
    max-width: 900px;  
    margin: 30px auto;  
    background: #161b22;  
    border-radius: 10px;  
    padding: 25px 40px;  
    box-shadow: 0 0 10px #000;  
}  
input, textarea {  
    width: 100%;  
    background: #0d1117;  
    border: 1px solid #30363d;  
    color: #c9d1d9;  
    border-radius: 5px;  
    padding: 8px;
```

```
}

label { font-weight: bold; margin-top: 10px; display: block; }

button {
    background-color: #238636;
    color: white;
    padding: 10px 20px;
    border: none;
    border-radius: 6px;
    cursor: pointer;
    margin-top: 10px;
}

button:hover { background-color: #2ea043; }

.excluir {
    background-color: #da3633;
    margin-left: 10px;
}

.excluir:hover { background-color: #f85149; }

.vagas {
    margin-top: 30px;
    background-color: #0d1117;
    border: 1px solid #30363d;
    border-radius: 8px;
    padding: 15px;
}

.vaga-item {
    border-bottom: 1px solid #30363d;
    padding: 10px 0;
```

```
}

.vaga-item:last-child { border-bottom: none; }

.foto-perfil {
    text-align: center;
    margin-bottom: 20px;
}
.foto-perfil img {
    width: 150px;
    height: 120px;
    border-radius: 50%;
    border: 3px solid #30363d;
    object-fit: cover;
}
</style>
<script>

document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
    const form = document.querySelector("form");
    const inputs = form.querySelectorAll("input, textarea");
    const botao =
        document.querySelector("button[name='atualizar']");
    const valoresIniciais = {};

    inputs.forEach(input => valoresIniciais[input.name] =
        input.value);
}
```

```
form.addEventListener("input", () => {
    let alterou = false;
    inputs.forEach(input => {
        if (valoresIniciais[input.name] !== input.value)
            alterou = true;
    });
    botao.style.display = alterou ? "inline-block" : "none";
});

botao.style.display = "none";
});
</script>
</head>
<body>
<header>
    <h2>BitVagas</h2>
    <a href="vagas.php"
style="color:#58a6ff;text-decoration:none;">Voltar</a>
</header>

<main>
    <h1>Meu Perfil</h1>
    <?php echo $mensagem; ?>

    <div class="foto-perfil">
```

```
<img src=<?php echo !empty($usuario['foto_perfil']) ? htmlspecialchars($usuario['foto_perfil']) : 'img/default.jpg'; ?>" alt="Foto de perfil">
<br>
<form method="POST" enctype="multipart/form-data" style="margin-top:10px;">
    <input type="file" name="foto_perfil" accept="image/*">
    <button type="submit">Enviar Foto</button>
</form>
</div>

<form method="POST" action="">
    <label>Nome completo</label>
    <input type="text" name="nome" value=<?php echo htmlspecialchars($usuario['nome']); ?>">

    <label>Email</label>
    <input type="email" name="email" value=<?php echo htmlspecialchars($usuario['email']); ?>">

    <label>Telefone</label>
    <input type="text" name="telefone" value=<?php echo htmlspecialchars($usuario['telefone']); ?>">

    <label>Endereço</label>
```

```
<input type="text" name="endereco" value="<?php  
echo htmlspecialchars($usuario['endereco']); ?>">
```

```
<label>Área de interesse</label>  
<input type="text" name="area_interesse"  
value="<?php echo  
htmlspecialchars($usuario['area_interesse']); ?>">
```

```
<label>Competências técnicas</label>  
<textarea name="competencias_tecnicas"><?php  
echo  
htmlspecialchars($usuario['competencias_tecnicas']);  
?></textarea>
```

```
<label>Experiência</label>  
<textarea name="experiencia"><?php echo  
htmlspecialchars($usuario['experiencia']); ?></textarea>
```

```
<button type="submit" name="atualizar">Atualizar  
Perfil</button>
```

```
<button type="submit" name="excluir" class="excluir"  
onclick="return confirm('Tem certeza que deseja excluir  
sua conta? Essa ação é irreversível.')">Excluir  
Conta</button>
```

```
</form>
```

```
<div class="vagas">
```

```
<h2>Minhas Candidaturas</h2>
<?php if ($candidaturas->num_rows > 0): ?>
    <?php while ($vaga =
$candidaturas->fetch_assoc()): ?>
        <div class="vaga-item">
            <strong><?php echo
htmlspecialchars($vaga['titulo_vaga']); ?></strong><br>
            <small><?php echo
htmlspecialchars($vaga['empresa']); ?> • <?php echo
htmlspecialchars($vaga['modalidade']); ?> • <?php echo
htmlspecialchars($vaga['tipo_contrato']); ?></small><br>
            <em>Candidatado em <?php echo
date("d/m/Y H:i", strtotime($vaga['data_candidatura']));
?></em>
        </div>
    <?php endwhile; ?>
    <?php else: ?>
        <p>Nenhuma candidatura encontrada.</p>
    <?php endif; ?>
</div>
</main>
</body>
</html>
```

## Apêndice 10

**Perfil.php:**

```
<?php
session_start();
require_once "./config/conexao.php";

$empresa = null;
$mensagem = "";

if (isset($_GET["nome"]) && !empty(trim($_GET["nome"])))
{
```

```
$nome_empresa_visualizar = trim($_GET["nome"]);

$stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM empresa
WHERE nome = ?");

$stmt->bind_param("s", $nome_empresa_visualizar);
$stmt->execute();
$resultado = $stmt->get_result();
$empresa = $resultado->fetch_assoc();
$stmt->close();

if (!$empresa) {
    $mensagem = "<p
style='color:red;text-align:center;'>X Empresa não
encontrada ou o nome é inválido.</p>";
}

} else {
    $mensagem = "<p style='color:red;text-align:center;'>X
Nome da empresa não fornecido.</p>";
}

$candidato_logado = isset($_SESSION["usuario_id"]);
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
<title>Perfil da Empresa: <?php echo $empresa ?
htmlspecialchars($empresa['nome']) : 'Detalhes'; ?></title>
<link rel="stylesheet" href="css/empresa.css">
</head>
<body>
<header>
    <h2>Detalhes da Empresa</h2>
    <a href="vagas.php" class="btn-voltar">Voltar para
    Vagas</a>
</header>

<main>
    <h1>Perfil de: <?php echo $empresa ?
htmlspecialchars($empresa['nome']) : 'Empresa'; ?></h1>
    <?php echo $mensagem; ?>

    <?php if ($empresa): ?>
        <label>Razão Social</label>
        <div class=" dado-visualizacao"><?php echo
htmlspecialchars($empresa['razao_social']); ?></div>

        <label>Nome Fantasia</label>
        <div class=" dado-visualizacao"><?php echo
htmlspecialchars($empresa['nome']); ?></div>

        <label>CNPJ</label>
```

```
<div class="dados-visualizacao"><?php echo  
htmlspecialchars($empresa['cnpj']); ?></div>  
  
<label>Inscrição Estadual</label>  
<div class="dados-visualizacao"><?php echo  
htmlspecialchars($empresa['inscricao_estadual']);  
?></div>  
  
<label>Ano de Fundação</label>  
<div class="dados-visualizacao"><?php echo  
htmlspecialchars($empresa['ano_fundacao']); ?></div>  
  
<label>Email Corporativo</label>  
<div class="dados-visualizacao"><?php echo  
htmlspecialchars($empresa['email']); ?></div>  
  
<label>Telefone Comercial</label>  
<div class="dados-visualizacao"><?php echo  
htmlspecialchars($empresa['telefone_comercial']);  
?></div>  
  
<label>Descrição</label>  
<div class="dados-visualizacao"><?php echo  
nl2br(htmlspecialchars($empresa['descricao'])); ?></div>  
  
<?php endif; ?>  
</main>
```

```
</body>  
</html>
```

## Apêndice 11

### candidatar.php:

```
<?php  
session_start();  
require_once "./config/conexao.php";  
  
$mensagem_status = "";  
$conn->set_charset("utf8mb4");  
  
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {  
    if (isset($_SESSION["usuario_id"])) {  
  
        $id_usuario      = $_SESSION["usuario_id"];  
    }  
}
```

```
$id_vaga      = filter_var(isset($_POST["id_vaga"]) ?  
$_POST["id_vaga"] : 0,  
FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT);  
  
$nome         = trim(isset($_POST["nome"]) ?  
$_POST["nome"] : "");  
$email        = trim(isset($_POST["email"]) ?  
$_POST["email"] : "");  
$idade        = filter_var(isset($_POST["idade"]) ?  
$_POST["idade"] : 0, FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT);  
$deficiencia  = trim(isset($_POST["deficiencia"]) ?  
$_POST["deficiencia"] : "");  
$experiencia  = trim(isset($_POST["experiencia"]) ?  
$_POST["experiencia"] : "");  
$motivo        = trim(isset($_POST["motivo"]) ?  
$_POST["motivo"] : "");  
$personalidade =  
trim(isset($_POST["personalidade"]) ?  
$_POST["personalidade"] : "");  
  
$linkedin     =  
filter_var(trim(isset($_POST["linkedin"]) ?  
$_POST["linkedin"] : ""), FILTER_SANITIZE_URL);  
$github        = filter_var(trim(isset($_POST["github"]) ?  
$_POST["github"] : ""), FILTER_SANITIZE_URL);
```

```
if (empty($nome) || empty($email) || empty($motivo) ||  
empty($idade) || empty($deficiencia)) {  
    $mensagem_status = "<p class='erro'>Preencha  
todos os campos obrigatórios.</p>";  
} elseif (!filter_var($email,  
FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {  
    $mensagem_status = "<p class='erro'>O email  
fornecido não é válido.</p>";  
} elseif ($linkedin && !filter_var($linkedin,  
FILTER_VALIDATE_URL)) {  
    $mensagem_status = "<p class='erro'>A URL do  
LinkedIn não é válida.</p>";  
} elseif ($github && !filter_var($github,  
FILTER_VALIDATE_URL)) {  
    $mensagem_status = "<p class='erro'>A URL do  
GitHub não é válida.</p>";  
} else {  
  
    $sql = "INSERT INTO candidaturas  
        (id_usuario, id_vaga, nome, email, idade,  
        deficiencia, experiencia, motivo, personalidade, linkedin,  
        github, data_candidatura)  
        VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?,  
        NOW())";  
  
    $stmt = $conn->prepare($sql);  
    $stmt->bind_param(
```