

KIRO EN MODO CONSTRUCTOR

specs, agentes y una web real

Manual paso a paso

Mi primer proyecto Vibe Coding

Ejercicio relámpago con Kiro (IDE de AWS) — fase "Crear"

CONTENIDO DE ESTE MANUAL

- 01 Escribe tu prompt en el chat de Kiro
- 02 Kiro analiza tus assets y define la paleta de colores
- 03 Aprobación de cambios en archivos (Review changes)
- 04 Aprobación para ejecutar comandos de terminal
- 05 Kiro crea la página: resultado renderizado
- 06 Ajustes finales y verificación visual
- 07 Revisa el consumo de créditos del proyecto



Sábado 12 de septiembre de 2026 · 9:00 - 11:00 a.m.

UNAB · Salón L51 · Bucaramanga

Organizan: BucaraTec · AWS User Group Bucaramanga · UNAB TEC


¿Qué vamos a hacer?

Este manual documenta el ejercicio relámpago de **Vibe Coding** del taller "Kiro en modo constructor: specs, agentes y una web real". En pocos minutos, a partir de un solo prompt bien estructurado, Kiro (el IDE agéntico de AWS) genera una landing page funcional para el evento, aplicando la identidad de marca a partir de los logos e ilustraciones que se le comparten.

El objetivo es que veas de principio a fin cómo el agente interpreta una instrucción, ejecuta acciones sobre el proyecto, pide tu aprobación en dos momentos distintos, y entrega un resultado visual verificable en el navegador.

PASO 1

Escribe tu prompt en el chat de Kiro



Abre el chat de Kiro (Mayús+Cmd+L) y describe con claridad lo que quieres construir. Este fue el prompt exacto que se usó en este ejercicio:

PROMPT

Vibecoding: Hazme una landing page en HTML, CSS y JavaScript para el evento "Kiro en modo constructor: specs, agentes y una web real", que se realiza el 12 de septiembre de 2026, de 9:00 a 11:00 a.m., en la UNAB, salón L51.

La página debe tener:

1. Una sección principal (hero) con el título del evento, la fecha, el lugar y el horario.

2. Una sección de agenda con estos bloques y horarios:

9:00-9:10 Observar: fundamentos de programación y panorama de SDD, KDD y Vibe Coding

9:10-9:26 Practicar: requisitos y anatomía de SDD y KDD

9:26-9:46 Charla invitada: "Tendencia: Vibecoding", con José Verbel

9:46-9:56 Crear: ejemplos comparativos en vivo

9:56-10:00 Reflexionar: cierre y discusión

10:00-10:15 Refrigerio

10:15-10:55 Workshop práctico "Kiro Express": construir Flappy Kiro

10:55-11:00 Cierre

3. Una sección de ponentes con dos tarjetas:

Juliana Ramirez A. – Semi Senior Dev FinTech y Líder de AWS User Group Bucaramanga

José Verbel – presenta "Tendencia: Vibecoding"

4. Un pie de página que mencione que organizan BucaraTec, AWS User Group Bucaramanga y UNAB TEC.

Que sea una sola página, responsive, y que se vea profesional.

Usa los colores de la marca los logos y la ilustración que te envió

*Nota: si Kiro no usa correctamente los logos de marca, agrégalos en formato PNG dentro de la carpeta **assets** del proyecto.*


Los elementos clave que definió este prompt:

- El nombre del evento, fecha, lugar y horario.
- La estructura exacta de secciones (hero, agenda, ponentes, pie de página).
- El contenido de cada sección (bloques de la agenda con horarios, tarjetas de ponentes).
- Requisitos de diseño (una sola página, responsive, look profesional).
- Los recursos de marca a usar (colores, logos, ilustración adjunta).

Presiona Enter y espera mientras Kiro procesa la solicitud ("Working...").

PASO 2

Kiro analiza tus assets y define la paleta de colores




Antes de escribir código, Kiro revisa las imágenes de la carpeta assets (logo de BucaraTec, logo de AWS User Group Bucaramanga e ilustración de fondo) e identifica sus colores dominantes:

- #1a1b2e — navy oscuro (fondo).
- #4a3f8c / #6b5fb5 — púrpuras (acentos y degradados).
- #7aff00 — verde neón (color de marca de BucaraTec).

Con la paleta definida, Kiro crea la carpeta de assets con `mkdir -p` y escribe el archivo `index.html`. Aquí el agente ya no solo genera texto: ejecuta comandos reales sobre el proyecto.

PASO 3

Primer tipo de validación: aprobación de cambios en archivos



Antes de dejar aplicados los archivos que creó (index.html y styles.css), Kiro presenta un panel de "Review changes" para que revises y apruebes cada cambio.

- "Running 3 tools": el comando mkdir, la escritura de index.html y la de styles.css.
- "Review changes (1 of 1 pending)" con styles.css esperando tu decisión.
- Botones Accept (aplicar tal cual) o Reject (descartar y pedir ajuste).
- "View changes" permite ver el diff completo antes de decidir.

Este es un punto clave del SDD (Spec-Driven Development): el agente no aplica cambios a ciegas, te da el control humano sobre el código generado.

PASO 4

Segundo tipo de validación: aprobación para ejecutar comandos




A diferencia del paso anterior (cambios en archivos), aquí Kiro necesita ejecutar un comando de terminal para verificar su propio trabajo (ls -la sobre la carpeta del proyecto), y eso requiere un permiso distinto.

- Allow — aprueba esta ejecución específica, una sola vez.
- Always allow — aprueba este tipo de comando automáticamente en el futuro.
- Deny — rechaza esta ejecución puntual.
- Always deny — bloquea este tipo de comando de forma permanente.

"Review changes" controla qué se escribe en tus archivos; este panel controla qué se ejecuta en tu sistema — un segundo nivel de seguridad, porque un comando de terminal puede tener efectos más allá de editar un archivo.

PASO 5

Kiro crea la página: resultado renderizado



Tras aprobar comandos y cambios, Kiro abre index.html en el navegador para mostrar el resultado en vivo:


- Navegación con anclas a Inicio, Agenda, Ponentes y Organiza.
- Sección hero con título del evento, badge "WORKSHOP · GRATUITO" y ubicación.
- Fecha, horario y lugar del evento.
- Contador regresivo (días/horas/min/seg) hasta el evento.
- Botón de llamado a la acción "Ver la agenda".

- Paleta de marca aplicada: fondo navy-a-púrpura, verde neón de acento e ilustración de ciudad pixel art.

En pocos minutos, con un solo prompt bien estructurado y revisando cada paso, Kiro generó una landing page funcional y con identidad visual propia, sin escribir una sola línea de código a mano.

PASO 6

Ajustes finales y verificación visual




Se hacen algunos ajustes de detalle y se confirma que la página renderiza correctamente en el navegador:

- El contador regresivo sigue funcionando en tiempo real, confirmando que el JavaScript está activo.
- Se amplía la ilustración de fondo con más elementos de la ciudad pixel art (edificios, nube, sol).
- El resto de la estructura se mantiene estable y consistente con la paleta de marca.

Este paso cierra el ciclo de Vibe Coding: Observar (el prompt describe la necesidad) → Practicar (Kiro ejecuta con aprobación humana) → Crear (se generan y ajustan los archivos) → Reflexionar (se verifica que todo funcione como se esperaba).

PASO 7

Revisa el consumo de créditos del proyecto



Kiro funciona con un sistema de créditos: cada vez que el agente piensa, escribe archivos o ejecuta comandos, consume una parte de tu cupo. Puedes ver el detalle abriendo tu perfil (icono de usuario, esquina inferior izquierda):

- "Estimated Usage" muestra cuándo se reinicia el cupo (reset mensual).
- "Credits": este proyecto completo consumió 12.07 de los 50 créditos incluidos en el plan Kiro Free.
- "Additional credits" permite comprar créditos extra si los necesitas.
- "Upgrade Plan" cambia a un plan de pago con más cupo mensual.

Por eso el manual recomienda usar el modelo Auto (o alternativas más económicas como DeepSeek) durante la práctica: un ejercicio relámpago como este landing page completo representa una fracción pequeña del cupo gratuito, así que hay margen de sobra para que cada asistente construya su propio proyecto sin quedarse sin créditos.

Cierre del ejercicio

Este mismo flujo — prompt claro, revisión de cambios, aprobación de comandos y verificación visual — es el que usarán los asistentes en el bloque práctico "Kiro Express" para construir su propio proyecto (Flappy Kiro) más adelante en el taller.

EN RESUMEN: LAS 4 IDEAS CLAVE

- **Un buen prompt ahorra tiempo:** entre más específico seas sobre estructura, contenido y marca, menos ajustes necesitarás después.
- **Kiro usa tus assets:** analiza logos e ilustraciones para definir una paleta de colores coherente antes de escribir código.
- **Dos niveles de aprobación:** "Review changes" para archivos, y "Allow / Always allow / Deny" para comandos de terminal.
- **El control humano nunca desaparece:** tú decides qué se aplica y qué se ejecuta en cada paso del proceso.