

MÓDULO 1 DE 9

El Código Urbanístico de CABA

Qué cambió respecto al viejo Código de Planeamiento Urbano, y por qué entenderlo es la base de todo este curso.

De contar metros a pensar en morfología

Durante décadas, la Ciudad de Buenos Aires se rigió por el Código de Planeamiento Urbano (CPU), donde la capacidad constructiva de un lote se calculaba principalmente con el FOT (Factor de Ocupación Total): un coeficiente que, multiplicado por la superficie del terreno, daba la superficie máxima edificable. En 2018 (Ley N° 6099) entró en vigencia el Código Urbanístico (CUR), que reemplazó ese sistema por uno basado en morfología: en vez de preguntarte "cuántos metros puedo construir", el código te dice directamente "qué altura y qué forma puede tener tu edificio", a través de las Unidades de Sustentabilidad.

POR QUÉ ESTO TE IMPORTA COMO AGENTE

Si vas a tasar y vender lotes, necesitás pensar como piensa hoy el Código: en alturas máximas, retiros y perfiles edificables — no en un cálculo simple de metros cuadrados por un coeficiente fijo, como se hacía antes.

Un código que se sigue **modificando**

El Código Urbanístico no es una norma estática. Desde su sanción original tuvo modificaciones relevantes (2020, 2022) y una reforma significativa aprobada a fines de 2024, con vigencia prevista de cuatro años, que ajustó alturas, eliminó ciertos retiros y modificó categorías de zonificación en varios barrios.

ADVERTENCIA CENTRAL DE TODO ESTE CURSO

Los valores específicos de altura, retiros y zonificación que vas a ver en los próximos módulos son de referencia y pueden haber cambiado. Antes de tasar o comercializar un lote real, verificá siempre la normativa vigente en el Certificado Urbanístico oficial o con un arquitecto matriculado — este curso te da el marco conceptual, no reemplaza esa verificación puntual.

Las piezas que vas a aprender a combinar

Entender la capacidad constructiva de un lote y poder tasarlo correctamente requiere combinar varias piezas de información, que vas a ver en detalle en los próximos módulos.

- 1 **Zonificación general** — en qué Unidad de Sustentabilidad está el lote (USAB, USAM, USAA) y qué altura máxima le corresponde.
- 2 **Situaciones especiales** — si está en un distrito especial, un Área de Protección Histórica (APH), o si el lote o sus linderos tienen edificios catalogados.
- 3 **Organismos intervinientes** — cuándo hace falta la intervención de DGIUR o DGROC, y qué rol cumple cada uno.
- 4 **Cálculo de factibilidad técnica** — cómo traducir toda esa información en una superficie edificable estimada.
- 5 **Cálculo de factibilidad económica** — cómo convertir esa capacidad constructiva en un valor de mercado para el lote.

TIP ALLIANCE REAL SYSTEM

No necesitás ser arquitecto para tasar bien un lote, pero sí necesitás saber hacer las preguntas correctas y reconocer cuándo un caso requiere la validación de un profesional matriculado antes de comprometerte con un valor.

Lo que te llevás de este módulo

- ◆ El Código Urbanístico (CUR, 2018) reemplazó al viejo Código de Planeamiento Urbano, cambiando la lógica de FOT por un sistema basado en morfología y Unidades de Sustentabilidad.
- ◆ El código se modifica con frecuencia — la reforma de fines de 2024 tiene vigencia prevista de cuatro años, y seguirá cambiando después.
- ◆ Nunca tases un lote basándote en valores de altura o zonificación desactualizados — siempre verificá la normativa vigente antes de comprometerte con un número.
- ◆ Este curso combina cinco piezas: zonificación general, situaciones especiales, organismos intervinientes, factibilidad técnica y factibilidad económica.

PRÓXIMO MÓDULO

Módulo 2 — USAB, USAM, USAA: los tres niveles de altura y su capacidad constructiva, con ejemplos concretos de cada uno.

EJERCICIO PRÁCTICO

Buscá el Certificado Urbanístico o el mapa interactivo oficial de zonificación de la Ciudad y localizá un lote que conozcas. Identificá en qué Unidad de Sustentabilidad está clasificado hoy.

Alliance Real System

