

Cómo calcular la factibilidad técnica, paso a paso

De los datos catastrales de un lote a una superficie edificable estimada — el proceso completo que un agente puede recorrer antes de derivar a un profesional.

Qué es la **factibilidad técnica**

La factibilidad técnica responde una pregunta concreta: ¿qué se puede construir en este lote, y cuánta superficie edificable representa eso? Es el primer gran bloque de información que necesitás antes de poder tasar un lote con seriedad — sin esto, cualquier número que des es una estimación a ciegas.

EL LÍMITE DE LO QUE PODÉS HACER COMO AGENTE

Este proceso te da una estimación sólida para conversar con propietarios y compradores. Para un proyecto real, con planos definitivos y presentación ante los organismos correspondientes, siempre hace falta un arquitecto matriculado que haga el cálculo definitivo.

Paso 1 y 2: datos catastrales y zonificación

1

Paso 1 — Reunir los datos catastrales del lote: sección, manzana, parcela, superficie total, medidas de frente y fondo. Estos datos surgen del título de propiedad o se pueden verificar en el catastro oficial de la Ciudad.

2

Paso 2 — Consultar la zonificación vigente: con esos datos catastrales, consultá el mapa interactivo oficial de planeamiento urbano de la Ciudad (o solicitá el Certificado Urbanístico) para determinar en qué Unidad de Sustentabilidad está el lote — USAB (y su subcategoría), USAM, USAA, o corredor — y si está afectado por algún distrito especial.

TIP ALLIANCE REAL SYSTEM

Guardá siempre una captura o constancia de la consulta de zonificación, con fecha, para cada lote que estés tasando. La normativa puede cambiar, y tener el registro de cuándo verificaste te protege frente a cualquier reclamo posterior.

Paso 3 y 4: situaciones especiales y altura aplicable

- 1 **Paso 3 — Verificar situaciones especiales:** confirmá si el lote o su manzana están dentro de un APH, si hay algún edificio catalogado en la parcela o en linderos relevantes, y si aplica algún mecanismo especial (como grandes parcelas o completamiento de tejido).
- 2 **Paso 4 — Determinar la altura máxima y el perfil edificable:** con la zonificación confirmada, identificá la altura máxima de referencia (Módulo 2) y el perfil edificable correspondiente — retiros exigidos, planos límite o inclinados, y cualquier condición particular de esa zona.

CUÁNDO DERIVAR A UN PROFESIONAL EN ESTE PUNTO

Si detectás una situación especial (APH, catalogación, distrito particular), este es el momento de recomendar la consulta con un arquitecto o directamente con la DGIUR antes de avanzar con una tasación definitiva — la estimación general de este módulo no alcanza para esos casos.

Paso 5 y 6: **estimar** la superficie edificable

1

Paso 5 — Estimar la huella de ocupación por planta: a partir de las medidas del lote y los retiros correspondientes, calculá aproximadamente cuántos metros cuadrados ocupa cada planta del edificio dentro del perfil permitido.

2

Paso 6 — Multiplicar por la cantidad de niveles permitidos: combinando la huella de ocupación con la cantidad de plantas que habilita la altura máxima (planta baja más los pisos correspondientes, según la categoría), obtenés una superficie edificable total estimada.

Este cálculo es una aproximación volumétrica, útil para conversar con propietarios y compradores y para avanzar con la tasación económica del próximo módulo. No reemplaza un anteproyecto arquitectónico, que ajusta el cálculo con mayor precisión considerando compensaciones, preexistencias y otros factores técnicos.

Armá tu **ficha** de factibilidad técnica

El resultado de este proceso conviene resumirlo en una ficha simple, que vas a usar tanto para la tasación económica (próximo módulo) como para la comercialización del lote más adelante en el curso.

- ☐ Datos catastrales completos (sección, manzana, parcela, superficie, frente y fondo).
- ☐ Zonificación vigente (Unidad de Sustentabilidad o corredor correspondiente).
- ☐ Situaciones especiales detectadas (APH, catalogación, distrito especial) o su ausencia confirmada.
- ☐ Altura máxima y perfil edificable aplicable.
- ☐ Superficie edificable estimada.
- ☐ Fecha de la consulta de zonificación, para tener trazabilidad de cuándo se verificó.

Lo que te llevás de este módulo

- ◆ La factibilidad técnica se calcula en seis pasos: datos catastrales, zonificación, situaciones especiales, altura y perfil edificable, huella de ocupación, y superficie edificable total.
- ◆ Este cálculo es una aproximación volumétrica útil para tasar y conversar con clientes — no reemplaza el anteproyecto definitivo de un arquitecto.
- ◆ Detectar una situación especial (APH, catalogación, distrito particular) es el punto donde conviene derivar a un profesional antes de seguir.
- ◆ Resumir todo en una ficha de factibilidad técnica te prepara para el siguiente paso: convertir esa capacidad constructiva en un valor de mercado.

PRÓXIMO MÓDULO

Módulo 6 — Cómo calcular la factibilidad económica y tasar el lote: el método residual, paso a paso, para llegar a un valor de mercado defendible.

EJERCICIO PRÁCTICO

Elegí un lote real o hipotético y completá la ficha de factibilidad técnica de este módulo, siguiendo los seis pasos en orden.

Alliance Real System

