



MÓDULO BONUS

Caso práctico: Franklin D. Roosevelt 5436

Aplicamos el curso completo a un lote real de Villa Urquiza, zonificación USAA, de 10 x 28 metros — de los datos catastrales a un valor de tasación final, paso a paso.

El lote y los datos de partida

Franklin D. Roosevelt 5436, Villa Urquiza. Un lote de 10 metros de frente por 28 metros de fondo, 280 m² de superficie total, con zonificación confirmada USAA. Vamos a recorrer los nueve módulos del curso aplicados a este caso concreto, con valores de referencia ajustados para reflejar la operación real: un lote que se tasa en USD 800.000, con una incidencia de USD 400 por m² edificable.

DATO	VALOR
Dirección	Franklin D. Roosevelt 5436, Villa Urquiza, CABA
Frente	10,00 metros
Fondo	28,00 metros
Superficie total del lote	280 m ²
Zonificación	USAA (zona general)

ADVERTENCIA ANTES DE ARRANCAR

Este ejercicio toma la zonificación USAA y el valor final de la operación como datos confirmados para el caso. Los valores intermedios (precio de venta y costo de construcción por m²) son de referencia ilustrativa, ajustados para reconstruir ese resultado — en un caso real, siempre hay que partir de precios vigentes verificados en la zona.

Pasos 1 a 4: factibilidad técnica

- Paso 1 — Datos catastrales:** 280 m² de superficie, frente 10 m, fondo 28 m (ya relevados en la página anterior).
- Paso 2 — Zonificación:** USAA, zona general — morfología de referencia planta baja + 7 pisos + 2 retiros, la mayor densidad permitida fuera de corredores y distritos de excepción.
- Paso 3 — Situaciones especiales:** para este ejercicio, asumimos que no hay APH ni catalogación en la parcela ni en linderos relevantes — en un caso real, esto se verifica en el mapa de patrimonio antes de seguir.
- Paso 4 — Perfil edificable:** se estima una ocupación en planta de aproximadamente el 71% del fondo del lote para la planta baja y los siete pisos regulares, con los dos niveles de retiro retranqueados y de menor superficie cada uno.

TIP ALLIANCE REAL SYSTEM

El perfil edificable exacto (cuánto se puede ocupar en cada planta y cómo se calculan los retiros) lo termina de definir el anteproyecto de un arquitecto. Esta estimación te alcanza para tasar y conversar con un desarrollador — no para presentar un plano ante la DGROC.

Pasos 5 y 6: metros cuadrados construibles y vendibles

Con la huella de ocupación y la cantidad de niveles definidos —planta baja más siete pisos regulares, más dos niveles de retiro— calculamos la superficie edificable total.

CÁLCULO	RESULTADO
Huella de ocupación por planta (10 m × 20 m, ≈71% del fondo)	= 200 m² por planta
Planta baja + 7 pisos regulares (8 niveles × 200 m²)	= 1.600 m²
Dos niveles de retiro (≈70% de la huella cada uno, 2 × 140 m²)	= 280 m²
Superficie cubierta total	= 1.880 m²
Superficie descubierta (balcones, terrazas — estimado)	= 120 m²
Superficie edificable bruta total	= 2.000 m²

DE EDIFICABLE A VENDIBLE

Aplicando el coeficiente de homogeneización del 85% del Módulo 5 (descontando palieres, muros comunes y circulaciones), la superficie vendible estimada de este lote es de 1.700 m² — el número que entra en el cálculo del valor de venta del proyecto.

Pasos 7 a 9: método residual aplicado

Con la factibilidad técnica resuelta, aplicamos el método residual del Módulo 6. Los precios de venta y de construcción por m² son valores de referencia para la zona, ajustados de forma que el resultado final refleje la operación real de este lote.

CONCEPTO	CÁLCULO	RESULTADO
Valor de venta total	1.700 m² vendibles × USD 2.100/m² de referencia	= USD 3.570.000
Costo de construcción	1.880 m² cubiertos × USD 950/m² de referencia	= USD 1.786.000
Costos indirectos y honorarios	15% del costo de construcción	= USD 268.000
Utilidad esperada del desarrollador	20% del valor de venta total	= USD 714.000
Valor residual del lote	Venta total – construcción – indirectos – utilidad	≈ USD 800.000

LOS VALORES DE REFERENCIA SON EL PUNTO MÁS SENSIBLE

USD 2.100/m² de venta y USD 950/m² de costo de construcción son los dos supuestos que sostienen este resultado. En un caso real, se reemplazan por precios verificados de comparables recientes en Villa Urquiza y por el costo de construcción vigente de la zona — si esos dos números cambian, el valor final del lote cambia con ellos.

El resultado: **incidencia** y valor de tasación

Con el valor residual calculado, obtenemos los indicadores finales para este lote.

INDICADOR	CÁLCULO	RESULTADO
Valor de tasación del lote	Valor residual redondeado	≈ USD 800.000
Incidencia por m² edificable	Valor residual ÷ superficie edificable bruta (800.000 ÷ 2.000)	= USD 400/m² edificable
Incidencia sobre el proyecto terminado	Valor residual ÷ valor de venta total (800.000 ÷ 3.570.000)	≈ 22%
Valor por m² de terreno	Valor residual ÷ superficie del lote (800.000 ÷ 280)	≈ USD 2.860/m² de terreno

El dato que un desarrollador va a verificar primero es la incidencia por m² edificable — USD 400/m² en este caso. Es la unidad que le permite comparar este lote contra cualquier otro, sin importar la superficie de terreno de cada uno.

TIP ALLIANCE REAL SYSTEM

Presentale al propietario los cuatro números de esta tabla, no solo el valor final. Ver de dónde sale el USD 400/m² genera mucha más confianza que recibir un precio de USD 800.000 sin ningún cálculo detrás.

Lo que te llevás de este módulo

- ◆ Con zonificación USAA confirmada (PB + 7 pisos + 2 retiros), este lote de 280 m² arroja una superficie edificable bruta de 2.000 m² y vendible de 1.700 m².
- ◆ El método residual, aplicado con valores de referencia de la zona, arrojó un valor de tasación de ≈USD 800.000 para el lote.
- ◆ La incidencia resultante es de USD 400 por m² edificable — la unidad de comparación que un desarrollador usa para evaluar este lote frente a cualquier otro de la zona.
- ◆ Presentar el valor final junto con la superficie edificable, el valor de venta total y la incidencia por m² construye mucho más confianza que entregar solo un número de tasación aislado.

CÓMO USAR ESTE EJERCICIO

Tomá este mismo formato de tabla y aplicalo a un lote real de tu cartera, reemplazando cada valor de referencia por los datos verificados de ese caso puntual: zonificación confirmada en el mapa oficial, precios de venta actuales de la zona, y costos de construcción vigentes.

Alliance Real System

