

MUESTRA GRATUITA

¿Tasaste alguna vez un lote por m^2 de terreno, en vez de m^2 edificable?

Dos lotes idénticos, en la misma cuadra, pueden valer montos completamente distintos según su zonificación. Si no sabés leer eso, le estás poniendo un precio a ciegas — y un desarrollador lo nota en la primera pregunta.

Lo que un desarrollador te **pregunta** y vos no sabés responder

Vender un lote no es como vender una casa. El comprador no evalúa ambientes ni luz — evalúa números: cuánto puede construir, cuánto le cuesta y cuánto puede ganar. Si no manejás ese lenguaje, la conversación se corta en la primera pregunta técnica.

- ◆ "¿En qué zonificación está el lote, USAB, USAM o USAA?" — y no tenés la respuesta a mano.
- ◆ "¿Cuánta superficie edificable tiene?" — y le tirás un número sin haber hecho el cálculo real.
- ◆ "¿Hay algo especial en la manzana, un APH, un catalogado?" — y no lo verificaste antes de captar.
- ◆ "¿Este lote necesita pasar por DGIUR?" — y ni siquiera sabés qué hace ese organismo.

LA VERDAD INCÓMODA

Un lote no vale por su superficie de terreno. Vale por lo que se puede construir en él — y si tasás sin ese cálculo, le estás poniendo un precio a ciegas tanto al propietario como al comprador.

El mapa completo: **9 módulos**, en dos etapas

"Lotes en CABA" te da primero el contexto técnico y normativo completo, y después cómo comercializar con ese conocimiento — para que puedas tasar un lote con criterio y venderlo hablando el idioma que espera un desarrollador.

- 1 El Código Urbanístico** — qué cambió y por qué importa.
- 2 USAB, USAM, USAA** — los tres niveles de altura y su capacidad constructiva.
- 3 Manzanas especiales, APH y catalogación** — qué son y cómo restringen un lote.
- 4 DGIUR y DGROC** — qué hace cada organismo y cuándo interviene cada uno.
- 5 Factibilidad técnica paso a paso** — de los datos catastrales a la superficie edificable.
- 6 Factibilidad económica y tasación** — el método residual para llegar a un valor de mercado.
- 7 Cómo armar la ficha de venta** — de la Parte 1 técnica a la Parte 2 comercial.
- 8 A quién le vendés un lote** — los tres perfiles de comprador.
- 9 Captación y negociación de punta a punta** — el proceso completo.

Adelanto real: así arranca el Módulo 2

Esto no es una promesa vacía. Te compartimos el cuadro completo de alturas, tal cual aparece en el curso completo.

CATEGORÍA	ALTURA MÁXIMA DE REFERENCIA
USAB 0	9,00 metros (nueva categoría para baja densidad)
USAB 1	12,00 metros
USAB 2	14,60 metros
USAM (Altura Media)	Alturas intermedias que suelen llegar hasta los 17,20 metros
Corredores y avenidas	Máximos que pueden superar los 22, 31 o 38 metros, según el ancho del corredor

TIP ALLIANCE REAL SYSTEM

A diferencia de USAB, USAM y USAA (que dependen del barrio), la altura permitida sobre un corredor se calcula en función del ancho de esa arteria puntual — dos corredores en distintas zonas de la ciudad pueden tener máximos de altura muy diferentes entre sí.

El curso completo incluye, además, el paso a paso completo para calcular la factibilidad técnica y económica de cualquier lote, y cómo comercializarlo según el perfil del comprador que tengas enfrente.

De tasar a ciegas a tasar con criterio

- ◆ 9 módulos en PDF que cubren desde la normativa urbanística hasta la negociación final con un desarrollador.
- ◆ Incluye el método residual completo para tasar un lote, paso a paso, con fórmula y ejemplo aplicado.
- ◆ Explica qué son y qué papel cumplen DGIUR, DGROC, APH y la catalogación — los organismos y figuras que más dudas generan.
- ◆ Pensado para agentes que quieren sumar la venta de lotes a su cartera de negocio, sin depender de memorizar cada dato de memoria.

PRÓXIMO MÓDULO

Esto que leíste es apenas un fragmento del Módulo 2. El curso completo tiene 9 módulos con este mismo nivel de profundidad, listos para que la próxima vez que te pregunten por un lote, tengas la respuesta.

¿QUERÉS EL SISTEMA COMPLETO?

Escribinos y te contamos cómo acceder a los 9 módulos completos de "Lotes en CABA: Capacidad Constructiva y Venta", sueltos o en pack.

Alliance Real System

