231--Lab - Edición de archivos

En esta práctica se muestra el funcionamiento de los editores de texto Vim y Nano.

Ejecutar el tutorial de Vim

Vimtutor es una aplicación que ofrece ayuda para usar Vim.

Para mostrar la información de Vimtutor ejecutamos el comando *vimtutor*.

```
ec2-user@ip-10-0-10-88:~
===============================================================================
=   W e l c o m e   t o   t h e   V I M   T u t o r   -   Version 1.7      =
===============================================================================

    Vim is a very powerful editor that has many commands, too many to
    explain in a tutor such as this.  This tutor is designed to describe
    enough of the commands that you will be able to easily use Vim as
    an all-purpose editor.

    The approximate time required to complete the tutor is 30 minutes,
    depending upon how much time is spent with experimentation.

    ATTENTION:
    The commands in the lessons will modify the text.  Make a copy of this
    file to practice on (if you started "vimtutor" this is already a copy).

    It is important to remember that this tutor is set up to teach by
    use.  That means that you need to execute the commands to learn them
    properly.  If you only read the text, you will forget the commands!

    Now, make sure that your Caps-Lock key is NOT depressed and press
    the   j   key enough times to move the cursor so that lesson 1.1
    completely fills the screen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                        Lesson 1.1:  MOVING THE CURSOR


  ** To move the cursor, press the h,j,k,l keys as indicated. **
```

Para salir de Vimtutor tecleamos :q!

```
---> There is text misng this .
---> There is some text missing from this line.

  5. When you are comfortable inserting text move to lesson 1.5.
:q!
```

Editar archivos en Vim

Para crear un archivo y abrirlo en el editor Vim utilizamos el comando *vim*.

```
ec2-user@ip-10-0-10-88:~
[ec2-user@ip-10-0-10-88 ~]$ vim helloworld
```

Una vez abierto el editor, tecleamos i para entrar al modo de inserción y poder editar el archivo.

```
ec2-user@ip-10-0-10-88:~
Hello World!
This is my first file in Linux and I am editing it in Vim!
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
-- INSERT --                                        2,59          All
```

Para guardar los cambios y cerrar Vim tecleamos :wq

```
ec2-user@ip-10-0-10-88:~
Hello World!
This is my first file in Linux and I am editing it in Vim!
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
:wq
```

Si volvemos a ejecutar el comando *vim helloworld* se abre el archivo con los cambios guardados previamente.

```
ec2-user@ip-10-0-10-88:~
[ec2-user@ip-10-0-10-88 ~]$ vim helloworld
```

Tecleamos i para entrar al modo de inserción y podemos añadir más líneas.

```
ec2-user@ip-10-0-10-88:~
Hello World!
This is my first file in Linux and I am editing it in Vim!
I learned how to create a file, edit and save them too!
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
-- INSERT --                                    3,56          All
```

Después de haber insertado nuevas líneas tecleamos :q!

Dado que :q! es para cerrar Vim sin guardar los cambios, las líneas que agregamos previamente no se guardaron en el archivo.



Algunos comandos que pueden ser útiles son *dd*, para eliminar una línea del archivo.



Y el comando *u* para deshacer el resultado del último comando.

```
ec2-user@ip-10-0-10-88:~
Hello World!
This is my first file in Linux and I am editing it in Vim!
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
1 more line; before #2  14 seconds ago                    2,1           All
```

Recordar que estos comandos se ejecutan en el modo comando, no en el modo inserción.

Editar archivos en Nano

Para crear un archivo y abrirlo en el editor Nano utilizamos el comando *nano*.

```
ec2-user@ip-10-0-10-88:~
[ec2-user@ip-10-0-10-88 ~]$ nano cloudworld
```

A diferencia de Vim, en Nano no se requiere entrar al modo de inserción. Se puede empezar a editar el archivo inmediatamente.



Para guardar los cambios tecleamos CTRL+O y Enter para confirmar el nombre del archivo.



Para cerrar el editor tecleamos CTRL+X.