

Lista Completa de Propriedades CSS

align-content

Controla o alinhamento das linhas dentro de um container flexível.

align-items

Alinha os itens em um container flexível no eixo transversal.

align-self

Alinha um item específico dentro do container flexível.

all

Reseta ou herda todas as propriedades CSS de um elemento.

animation

Define todas as propriedades de animação em um só lugar.

animation-delay

Especifica o tempo de espera antes de iniciar uma animação.

animation-direction

Define se a animação deve ser reproduzida para frente, para trás ou alternar.

animation-duration

Determina quanto tempo uma animação deve durar.

animation-fill-mode

Especifica um estilo para o elemento quando a animação não está ativa.

animation-iteration-count

Define o número de vezes que a animação será repetida.

animation-name

Especifica o nome da animação usada no @keyframes.

animation-play-state

Define se a animação está em execução ou pausada.

animation-timing-function

Especifica a curva de velocidade da animação.

backface-visibility

Define se a parte traseira de um elemento será visível quando girada.

background

Define todas as propriedades de fundo em uma única linha.

background-attachment

Especifica se o fundo é fixo ou se rola com a página.

background-blend-mode

Especifica como as cores de fundo devem ser misturadas.

background-clip

Determina a área de pintura do fundo.

background-color

Define a cor de fundo de um elemento.

background-image

Define uma ou mais imagens de fundo para um elemento.

background-origin

Especifica a posição de origem do fundo.

background-position

Define a posição inicial do fundo.

background-repeat

Define se e como o fundo será repetido.

background-size

Especifica o tamanho do fundo.

border

Define a largura, estilo e cor da borda em uma única linha.

border-bottom

Define todas as propriedades da borda inferior.

border-bottom-color

Especifica a cor da borda inferior.

border-bottom-left-radius

Define o raio do canto inferior esquerdo.

border-bottom-right-radius

Define o raio do canto inferior direito.

border-bottom-style

Define o estilo da borda inferior.

border-bottom-width

Especifica a largura da borda inferior.

border-collapse

Especifica se as bordas de uma tabela devem ser colapsadas ou separadas.

border-color

Define a cor da borda em todas as direções.

border-image

Define uma imagem para ser usada como borda.

border-image-outset

Especifica quanto a borda da imagem deve se expandir além da borda.

border-image-repeat

Define como as imagens de borda devem ser repetidas.

border-image-slice

Especifica como a borda da imagem deve ser cortada.

border-image-source

Define o caminho para a imagem de borda.

border-image-width

Especifica a largura da imagem de borda.

border-left

Define todas as propriedades da borda esquerda.

border-left-color

Especifica a cor da borda esquerda.

border-left-style

Define o estilo da borda esquerda.

border-left-width

Especifica a largura da borda esquerda.

border-radius

Define o raio das bordas arredondadas.

border-right

Define todas as propriedades da borda direita.

border-right-color

Especifica a cor da borda direita.

border-right-style

Define o estilo da borda direita.

border-right-width

Especifica a largura da borda direita.

border-spacing

Define o espaçamento entre bordas de tabelas.

border-style

Define o estilo da borda em todas as direções.

border-top

Define todas as propriedades da borda superior.

border-top-color

Especifica a cor da borda superior.

border-top-left-radius

Define o raio do canto superior esquerdo.

border-top-right-radius

Define o raio do canto superior direito.

border-top-style

Define o estilo da borda superior.

border-top-width

Especifica a largura da borda superior.

border-width

Especifica a largura da borda em todas as direções.

box-shadow

Aplica uma ou mais sombras ao redor de um elemento.

box-sizing

Define como a largura e altura total de um elemento são calculadas.