

Même dossier, autre région, autre réponse

À cote R égale, les régions éloignées reçoivent moins.




Un écart, deux biais


Le comité se résume à quatre poids. Deux sont des biais.



Retirer la région ne suffit pas

Le biais ne disparaît pas : il change de colonne.





Notre correction : apprendre le biais pour le retirer

La région sert à apprendre, jamais à décider.

1. Apprendre le comité

sur ses décisions, région comprise

Cote R	**1 point**
Heures travaillées	**+0,145 / h**
Revenu familial (log)	**+1,29**
Région éloignée	**−1,40**

→

2. Retirer les deux biais

la pénalité régionale et le revenu

Cote R	**1 point**
Heures travaillées	**+0,145 / h**
~~Revenu familial (log)~~	~~**+1,29**~~
~~Région éloignée~~	~~**−1,40**~~

→

3. Décider

la région n'est pas lue


Score =


cote R + 0,145 × heures

Bourse aux 40 % les mieux classés, un seul seuil pour tout le monde.

Comment nous l'avons trouvée


L'étalon est caché : des modèles complets, quatre familles, un arbitre.






Le compromis équité–utilité

S'éloigner du comité est voulu : le désaccord, ce sont les décisions biaisées.



En production

Surveiller le biais lui-même, pas seulement ses symptômes.



Mesuré : la pénalité réapprise à chaque cycle, un échantillon réexaminé à l'aveugle. **Alerte rouge** : le comité d'équité peut suspendre le modèle. **Recours** : explication exacte, révision humaine.

Limites et décisions à prendre

Ce que nous ne savons pas, et ce qui revient à l'institution.

Ce que nous ne savons pas


- L'étalon du mérite reste une hypothèse, appuyée par des retours sur un sous-ensemble.
- Les données sont synthétiques : un vrai comité est moins régulier.
- Près du seuil, aucune règle ne départage bien : ces dossiers vont à un réviseur.

Ce que l'institution doit décider

- Les **heures travaillées** comptent-elles comme du mérite ? Effort, ou contrainte ?
- Faut-il un critère de **besoin** ? Le modèle n'en introduit pas de lui-même.
- Le **coût** est réel : à budget fixe, des candidats des grands centres perdent.


Annexe : avant et après, par région

Le budget est tenu, et les cinq régions se rejoignent.




Annexe : ce que le comité a pesé

Une pénalité constante, la même dans les trois régions éloignées.




Annexe : les colonnes qui trahissent la région

Le code postal et la distance la donnent presque à coup sûr.




Annexe : le modèle en production

Il reproduit l'écart du comité sur les nouveaux candidats.



Annexe : le front de Pareto complet

Un panneau par hypothèse sur l'étalon du mérite.



Annexe : méthode

- **Sous-groupes** (première génération, revenu, heures, programme) : rapport d'audit, section 7.
- **Reproductibilité** : `python build.py` reconstruit tous les livrables ; chaque essai est une spécification rejouable (`experiments/`, `runs/ledger.csv`) ; chaque fichier soumis est conservé (`submissions/`).
- **Détail de la gouvernance** : `gouvernance.md` ; prototype : `monitoring.py`.