

# Talleres de Análisis Político I

Sesión 1 5-6/11/2023

Pau Vall-Prat pau.vall@uc3m.es

# Preliminares

## Presentación

#### Pau Vall-Prat

- Grado y Máster en Ciencia Política (UPF)
- Máster en Ciencia Política y Economía Política (LSE)
- Doctor en Ciencia Política (UB)
  - Estancias en Yale y Göteborg
  - Tesis: The Political Economy of Regional Elite Splits
- Investigador posdoctoral (UC3M–IC3JM)


# Agenda de investigación

- Economía política histórica y política comparada
  - Transiciones de régimen político
  - Elecciones en autocracias
  - Competición entre elites
  - Orígenes de partidos regionales
  - Patrones de uso de métodos de fraude electoral
  - Crisis bancarias y apoyo democrático
- También: formación de gobiernos y política multinivel

Para más información: www.pauvallprat.com

# Metodología

- Eminentemente cuantitativa
- Datos a nivel micro
  - Municipal o sección censal →
  - Individual
- Recogida y sistematización de datos a partir de nuevas fuentes (archivos) o combinación de datos existentes
- Aplicación de <u>técnicas estadísticas</u> a partir de métodos de inferencia causal



Exposición al choque económico causado por el *Desastre* colonial de 1898. Datos a nivel municipal

## Presentaciones

#### **Vuestro turno**

- Nombre
- ¿De dónde sois?
  - Ciudad
  - Universidad
- Estudios previos
- ¿Experiencia previa en softwares estadísticos?
- Principales intereses de investigación/análisis

- Figura política que admiréis
- Politólogo de cabecera
- Base de datos preferida

# Aspectos prácticos

- Dos bloques de 1.15h
- En cada sesión:
  - Introducción "teórica"
  - Sobre todo <u>práctica en R</u>
- Evaluación
  - 10% Participación
  - 40% Ejercicios en clase → 2 entregas
  - 50% Trabajo final

# Dudas y contacto

- Plan docente colgado en el aula virtual y en GitHub
- 2. Presencial: 30' antes y después del horario de clase
  - Mandadme un correo
- 3. Correo electrónico: pau.vall@uc3m.es
  - Si no contesto en 24/48h (laborables), insistid

# (Re-)Introducción a R

## ¿Qué es?

- Es un entorno de programación útil para
  - Manipulación de datos
  - Cálculo y análisis de datos
  - Representación gráfica
  - Producción de documentos

### Proyecto colaborativo

- Comunidad entusiasta
- Miles de paquetes
- Se puede usar en cualquier ordenador
- ¡Gratuito!

## Valorando R

#### **Ventajas**

- Software libre
- Múltiples funcionalidades
- Potencia elevada para hacer casi cualquier cosa
- Obliga a pensar de forma diferente en los datos
- Permite trabajar con múltiples datos a la vez
- Facilita reproducibilidad


#### Desventajas

- Curva de aprendizaje pronunciada
- No es muy visual, dificultad de identificar problemas
- Limitaciones para trabajar con grandes bases de datos

## Ante la duda

- Stackoverflow
- Tutoriales y manuales
  - An introduction to R <a href="https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-intro.html">https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-intro.html</a>
  - R for Data Science <a href="https://r4ds.had.co.nz/">https://r4ds.had.co.nz/</a>
  - Quantitative Social Science: <u>https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691167039/quantitative-social-science</u>
  - R en Ciencias Sociales: <a href="https://jmas.quarto.pub/r-en-ciencias-sociales-ii/">https://jmas.quarto.pub/r-en-ciencias-sociales-ii/</a>
  - DataCamp, Coursera, edX...

## **RStudio**



# ¿Para qué sirve cada ventana?

### Editor de código

 Ficheros donde se escribe el código. Elemento clave para la reproducibilidad

#### Consola

- Muestra los resultados del código ejecutado
- También permite ejecutar código de forma rápida ino recomendable!

#### Ventana de ambiente

Muestra los objetos almacenados

## • Ventana de ficheros/gráficos...

- Permite visualizar resultados del trabajo: gráficos, html...
- Encontrar ficheros
- Ver detalles de los paquetes empleados, etc.

# Paquetes

- Sin paquetes, R no haría nada
- El paquete es un conjunto de código, datos y documentación que permiten implementar funciones predefinidas.
- Por defecto, vienen algunos ya cargados
  - Descubrid cuales con la función search ()
- Se pueden instalar
  - CRAN: install.packages ("nombrepaquete")
  - GitHub: devtools::install\_github("nombrepaquete")
- Instalar una vez, cargar en cada sesión que se quiera emplear el paquete

# Un paquete para gobernarlos a todos

- El paquete pacman
- Permite cargar directamente distintos paquetes e instalarlos si no lo están
- Una única función permite
  - Instalar +
  - Cargar

https://www.rdocumentation.org/packages/pacman/versions/0.5.1



# Empezar a trabajar con R

- 1. Crear un proyecto de R para cada trabajo o proyecto en el que se quiera trabajar
  - Hay distintos modos de hacerlo
- 2. Mantener un orden dentro del proyecto
  - Carpetas para cada tipo de documentación
  - Nombres de ficheros lógicos y ordenados
- 3. Guardar todos los códigos de forma estructurada

Una opción es usar el paquete r4np que crea un proyecto y carpetas para mantener el orden [link]

devtools::install\_github("ddauber/r4np")

# Buenas prácticas

#### **Carpetas**

Separadas por usos

- Datos de lectura (originales)
- Datos procesados
- Gráficos
- Tablas
- Archivos suplementarios

#### **Archivos**

- Indicar claramente qué hacen
- Nombre secuencial
  - 0\_crear\_base\_datos
  - 1\_analisis\_descriptivo
  - 2\_analisis\_inferencial
  - 3 graficos
  - 4\_apéndice

# Código en R

- Pensar antes de escribir código
- El código como un medio de comunicación
  - Entre uno y el ordenador
  - 2. Entre uno y otra gente
  - 3. Entre uno y su yo del futuro
- Crucial comentar el código, es importante describir todo lo que se está haciendo
- El código debe funcionar de inicio a fin
- Se pueden hacer pruebas en la consola, en el código sólo lo que sea realmente necesario

```
#DEAR FUTURE SELF,
# YOU'RE LOOKING AT THIS FILE BECAUSE
# THE PARSE FUNCTION FINALLY BROKE.
# IT'S NOT FIXABLE. YOU HAVE TO REWRITE IT.
# SINCERELY, PAST SELF
       DEAR PAST SELF, IT'S KINDA
       CREEPY HOW YOU DO THAT.
#ALSO, IT'S PROBABLY ATLEAST
# 2013. DID YOU EVER TAKE
#THAT TRIP TO ICELAND?
             STOP JUDGING ME!
```

## ¿Cómo funciona R?

- Todo lo que existe es un objeto
- Todo lo que se ejecuta es una función

 Los objetos son como los sustantivos, las funciones como los verbos.

- Con "<-" asignamos objetos</li>
- Las funciones son una palabra seguida de paréntesis
  - Comprenden argumentos, especificaciones sobre lo que se quiere hacer

# Contenidos en R: objetos

- R se basa completamente en objetos, cualquier dato deberá formar parte de un objeto
- Todo elemento en R tiene un nombre
  - No hay un estándar sobre nombres, recomendaciones
    - Consistencia
    - Recognoscibilidad
    - Brevedad
  - R es sensible a mayúsculas/minúsculas
- Todo objeto tiene una clase
  - Character
  - Number
  - Integer
  - Logical
  - Vector

- Matrix
- Dataframe
- List
- Function...

# Marco de datos (dataframe)

- Es el tipo de objeto más habitual para trabajar en R
- Consiste de múltiples vectores del mismo tamaño
- Cada fila corresponde a una observación
- Cada columna corresponde a una variable

 Importantísimo tener claro los datos en qué unidad de observación están y que se ajuste a la unidad de análisis

## Funciones: creación

- Una función siempre implica la creación de un objeto a partir de un argumento.
- Por ejemplo, si se quiere una función que devuelva la mitad del valor de un número se podría crear:

```
funcionmitad <- function(x) {
y <- x/2
return(y)
}</pre>
```

# Cread una función que permita hacer algún otro cálculo

# Funciones: argumentos


- Una función puede tener más de un argumento
  - Se pueden especificar distintos objetos dentro de la función

```
function(x,t) {
y <- x/2
z <- paste0(t," ",y)
return(z)
}</pre>
```


- Se podría aplicar de dos modos
  - funciontexto(4, "Valor")
  - funciontexto(x = 4, t = "Valor")

# El proceso de análisis de datos

# Un resumen gráfico



## ¿Cómo hacerlo?



# Un poco de motivación, o no...

#### **Hadley Wickham**

The bad news is that when ever you learn a new skill you're going to suck. It's going to be frustrating. The good news is that is typical and happens to everyone and it is only temporary. You can't go from knowing nothing to becoming an expert without going through a period of great frustration and great suckiness.

#### Kosuke Imai

One can learn data analysis only by doing, not by reading.



# El mundo tidyverse

# ¿Qué es tidyverse?



- Conjunto de paquetes creados por Hadley Wickham
- Permiten implementar el proceso de análisis de datos presentado antes de forma efectiva
- Basado en la lógica de tidy data o dato limpio
  - Fila: unidad observada
  - Columna: variable
  - Tabla: una por tipo de unidad de observación

# Tidyverse: paquetes



- dplyr
  - modificar datos
- forcats
  - factores
- ggplot2
  - gráficos
- haven
  - importar
- lubridate
  - fechas
- magrittr
  - pipes

- purr
  - funciones
- readr
  - importar tablas
- readxl
  - importar excel
- stringr
  - texto
- tibble
  - tablas
- tidyr
  - reestructurar datos

# Clave de tidyverse

- Encadenar funciones con la pipe, tubería o pipa
- Hay dos tipos de pipa
  - magrittr pipe: %>%
  - base pipe: |> [creación reciente, más info]
- Se puede añadir rápidamente: Ctrl/Cmd+Shift+M
- Elegir el tipo de pipa
  - Tools > Global Options > Code > Editing > Native pipe operator

# Uso de la pipa (1)

- Permite ejecutar código de izquierda a derecha
- Por defecto, las pipas hacen que el primer argumento en una función después de una pipa sea el objeto que queda a la izquierda de la pipa
- Por ejemplo: como obtener la media de los valores
  1, 5 y 5 redondeados a 2 decimales?

```
round(mean(c(1,5,10)), digits = 2)
mean(c(1,5,10)) |> round(digits = 2)
```

- Permite ejecutar diferentes funciones de forma secuencial
  - No requiere insertar funciones dentro de otras funciones
  - Simplifica el código empleado

# Uso de la pipa (2)

- Permite leer el código de forma más fácil
- Evita tener que guardar objetos para pasos intermedios
- En el ejemplo anterior se podría haber simplificado aún más:

```
c(1,5,10) \mid > mean() \mid > round(digits = 2)
```

 Definimos un vector, del que calculamos la media, y luego redondeamos el valor a 2 dígitos tras el decimal

# Importar datos en R

Hay tres paquetes de tidyverse

### 1. Readr

Importar csv y tablas simples

## 2. Readxl

Importar excel

#### 3. Haven

- Importar de otros formatos de software estadístico
  - .sav SPSS
  - .dta STATA







# Ejercicio


- Vamos a importar la base de datos del QoG en distintos formatos
  - CSV
  - excel
  - Stata
- Fuente

https://www.qogdata.pol.gu.se/data/

- Cread un objeto distinto en R para cada fichero
  - Recordad usar los paquetes adecuados

# GitHub


## Github



- Es una de las formas de compartir código y proyectos más habitual
  - Git: Protocolo de control de versiones +
  - Hub: Centro
- Github es la plataforma para
  - Albergar
  - Compartir
  - Descargar
  - Trabajar con proyectos que siguen los protocolos git
- Creados para el trabajo colaborativo en entornos de software libre

https://github.com/skills/introduction-to-github


## Diccionario Git



- Repositorio: conjunto de archivos (puedes enviar nuevos archivos o modificaciones de los mismos o descargartelos)
- Branch: rama del trabajo en la que los usuario está trabajando y que puede enviar al "master"
- Master: rama establecida del repositorio
- Commit: cambio propuesto para ser añadido a la rama master
- Fork: desviación de la rama principal
- Pull: enviar tu repositorio al servidor
- Push: descargar un repositorio del servidor

# Ejemplo

## https://github.com/pauvallprat/24-25\_mape\_talleres1



# ¿Qué podemos hacer?

- Clonar el proyecto, descargar, modificar, etc.
- Crear un fork y mandar una actualización
  - 1. Editamos los documentos
  - 2. Explicamos los cambios hechos en el apartado de *commit*
  - 3. Enviar pull request
  - 4. Esperar que el propietario del proyecto acepte o no
  - 5. Si acepta el cambio, hay que actualizar la fork en nuestra cuenta

# Ejercicio

- Cread vuestra propia cuenta de GitHub
- Descargaos GitHub Desktop
- Subid el script que habéis trabajado hoy en la carpeta 24-25\_mape\_talleres1\3\_entregas\0\_entrega\_prueba
  - Recordad que deberéis
  - Crear un fork en vuestra cuenta
  - 2. Subir el fichero
    - Importante que se titule: apellido1\_apellido2\_nombre\_scriptprueba.r
  - 3. Pull request

# La semana que viene

Modificar bases de datos: repaso a dplyr y tidyr, stringr, summarise y el mundo markdown/Quarto