Caso de Uso 15 Cargar inscripto

Bahamonde Yohana, Gleadell Carla Yield Yielders







Tabla de contenido

Descripción	3
Actores del CU	3
Precondiciones	3
Flujo de Eventos Normal	3
Postcondiciones	3
Flujo de Eventos Alternativo	3
Diagramas Asociados	4
Diagrama de Casos de Uso	4
Diagrama de Secuencia	4
Diagrama de Colaboración	4
Digarama de Estados	4



Caso de Uso 15 Cargar inscripto

Descripción

Lo inicia el usuario administrativo o los usuarios encargado de la gestión de cursos, agrega los datos necesarios de cada inscripto, como nombre, apellido, DNI, correo electrónico, si es alumno, docente, no docente o externo a la UNPA-UARG, la carrera a la que pertenece, entre otros.

Actores del CU

Usuario administrativo o encargado/a de gestión de cursos

Precondiciones

- 1. Iniciar sesión con un mail validado por Gmail y que tenga un rol con permiso a preinscriptos
- 2. Seleccionar o "Inscriptos" en el navbar

Flujo de Eventos Normal

- 1. Selecciona crear preinscripto
- 2. Se despliega la PantallaCargarPersona
- 3. El usuario administrativo o encargado/a de gestión de cursos ingresa en la pantalla todos los datos solicitados del preinscripto
- 4. Selecciona "guardar"
- 5. Se guardan los datos en la base de datos del sistema
- 6. Fin del caso de uso

Postcondiciones

_

Flujo de Eventos Alternativo

- 4.1 Selecciona "cancelar"
- 4.1.1 Se despliega la PantallaGestionarPersonas nuevamente



Diagramas Asociados

Diagrama de Casos de Uso




Diagrama de Secuencia

_

Diagrama de Colaboración

_

Diagrama de Estados

_