Caso de Uso 2 Modificar usuario

Bahamonde Yohana, Chuchuy José Martín, Gleadell Carla Yield Yielders








Tabla de contenido

Descripción	
Actores del CU	3
Precondiciones	3
Flujo de Eventos Normal	3
Postcondiciones	3
Flujo de Eventos Alternativo	3
Diagramas Asociados	4
Diagrama de Casos de Uso	
Diagrama de Secuencia	4
Diagrama de Colaboración	
Digarama de Estados	2





Caso de Uso 2 Modificar usuario

Descripción

Lo inicia el usuario administrativo, consiste en cambiar campos en el registro de algún usuario encargado de la gestión de cursos, se utiliza para el caso de uso eliminar usuario ya que se modifica el campo de acceso.

Actores del CU

Usuario administrativo

Precondiciones

- 1. Iniciar sesión con un mail validado por Gmail y que tenga un rol con permiso a usuarios
- 2. Buscar el usuario que se desea modificar
- 3. Que exista el curso en la BD

Flujo de Eventos Normal

- 1. El usuario administrativo selecciona el botón "modificar" en el usuario que desea modificar
- 2. Se despliega la pantalla "crear usuario" pero con los datos correspondiente al usuario en cada uno de estos campos
- 3. El usuario administrativo modificar en esta pantalla los campos que desea cambiar
- 4. El usuario administrativo selecciona guardar
- 5. Los datos se actualizan en la base de datos

Postcondiciones

1. Vuelve a la pantalla de gestión de usuarios

Flujo de Eventos Alternativo

- 4.1 El usuario administrativo selecciona cancelar
- 4.1.1 Se vuelve a la pantalla de gestión de usuarios
- 5.1 Si hay algún campo no compatible o erróneo se muestra un mensaje de error



Diagramas Asociados

Diagrama de Casos de Uso




Diagrama de Secuencia




Diagrama de Colaboración

_

Diagrama de Estados

-