



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
7118.10.01	00	Monedas sin curso legal, excepto las de oro.	Pza	35	Ex.	PS4; EMB
7118.90	-	Las demás.				
7118.90.99	00	Las demás.	Pza	Ex.	Ex.	PS4; EMB

Sección XV.

METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS METALES

Notas.

- a) Esta Sección no comprende:
- a) los colores y tintas preparados a base de polvo o escamillas metálicos, así como las hojas para el marcado a fuego (partidas 32.07 a 32.10, 32.12, 32.13 o 32.15);
 - b) el ferrocero y demás aleaciones pirofóricas (partida 36.06);
 - c) los cascos y demás tocados, y sus partes, metálicos, de las partidas 65.06 y 65.07;
 - d) las monturas de paraguas y demás artículos de la partida 66.03;
 - e) los productos del Capítulo 71 (por ejemplo: aleaciones de metal precioso, metal común chapado de metal precioso (plaqué), bisutería);
 - f) los artículos de la Sección XVI (máquinas y aparatos; material eléctrico);
 - g) las vías férreas ensambladas (partida 86.08) y demás artículos de la Sección XVII (vehículos, barcos, aeronaves);
 - h) los instrumentos y aparatos de la Sección XVIII, incluidos los muelles (resortes) de aparatos derelojería;
 - ij) los perdigones (partida 93.06) y demás artículos de la Sección XIX (armas y municiones);
 - k) los artículos del Capítulo 94 (por ejemplo: muebles, somieres, luminarias y aparatos de alumbrado, letreros luminosos, construcciones prefabricadas);
 - l) los artículos del Capítulo 95 (por ejemplo: juguetes, juegos, artefactos deportivos);
 - m) los cedazos de mano, botones, plumas, portaminas, plumillas, monopies, bípodes, trípodes y artículos similares y demás artículos del Capítulo 96 (manufacturas diversas);
 - n) los artículos del Capítulo 97 (por ejemplo, objetos de arte).
- b) En la Nomenclatura, se consideran *partes y accesorios de uso general*:
- a) los artículos de las partidas 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 o 73.18, así como los artículos



similares de los demás metales comunes, distintos de los artículos especialmente diseñados para ser utilizados exclusivamente como implantes de uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario (partida 90.21);

b) los muelles (resortes), ballestas y sus hojas, de metal común, excepto los muelles (resortes) de aparatos de relojería (partida 91.14);

c) los artículos de las partidas 83.01, 83.02, 83.08 u 83.10, así como los marcos y espejos de metal común de la partida 83.06.

En los Capítulos 73 a 76 y 78 a 82 (excepto la partida 73.15), la referencia a partes no alcanza a las partes y accesorios de uso general en el sentido antes indicado.

Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior y en la Nota 1 del Capítulo 83, las manufacturas de los Capítulos 82 u 83 están excluidas de los Capítulos 72 a 76 y 78 a 81.

- c) En la Nomenclatura, se entiende por *metal(es) común(es)*: la fundición, hierro y acero, el cobre, níquel, aluminio, plomo, cinc, estaño, volframio (tungsteno), molibdeno, tantalio, magnesio, cobalto, bismuto, cadmio, titanio, circonio, antimonio, manganeso, berilio, cromo, germanio, vanadio, galio, hafnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio y talio.
- d) En la Nomenclatura, se entiende por *cermet* un producto que consiste en una combinación heterogénea microscópica de un componente metálico y uno cerámico. Este término comprende también los metales duros (carburos metálicos sinterizados), que son carburos metálicos sinterizados con metal.
- e) Regla para la clasificación de las aleaciones (excepto las ferroaleaciones y las aleaciones madre de cobre definidas en los Capítulos 72 y 74):
 - a) las aleaciones de metales comunes se clasifican con el metal que predomine en peso sobre cada uno de los demás;
 - b) las aleaciones de metales comunes de esta Sección con elementos no comprendidos en la misma se clasifican como aleaciones de metales comunes de esta Sección cuando el peso total de estos metales sea superior o igual al de los demás elementos;
 - c) las mezclas sinterizadas de polvos metálicos, las mezclas heterogéneas íntimas obtenidas por fusión (excepto el cermet) y los compuestos intermetálicos, siguen el régimen de las aleaciones.
- f) En la Nomenclatura, salvo disposición en contrario, cualquier referencia a un metal común alcanza también a las aleaciones clasificadas con ese metal por aplicación de la Nota 5.
- g) Regla para la clasificación de los artículos compuestos:



Salvo disposición en contrario en un texto de partida, las manufacturas de metal común (incluidas las manufacturas de materiales mezclados, consideradas como tales conforme a las Reglas Generales Interpretativas), que comprendan dos o más metales comunes, se clasifican con las manufacturas del metal que predomine en peso sobre cada uno de los demás metales.

Para la aplicación de esta regla se considera:

- a) la fundición, el hierro y el acero, como un solo metal;
 - b) las aleaciones, como si estuvieran constituidas totalmente por el metal cuyo régimen sigan en virtud de la aplicación de la Nota 5;
 - c) el cermet de la partida 81.13, como si constituyera un solo metal común.
- h)** En esta Sección, se entiende por:
- a) Desperdicios y desechos
 - 1º) todos los desperdicios y desechos metálicos;
 - 2º) las manufacturas de metal definitivamente inservibles como tales a consecuencia de rotura, corte, desgaste u otra causa.
 - b) Polvo
 - el producto que pase por un tamiz con abertura de malla de 1 mm en proporción superior o igual al 90% en peso.
- i)** En los Capítulos 74 a 76 y 78 a 81, se entiende por:
- a) Barras
 - los productos laminados, extrudidos, estirados o forjados, sin enrollar, cuya sección transversal, maciza y constante en toda su longitud, tenga forma de círculo, óvalo, cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero o polígono regular convexo (incluidos los *círculos aplanados* y los *rectángulos modificados*, en los que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean rectos, iguales y paralelos). Los productos de sección transversal cuadrada, rectangular, triangular o poligonal, pueden tener las aristas redondeadas en toda su longitud. El espesor de los productos de sección transversal rectangular (incluidos los de sección *rectangular modificada*) debe ser superior a la décima parte de la anchura. También se consideran barras, los productos de las mismas formas y dimensiones, moldeados, colados o sinterizados, que han recibido, después de su obtención, un trabajo superior a un desbarbado grosero, siempre que este trabajo no confiera a los productos el carácter de artículos o



manufacturas comprendidos en otra parte.

Sin embargo, las barras para alambrón ("wire-bars") y los tochos, del Capítulo 74, apuntados o simplemente trabajados de otro modo en sus extremos, para facilitar su introducción en las máquinas para transformarlos, por ejemplo, en alambrón o en tubos, se consideran cobre en bruto de la partida 74.03. Esta disposición se aplica *mutatis mutandis* a los productos del Capítulo 81.

b) Perfiles

los productos laminados, extrudidos, estirados, forjados u obtenidos por conformado o plegado, enrollados o sin enrollar, de sección transversal constante en toda su longitud, que no cumplan las definiciones de barras, alambre, chapas, hojas, tiras o tubos. También se consideran perfiles, los productos de las mismas formas, moldeados, colados o sinterizados, que han recibido, después de su obtención, un trabajo superior a un desbarbado grosero, siempre que este trabajo no confiera a los productos el carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte.

c) Alambre

el producto laminado, extrudido o trefilado, enrollado, cuya sección transversal maciza y constante en toda su longitud, tenga forma de círculo, óvalo, cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero o polígono regular convexo (incluidos los *círculos aplanados* y los *rectángulos modificados*, en los que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean rectos, iguales y paralelos). Los productos de sección transversal cuadrada, rectangular, triangular o poligonal, pueden tener las aristas redondeadas en toda su longitud. El espesor de los productos de sección transversal rectangular (incluidos los de sección *rectangular modificada*) debe ser superior a la décima parte de la anchura.

d) Chapas, hojas y tiras

los productos planos de espesor constante (excepto los productos en bruto), enrollados o sin enrollar, de sección transversal rectangular maciza, aunque tengan las aristas redondeadas (incluidos los *rectángulos modificados*, en los que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean rectos, iguales y paralelos), que se presenten:

- en forma cuadrada o rectangular, de espesor inferior o igual a la décima parte de la anchura,



- en forma distinta de la cuadrada o rectangular, de cualquier dimensión, siempre que no tengan el carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte. En las partidas referentes a chapas, hojas y tiras, se clasifican en particular, las chapas, hojas y tiras, aunque presenten motivos (por ejemplo: acanaladuras, estrías, gofrados, lágrimas, botones, rombos), así como las perforadas, onduladas, pulidas o revestidas, siempre que estos trabajos no les confieran el carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte.
- e) Tubos los productos con un solo hueco cerrado, de sección transversal constante en toda su longitud, en forma de círculo, óvalo, cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero o polígono regular convexo, enrollados o sin enrollar y cuyas paredes sean de espesor constante. También se consideran tubos, los productos de sección transversal en forma de cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero o polígono regular convexo, que tengan las aristas redondeadas en toda su longitud, siempre que las secciones transversales interior y exterior tengan la misma forma, la misma disposición y el mismo centro. Los tubos que tengan las secciones transversales citadas anteriormente pueden estar pulidos, revestidos, curvados, roscados, taladrados, estrechados o abocardados, tener forma cónica o estar provistos de bridas, collarines o anillos.

Nota Nacional:

1. Para efectos de las partidas 72.16, 73.06, 74.07, 75.05, 76.04, 78.06, 79.04, 80.03 y las subpartidas, 8101.99, 8102.95, 8103.99, 8104.90, 8105.90, 8106.10, 8106.90, 8108.90, 8109.91, 8109.99, 8110.90, 8111.00, 8112.19, 8112.29, 8112.59, 8112.69, 8112.99 y 8113.00, para los perfiles el término espesor se refiere al grosor sólido del material y no al contorno de la sección transversal.

Capítulo 72.

Fundición, hierro y acero

Notas

1. En este Capítulo y, respecto a los apartados d), e) y f) de esta Nota, en toda la Nomenclatura, se consideran:
 - a) Fundición en bruto
las aleaciones hierro-carbono que no se presten prácticamente a la deformación plástica,



con un contenido de carbono superior al 2% en peso, incluso con otro u otros elementos en las proporciones en peso siguientes:

- inferior o igual al 10% de cromo
- inferior o igual al 6% de manganeso
- inferior o igual al 3% de fósforo
- inferior o igual al 8% de silicio
- inferior o igual al 10%, en total, de los demás elementos.

b) Fundición especular

las aleaciones hierro-carbono con un contenido de manganeso superior al 6% pero inferior o igual al 30%, en peso, siempre que las demás características respondan a la definición de la Nota 1 a).

c) Ferroaleaciones

las aleaciones en lingotes, bloques, masas o formas primarias similares, en formas obtenidas por colada continua o en granallas o en polvo, incluso aglomerados, corrientemente utilizadas en la siderurgia como productos de aporte para la preparación de otras aleaciones, o como desoxidantes, desulfurantes o en usos similares y que no se presten generalmente a la deformación plástica, con un contenido de hierro superior o igual al 4% en peso y con uno o varios elementos en las proporciones en peso siguientes:

- superior al 10% de cromo
- superior al 30% de manganeso
- superior al 3% de fósforo
- superior al 8% de silicio
- superior al 10%, en total, de los demás elementos, excepto el carbono, sin que el porcentaje de cobre sea superior al 10%.

d) Acero

las materias férreas, excepto las de la partida 72.03 que, salvo determinados tipos de aceros producidos en forma de piezas moldeadas, se presten a la deformación plástica y con un contenido de carbono inferior o igual al 2% en peso. Sin embargo, los aceros al cromo pueden tener un contenido de carbono más elevado.

e) Acero inoxidable

el acero aleado con un contenido de carbono inferior o igual al 1.2% en peso y de cromo superior o igual al 10.5% en peso, incluso con otros elementos.



f) Los demás aceros aleados

los aceros que no respondan a la definición de acero inoxidable y que contengan uno o varios de los elementos indicados a continuación en las proporciones en peso siguientes:

- superior o igual al 0.3% de aluminio
- superior o igual al 0.0008% de boro
- superior o igual al 0.3% de cromo
- superior o igual al 0.3% de cobalto
- superior o igual al 0.4% de cobre
- superior o igual al 0.4% de plomo
- superior o igual al 1.65% de manganeso
- superior o igual al 0.08% de molibdeno
- superior o igual al 0.3% de níquel
- superior o igual al 0.06% de niobio
- superior o igual al 0.6% de silicio superior o igual al 0.05% de titanio
- superior o igual al 0.3% de volframio (tungsteno)
- superior o igual al 0.1% de vanadio
- superior o igual al 0.05% de circonio
- superior o igual al 0.1% de los demás elementos considerados individualmente (excepto el azufre, fósforo, carbono y nitrógeno).

g) Lingotes de chatarra de hierro o de acero

los productos colados groseramente en forma de lingotes sin mazarotas o de bloques, que presenten defectos profundos en la superficie y no respondan, en su composición química, a las definiciones de fundición en bruto, de fundición especular o de ferroaleaciones.

h) Granallas

los productos que pasen por un tamiz con abertura de malla de 1 mm en proporción inferior al 90% en peso, y por un tamiz con abertura de malla de 5 mm en proporción superior o igual al 90% en peso.

ij) Productos intermedios

los productos de sección maciza obtenidos por colada continua, incluso con un laminado grosero en caliente; y los demás productos de sección maciza simplemente laminados groseramente en caliente o simplemente desbastados por forjado, incluidos



los desbastes de perfiles.

Estos productos no se presentan enrollados.

k) Productos laminados planos los productos laminados de sección transversal rectangular maciza que no respondan a la definición de la Nota ij) anterior,

- enrollados en espiras superpuestas, o
- sin enrollar, de anchura superior o igual a diez veces el espesor si éste es inferior a 4.75 mm, o de anchura superior a 150 mm si el espesor es superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a la mitad de la anchura.

Estos productos se clasifican como productos laminados planos aunque presenten motivos en relieve que procedan directamente del laminado (por ejemplo: acanaladuras, estrías, gofrados, lágrimas, botones, rombos), así como los perforados, ondulados o pulidos, siempre que estos trabajos no les confieran el carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte.

Los productos laminados planos de cualquier dimensión, excepto los cuadrados o rectangulares, se clasifican como productos de anchura superior o igual a 600 mm, siempre que no tengan el carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte.

l) Alambrón

el producto laminado en caliente, enrollado en espiras irregulares (coronas), cuya sección transversal maciza tenga forma de círculo, segmento circular, óvalo, cuadrado, rectángulo, triángulo u otro polígono convexo (incluidos los *círculos aplanados* y los *rectángulos modificados*, en los que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean rectos, iguales y paralelos). Estos productos pueden tener muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado (llamados “armaduras para hormigón” o “redondos para construcción”).

m) Barras

los productos que no respondan a las definiciones de los apartados ij), k) o l) anteriores ni a la definición de alambre, cuya sección transversal maciza y constante tenga forma de círculo, segmento circular, óvalo, cuadrado, rectángulo, triángulo u otro polígono convexo (incluidos los *círculos aplanados* y los *rectángulos modificados*, en los que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean rectos, iguales y paralelos). Estos productos pueden:



- tener muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado (llamados “armaduras para hormigón” o “redondos para construcción”);
- haberse sometido a torsión después del laminado.

n) Perfiles

los productos de sección transversal maciza y constante que no respondan a las definiciones de los apartados ij), k), l) o m) anteriores ni a la definición de alambre.

El Capítulo 72 no comprende los productos de las partidas 73.01 o 73.02.

o) Alambre

el producto de cualquier sección transversal maciza y constante, obtenido en frío y enrollado, que no responda a la definición de productos laminados planos.

p) Barras huecas para perforación

las barras de cualquier sección adecuadas para la fabricación de barrenas, cuya mayor dimensión exterior de la sección transversal, superior a 15 mm pero inferior o igual a 52 mm, sea por lo menos el doble de la mayor dimensión interior (hueco). Las barras huecas de hierro o acero que no respondan a esta definición se clasifican en la partida 73.04.

2. Los metales férricos chapados con metal férreo de calidad diferente siguen el régimen del metal férreo que predomine en peso.
3. Los productos de hierro o acero obtenidos por electrólisis, por colada a presión o por sinterizado, se clasifican según su forma, composición y aspecto, en las partidas correspondientes a los productos análogos laminados en caliente.

Notas de subpartida.

1. En este Capítulo, se entiende por:

a) Fundición en bruto aleada

la fundición en bruto que contenga uno o varios de los elementos siguientes en las proporciones en peso que se indican:

- superior al 0.2% de cromo
- superior al 0.3% de cobre
- superior al 0.3% de níquel
- superior al 0.1% de cualquiera de los elementos siguientes: aluminio, molibdeno, titanio, volframio (tungsteno), vanadio.



b) Acero sin alear de fácil mecanización

el acero sin alear que contenga uno o varios de los elementos siguientes en las proporciones en peso que se indican:

- superior o igual al 0.08% de azufre
- superior o igual al 0.1% de plomo
- superior al 0.05% de selenio superior al 0.01% de telurio
- superior al 0.05% de bismuto.

c) Acero al silicio llamado "magnético" (acero magnético al silicio)

el acero con un contenido de silicio superior o igual al 0.6% pero inferior o igual al 6%, en peso, y un contenido de carbono inferior o igual al 0.08% en peso, aunque contenga aluminio en proporción inferior o igual al 1% en peso, pero sin otro elemento cuya proporción le confiera el carácter de otro acero aleado.

d) Acero rápido

el acero aleado que contenga, incluso con otros elementos, por lo menos dos de los tres elementos siguientes: molibdeno, volframio (tungsteno) y vanadio, con un contenido total superior o igual al 7% en peso para estos elementos considerados en conjunto, y un contenido de carbono superior o igual al 0.6% y de cromo del 3% al 6%, en peso.

e) Acero silicomanganeso

el acero aleado que contenga en peso una proporción:

- inferior o igual al 0.7% de carbono,
- superior o igual al 0.5% pero inferior o igual al 1.9%, de manganeso, y
- superior o igual al 0.6% pero inferior o igual al 2.3%, de silicio, sin otro elemento cuya proporción le confiera el carácter de otro acero aleado.

2. La clasificación de las ferroaleaciones en las subpartidas de la partida 72.02 se regirá por la regla siguiente:

Una ferroaleación se considerará binaria y se clasifica en la subpartida apropiada (si existe), cuando solo uno de los elementos de la aleación tenga un contenido superior al porcentaje mínimo estipulado en la Nota 1 c) del Capítulo. Por analogía, se considerará ternaria o cuaternaria, respectivamente, cuando dos o tres de los elementos de la aleación tengan contenidos superiores a los porcentajes mínimos indicados en dicha Nota.

Para la aplicación de esta regla, los elementos no citados específicamente en la Nota 1 c) del



Capítulo y comprendidos en la expresión *los demás elementos* deberán, sin embargo, exceder cada uno del 10% en peso.

Notas Nacionales:

1. Para efectos de este Capítulo, se considera como acero grado herramienta el acero aleado que contiene alguna combinación conforme a lo siguiente:
 - a) Un contenido superior al 1.2% de carbono y un contenido superior al 10.5% de cromo; o
 - b) Un contenido superior o igual al 0.3% de carbono y un contenido superior o igual al 10.5% de cromo; o
 - c) Un contenido superior o igual al 0.85% de carbono y un contenido superior o igual al 1% pero inferior o igual al 1.8% de manganeso; o
 - d) Un contenido superior o igual al 0.9% pero inferior o igual al 1.2% de cromo y un contenido superior o igual al 0.9% pero inferior o igual al 1.4% de molibdeno; o
 - e) Un contenido superior o igual al 0.5% de carbono y un contenido superior o igual a 3.5% de molibdeno; o
 - f) Un contenido superior o igual a 0.5% de carbono y un contenido superior o igual a 5.5% de volframio (tungsteno).

Anotaciones de los Números de Identificación Comercial:

1. Se entenderá por:
 - "Acero de alta resistencia" aquel cuyo límite de resistencia a la deformación sea igual o superior a 355 MPa. Entre ellos se encuentran, por ejemplo: Acero Estructural o Structural Steel (SS), Hot Stamped (HSS), High Strength Low Alloy Steel (HSLAS), Bake Hardening (BH), Dual Phase (DP), TRIP, entre otros.
 - "De la serie 200" a la aleación austenítica dentro los aceros inoxidable, conforme al sistema del American Iron and Steel Institute (AISI), cuya integración química contenga cromo, manganeso, nitrógeno y bajo contenido de níquel.
 - "De la serie 300" a la aleación austenítica dentro los aceros inoxidable, conforme al sistema del AISI, cuya integración química contenga un alto contenido de cromo y níquel.
 - "De la serie 400" a las aleaciones ferríticas y martensíticas dentro los aceros inoxidable, conforme al sistema del AISI, cuya integración química contenga un alto contenido de cromo, así como carbono, manganeso y bajo o nulo contenido de níquel."



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
		SUBCAPÍTULO I				
		PRODUCTOS BÁSICOS; GRANALLAS Y POLVO				
72.01		Fundición en bruto y fundición especular, en lingotes, bloques o demás formas primarias.				
7201.10	-	Fundición en bruto sin alear con un contenido de fósforo inferior o igual al 0.5% en peso.				
7201.10.01	00	Fundición en bruto sin alear con un contenido de fósforo inferior o igual al 0.5% en peso.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB
7201.20	-	Fundición en bruto sin alear con un contenido de fósforo superior al 0.5% en peso.				
7201.20.01	00	Fundición en bruto sin alear con un contenido de fósforo superior al 0.5% en peso.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB
7201.50	-	Fundición en bruto aleada; fundición especular.				
7201.50.02	00	Fundición en bruto aleada; fundición especular.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB
72.02		Ferroaleaciones.				
	-	Ferromanganeso:				
7202.11	--	Con un contenido de carbono superior al 2% en peso.				
7202.11.01	00	Con un contenido de carbono superior al 2% en peso.	Kg	35	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
7202.19	--	Los demás.				
7202.19.99		Los demás.	Kg	35	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
	01	Con un contenido inferior o igual al 1% de carbono.				
	99	Los demás.				
	-	Ferrosilicio:				
7202.21	--	Con un contenido de silicio superior al 55% en peso.				
7202.21.02	00	Con un contenido de silicio superior al 55% en peso.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB;CUP



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
7202.29	--	Los demás.				
7202.29.99	00	Los demás.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB
7202.30	-	Ferro-sílico-manganeso.				
7202.30.01	00	Ferro-sílico-manganeso.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
	-	Ferrocromo:				
7202.41	--	Con un contenido de carbono superior al 4% en peso.				
7202.41.01	00	Con un contenido de carbono superior al 4% en peso.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB
7202.49	--	Los demás.				
7202.49.99	00	Los demás.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB
7202.50	-	Ferro-sílico-cromo.				
7202.50.01	00	Ferro-sílico-cromo.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB
7202.60	-	Ferroníquel.				
7202.60.01	00	Ferroníquel.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB
7202.70	-	Ferromolibdeno.				
7202.70.01	00	Ferromolibdeno.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB
7202.80	-	Ferrovolframio y ferro-sílico-volframio.				
7202.80.01	00	Ferrovolframio y ferro-sílico-volframio.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB
	-	Las demás:				
7202.91	--	Ferrotitanio y ferro-sílico-titanio.				
7202.91.04		Ferrotitanio y ferro-sílico-titanio.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB
	01	Ferrotitanio, encapsulado.				
	02	Ferro-sílico-titanio.				



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
	03	Ferrotitanio, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7202.91.04.01.				
7202.92	--	Ferrovanadio.				
7202.92.02	00	Ferrovanadio.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB
7202.93	--	Ferroniobio.				
7202.93.01	00	Ferroniobio.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB
7202.99	--	Las demás.				
7202.99.99		Las demás.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB
	01	Ferrocaldio-silicio, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7202.99.99.02.				
	02	Ferrocaldio, ferrocaldio-aluminio o ferrocaldio-silicio, encapsulados.				
	03	Ferrofósforo; ferroboro.				
	99	Las demás.				
72.03		Productos férreos obtenidos por reducción directa de minerales de hierro y demás productos férreos esponjosos, en trozos, "pellets" o formas similares; hierro con una pureza superior o igual al 99.94% en peso, en trozos, "pellets" o formas similares.				
7203.10	-	Productos férreos obtenidos por reducción directa de minerales de hierro.				
7203.10.01	00	Productos férreos obtenidos por reducción directa de minerales de hierro.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB
7203.90	-	Los demás.				
7203.90.99	00	Los demás.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB
72.04		Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero; lingotes de chatarra de hierro o acero.				
7204.10	-	Desperdicios y desechos, de fundición.				
7204.10.01	00	Desperdicios y desechos, de fundición.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
	-	Desperdicios y desechos, de aceros aleados:				
7204.21	--	De acero inoxidable.				
7204.21.01	00	De acero inoxidable.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB
7204.29	--	Los demás.				
7204.29.99	00	Los demás.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB
7204.30	-	Desperdicios y desechos, de hierro o acero estañados.				
7204.30.01	00	Desperdicios y desechos, de hierro o acero estañados.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB
	-	Los demás desperdicios y desechos:				
7204.41	--	Torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras (de amolado, aserrado, limado) y recortes de estampado o de corte, incluso en paquetes.				
7204.41.01	00	Torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras (de amolado, aserrado, limado) y recortes de estampado o de corte, incluso en paquetes.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB
7204.49	--	Los demás.				
7204.49.99	00	Los demás.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB
7204.50	-	Lingotes de chatarra.				
7204.50.01	00	Lingotes de chatarra.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB
72.05		Granallas y polvo, de fundición en bruto, de fundición especular, de hierro o acero.				
7205.10	-	Granallas.				
7205.10.01	00	Granallas.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB
	-	Polvo:				
7205.21	--	De aceros aleados.				
7205.21.01	00	De aceros aleados.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB
7205.29	--	Los demás.				



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
7205.29.99	00	Los demás.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; CE; EMB
		SUBCAPÍTULO II				
		HIERRO Y ACERO SIN ALEAR				
72.06		Hierro y acero sin alear, en lingotes o demás formas primarias, excepto el hierro de la partida 72.03.				
7206.10	-	Lingotes.				
7206.10.01	00	Lingotes.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
7206.90	-	Las demás.				
7206.90.99	00	Las demás.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
72.07		Productos intermedios de hierro o acero sin alear.				
	-	Con un contenido de carbono inferior al 0.25% en peso:				
7207.11	--	De sección transversal cuadrada o rectangular, cuya anchura sea inferior al doble del espesor.				
7207.11.01	00	De sección transversal cuadrada o rectangular, cuya anchura sea inferior al doble del espesor.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
7207.12	--	Los demás, de sección transversal rectangular.				
7207.12.91		Los demás, de sección transversal rectangular.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
	01	Con espesor inferior o igual a 185 mm.				
	99	Los demás.				
7207.19	--	Los demás.				
7207.19.99	00	Los demás.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
7207.20	-	Con un contenido de carbono superior o igual al 0.25% en peso.				



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
7207.20.02		Con un contenido de carbono superior o igual al 0.25% en peso.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
	01	Con espesor inferior o igual a 185 mm, y anchura igual o superior al doble del espesor.				
	99	Los demás.				
72.08		Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir.				
7208.10	-	Enrollados, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve.				
7208.10.03		Enrollados, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
	01	De espesor superior a 10 mm.				
	02	De espesor superior a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm.				
	03	De espesor inferior a 4.75 mm, sin decapar.				
	99	Los demás.				
	-	Los demás, enrollados, simplemente laminados en caliente, decapados:				
7208.25	--	De espesor superior o igual a 4.75 mm.				
7208.25.02		De espesor superior o igual a 4.75 mm.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
	01	De espesor superior a 10 mm.				
	99	Los demás.				
7208.26	--	De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm.				
7208.26.01		De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm.	Kg	25	Ex.	PS5; PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
	01	De acero de alta resistencia.				
	99	Los demás.				
7208.27	--	De espesor inferior a 3 mm.				



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
7208.27.01		De espesor inferior a 3 mm.	Kg	25	Ex.	PS5; PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
	01	De acero de alta resistencia.				
	99	Los demás.				
	-	Los demás, enrollados, simplemente laminados en caliente:				
7208.36	--	De espesor superior a 10 mm.				
7208.36.01		De espesor superior a 10 mm.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
	01	De acero de alta resistencia.				
	02	Acero para la fabricación de tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos.				
	99	Los demás.				
7208.37	--	De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm.				
7208.37.01		De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
	01	De acero de alta resistencia.				
	02	Acero para la fabricación de tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos.				
	99	Los demás.				
7208.38	--	De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm.				
7208.38.01		De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
	01	De acero de alta resistencia.				
	99	Los demás.				
7208.39	--	De espesor inferior a 3 mm.				
7208.39.01		De espesor inferior a 3 mm.	Kg	25	Ex.	PS5; PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
	01	De acero de alta resistencia.				
	99	Los demás.				



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
7208.40	-	Sin enrollar, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve.				
7208.40.02		Sin enrollar, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
	01	De espesor superior a 4.75 mm.				
	99	Los demás.				
	-	Los demás, sin enrollar, simplemente laminados en caliente:				
7208.51	--	De espesor superior a 10 mm.				
7208.51.04		De espesor superior a 10 mm.	Kg	25	Ex.	FR_I; CHT; PS5; PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
	01	De espesor superior a 10 mm, excepto lo comprendido en los números de identificación comercial 7208.51.04.02 y 7208.51.04.03.				
	02	Placas de acero de espesor superior a 10 mm, grados SHT-80, SHT-110, AR-400, SMM-400 o A-516.				
	03	Placas de acero de espesor superior a 70 mm, grado A-36.				
	04	Normalizado, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7208.51.04.02.				
	05	Acero para la fabricación de tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos.				
7208.52	--	De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm.				
7208.52.01	00	De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
7208.53	--	De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm.				
7208.53.01	00	De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
7208.54	--	De espesor inferior a 3 mm.				



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
7208.54.01	00	De espesor inferior a 3 mm.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
7208.90	-	Los demás.				
7208.90.99	00	Los demás.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
72.09		Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir.				
	-	Enrollados, simplemente laminados en frío:				
7209.15	--	De espesor superior o igual a 3 mm.				
7209.15.04		De espesor superior o igual a 3 mm.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
	01	Con un contenido de carbono superior a 0.4 % en peso.				
	02	Aceros cuyo límite de resistencia a la deformación sea igual o superior a 355 MPa.				
	03	Aceros para porcelanizar en partes expuestas.				
	99	Los demás.				
7209.16	--	De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm.				
7209.16.01		De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm.	Kg	25	Ex.	PS5; PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
	01	De acero de alta resistencia.				
	99	Los demás.				
7209.17	--	De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm.				
7209.17.01		De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm.	Kg	25	Ex.	PS5; PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
	01	De acero de alta resistencia.				
	99	Los demás.				
7209.18	--	De espesor inferior a 0.5 mm.				



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
7209.18.01		De espesor inferior a 0.5 mm.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
	01	Con un espesor inferior a 0.361 mm (placa negra).				
	99	Los demás.				
	-	Sin enrollar, simplemente laminados en frío:				
7209.25	--	De espesor superior o igual a 3 mm.				
7209.25.01	00	De espesor superior o igual a 3 mm.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
7209.26	--	De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm.				
7209.26.01	00	De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
7209.27	--	De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm.				
7209.27.01	00	De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
7209.28	--	De espesor inferior a 0.5 mm.				
7209.28.01	00	De espesor inferior a 0.5 mm.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
7209.90	-	Los demás.				
7209.90.99	00	Los demás.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
72.10		Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos.				
	-	Estañados:				
7210.11	--	De espesor superior o igual a 0.5 mm.				



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
7210.11.01	00	De espesor superior o igual a 0.5 mm.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
7210.12	--	De espesor inferior a 0.5 mm.				
7210.12.04		De espesor inferior a 0.5 mm.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
	01	Con espesor igual o superior a 0.20 mm, cuyos primeros dos dígitos de código de temple sean "T2", "T3", "T4" y "T5", conforme a la norma internacional ASTM A623 para producto simple reducido, o su equivalente en otras normas, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7210.12.04.03.				
	02	Cuyos primeros dos dígitos del código de la designación de características mecánicas sean "DR", conforme a la norma internacional ASTM A623 para producto doble reducido, o su equivalente en otras normas.				
	03	Láminas estañadas, con un espesor igual o superior a 0.20 mm, cuyos primeros dos dígitos de código de temple sean "T2", "T3", "T4" y "T5", reconocibles como diseñadas exclusivamente para la fabricación de tapas y fondos para pilas secas.				
	99	Los demás.				
7210.20	-	Emplomados, incluidos los revestidos con una aleación de plomo y estaño.				
7210.20.01	00	Emplomados, incluidos los revestidos con una aleación de plomo y estaño.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
7210.30	-	Cincados electrolíticamente.				
7210.30.02		Cincados electrolíticamente.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
	01	Láminas cincadas por las dos caras.				
	99	Los demás.				
	-	Cincados de otro modo:				
7210.41	--	Ondulados.				



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
7210.41.01	00	Láminas cincadas por las dos caras.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
7210.41.99	00	Los demás.	Kg	25	Ex.	FR_I; CHT; PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
7210.49	--	Los demás.				
7210.49.99		Los demás.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
	01	De espesor inferior a 3 mm, cuyo límite de resistencia a la deformación sea igual o superior a 275 MPa.				
	02	De acero de alta resistencia.				
	99	Los demás.				
7210.50	-	Revestidos de óxidos de cromo o de cromo y óxidos de cromo.				
7210.50.03		Revestidos de óxidos de cromo o de cromo y óxidos de cromo.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
	01	Con espesor igual o superior a 0.20 mm, cuyos primeros dos dígitos de código de temple sean "T2", "T3", "T4" y "T5", conforme a la norma internacional ASTM A623 para producto simple reducido, o su equivalente en otras normas.				
	02	Cuyos primeros dos dígitos del código de la designación de características mecánicas sean "DR", conforme a la norma internacional ASTM A623 para producto doble reducido, o su equivalente en otras normas.				
	99	Los demás.				
	-	Revestidos de aluminio:				
7210.61	--	Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc.				
7210.61.01	00	Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc.	Kg	35	Ex.	FR_I; CHT; PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
7210.69	--	Los demás.				



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
7210.69.99		Los demás.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
	01	Revestidas con aluminio sin alear, conocidas como "aluminizadas".				
	99	Los demás.				
7210.70	-	Pintados, barnizados o revestidos de plástico.				
7210.70.02		Pintados, barnizados o revestidos de plástico.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB; PACIC;CC
	01	Láminas pintadas, cincadas por inmersión.				
	02	Sin revestimiento metálico o plaqueado.				
	03	Cincados electrolíticamente.				
	91	Los demás cincados por inmersión.				
	99	Los demás.				
7210.90	-	Los demás.				
7210.90.99		Los demás.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
	01	Plaques con acero inoxidable.				
	91	Los demás plaques.				
	99	Los demás.				
72.11		Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir.				
	-	Simplemente laminados en caliente:				
7211.13	--	Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura superior a 150 mm y espesor superior o igual a 4 mm, sin enrollar y sin motivos en relieve.				
7211.13.01	00	Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura superior a 150 mm y espesor superior o igual a 4 mm, sin enrollar y sin motivos en relieve.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
7211.14	--	Los demás, de espesor superior o igual a 4.75 mm.				



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
7211.14.91		Los demás, de espesor superior o igual a 4.75 mm.	Kg	25	Ex.	FR_I; CHT; PS4; IM_SEN; PERM; EMB
	01	Flejes, excepto enrollados.				
	02	Laminados en caliente ("chapas"), de espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior a 12 mm, excepto enrollados.				
	03	Enrollados.				
	99	Los demás.				
7211.19	--	Los demás.				
7211.19.99		Los demás.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
	01	Flejes con espesor inferior a 4.75 mm.				
	02	Laminadas en caliente ("chapas"), con espesor superior o igual a 1.9 mm, pero inferior a 4.75 mm.				
	03	Desbastes en rollo para chapas ("Coils").				
	04	Chapas laminadas en caliente, de anchura superior a 500 mm. pero inferior a 600 mm. y espesor igual o superior a 1.9 mm pero inferior a 4.75 mm.				
	99	Los demás.				
	-	Simplemente laminados en frío:				
7211.23	--	Con un contenido de carbono inferior al 0.25% en peso.				
7211.23.03		Con un contenido de carbono inferior al 0.25% en peso.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
	01	Flejes de espesor igual o superior a 0.05 mm.				
	02	Chapas laminadas en frío, con un espesor superior a 0.46 mm sin exceder de 3.4 mm.				
	99	Los demás.				
7211.29	--	Los demás.				
7211.29.99		Los demás.	Kg	25	Ex.	PSS; PS4; IM_SEN; PERM; EMB



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
	01	Flejes de espesor igual o superior a 0.05 mm con un contenido de carbono inferior a 0.6%.				
	02	Flejes con un contenido de carbono igual o superior a 0.6%.				
	03	Chapas laminadas en frío, con un espesor superior a 0.46 mm sin exceder de 3.4 mm.				
	99	Los demás.				
7211.90	-	Los demás.				
7211.90.99	00	Los demás.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
72.12		Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, chapados o revestidos.				
7212.10	-	Estañados.				
7212.10.03		Estañados.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
	01	Flejes estañados.				
	02	Chapas o láminas estañadas (hojalata).				
	99	Los demás.				
7212.20	-	Cincados electrolíticamente.				
7212.20.03		Cincados electrolíticamente.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
	01	Flejes.				
	02	Cincadas por las dos caras, de ancho superior a 500 mm.				
	99	Los demás.				
7212.30	-	Cincados de otro modo.				
7212.30.03		Cincados de otro modo.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
	01	Flejes.				
	02	Cincados por las dos caras, de ancho superior a 500 mm.				
	99	Los demás.				
7212.40	-	Pintados, barnizados o revestidos de plástico.				



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
7212.40.04		Pintados, barnizados o revestidos de plástico.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB; PACIC;CC
	01	Chapas recubiertas con barniz de siliconas.				
	02	De espesor total igual o superior a 0.075 mm sin exceder de 0.55 mm con recubrimiento plástico por una o ambas caras.				
	03	Cincados por las dos caras, de ancho superior a 500 mm.				
	99	Los demás.				
7212.50	-	Revestidos de otro modo.				
7212.50.01	00	Revestidos de otro modo.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
7212.60	-	Chapados.				
7212.60.04		Chapados.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
	01	Chapas cromadas sin trabajar.				
	02	Flejes cobrizados electrolíticamente, por ambos lados y pulidos con una proporción de cobre que no exceda de 5%, con ancho inferior o igual a 100 mm y un espesor que no exceda de 0.6 mm.				
	03	Chapas plaqueadas con acero inoxidable.				
	99	Los demás.				
72.13		Alambrón de hierro o acero sin alear.				
7213.10	-	Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado.				
7213.10.01	00	Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado.	Kg	35	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
7213.20	-	Los demás, de acero de fácil mecanización.				
7213.20.91	00	Los demás, de acero de fácil mecanización.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
	-	Los demás:				
7213.91	--	De sección circular con diámetro inferior a 14 mm.				



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
7213.91.03		De sección circular con diámetro inferior a 14 mm.	Kg	50	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
	01	Con un contenido de carbono inferior a 0.4% en peso.				
	02	Con un contenido de carbono igual o superior a 0.4% en peso.				
7213.99	--	Los demás.				
7213.99.99		Los demás.	Kg	50	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
	01	Alambrón de acero con un contenido máximo de carbono de 0.13%, 0.1% máximo de silicio, y un contenido mínimo de aluminio de 0.02%, en peso, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7213.99.99.02.				
	02	De sección transversal circular, con un diámetro igual o superior a 19 mm.				
	99	Los demás.				
72.14		Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado.				
7214.10	-	Forjadas.				
7214.10.01	00	Forjadas.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
7214.20	-	Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado o sometidas a torsión después del laminado.				
7214.20.01	00	Varillas corrugadas o barras para armadura, para cemento u hormigón.	Kg	35	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
7214.20.99	00	Los demás.	Kg	35	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
7214.30	-	Las demás, de acero de fácil mecanización.				



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
7214.30.91	00	Las demás, de acero de fácil mecanización.	Kg	25	Ex.	FR_I; CHT; PS4; IM_SEN; PERM; EMB
	-	Las demás:				
7214.91	--	De sección transversal rectangular.				
7214.91.03		De sección transversal rectangular.	Kg	25	Ex.	FR_I; CHT; PS4; IM_SEN; PERM; EMB
	01	Con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso, de sección transversal inferior o igual a 80 mm.				
	02	Con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en peso.				
	91	Los demás con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso.				
	99	Los demás.				
7214.99	--	Las demás.				
7214.99.99		Las demás.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
	01	Barras de sección redonda, con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso.				
	02	Barras de sección cuadrada, con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso.				
	03	Barras de sección redonda, con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en peso.				
	04	Barras de sección redonda, con un contenido de carbono superior a 0.6% en peso.				
	91	Los demás con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso.				
	92	Los demás con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en peso.				
	99	Los demás.				
72.15		Las demás barras de hierro o acero sin alear.				
7215.10	-	De acero de fácil mecanización, simplemente obtenidas o acabadas en frío.				



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
7215.10.01	00	De acero de fácil mecanización, simplemente obtenidas o acabadas en frío.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
7215.50	-	Las demás, simplemente obtenidas o acabadas en frío.				
7215.50.91		Las demás, simplemente obtenidas o acabadas en frío.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
	01	Macizas, revestidas de aluminio o de cobre.				
	99	Las demás.				
7215.90	-	Las demás.				
7215.90.99		Las demás.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
	01	Laminados en caliente, plaqueados o revestidos con metal.				
	99	Las demás.				
72.16		Perfiles de hierro o acero sin alear.				
7216.10	-	Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura inferior a 80 mm.				
7216.10.01		Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura inferior a 80 mm.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
	01	Perfiles en U.				
	99	Los demás.				
	-	Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura inferior a 80 mm:				
7216.21	--	Perfiles en L.				
7216.21.01		Perfiles en L.	Kg	25	Ex.	FR_I; CHT; PS4; IM_SEN; PERM; EMB
	01	De altura inferior o igual a 50 mm.				
	99	Los demás.				
7216.22	--	Perfiles en T.				



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
7216.22.01	00	Perfiles en T.	Kg	35	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
	-	Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura superior o igual a 80 mm:				
7216.31	--	Perfiles en U.				
7216.31.03		Perfiles en U.	Kg	25	Ex.	FR_I; CHT; PS4; IM_SEN; PERM; EMB
	01	Cuyo espesor no exceda de 23 cm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7216.31.03.02.				
	02	Cuyo espesor sea igual o superior a 13 cm, sin exceder de 20 cm.				
	99	Los demás.				
7216.32	--	Perfiles en I.				
7216.32.04	00	Cuyo patín (ancho de las secciones paralelas) sea superior a 270 mm y su peso sea superior a 190 kg por metro lineal.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; EMB; PERM
7216.32.99		Los demás.	Kg	25	Ex.	FR_I; CHT; PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
	01	Cuyo espesor no exceda de 23 cm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7216.32.99.02.				
	02	Cuyo espesor sea igual o superior a 13 cm, sin exceder de 20 cm.				
	99	Los demás.				
7216.33	--	Perfiles en H.				
7216.33.01		Perfiles en H, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 7216.33.02.	Kg	25	Ex.	FR_I; CHT; PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
	01	Cuyo peralte (altura) sea menor o igual a 254 mm.				



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
	02	Cuyo peralte (altura) sea superior a 254 mm, pero inferior o igual a 457 mm.				
	03	Cuyo peralte (altura) sea superior a 457 mm, pero inferior o igual a 609 mm.				
	04	Cuyo peralte (altura) sea superior a 609 mm pero inferior o igual a 914 mm.				
	99	Los demás.				
7216.33.02		Cuyo patín (ancho de las secciones paralelas) sea superior a 300 mm.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; EMB; PERM
	01	Cuyo peralte (altura) sea menor o igual a 254 mm.				
	02	Cuyo peralte (altura) sea superior a 254 mm, pero inferior o igual a 457 mm.				
	03	Cuyo peralte (altura) sea superior a 457 mm, pero inferior o igual a 609 mm.				
	04	Cuyo peralte (altura) sea superior a 609 mm pero inferior o igual a 914 mm.				
	99	Los demás.				
7216.40	-	Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura superior o igual a 80 mm.				
7216.40.01		Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura superior o igual a 80 mm.	Kg	25	Ex.	FR_I; CHT; PS4; IM_SEN; PERM; EMB
	01	Perfiles en L, de peralte (altura) inferior a 152 mm.				
	02	Perfiles en L, de peralte (altura) superior o igual 152 mm, pero inferior a 203 mm.				
	91	Los demás perfiles en L.				
	99	Los demás.				
7216.50	-	Los demás perfiles, simplemente laminados o extrudidos en caliente.				
7216.50.01	00	Perfiles en forma de Z, cuyo espesor no exceda de 23 cm.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
7216.50.99	00	Los demás.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
	-	Perfiles simplemente obtenidos o acabados en frío:				
7216.61	--	Obtenidos a partir de productos laminados planos.				
7216.61.01	00	Perfiles en forma de H, I, L, T, U y Z, cuyo espesor no exceda a 23 cm, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 7216.61.02.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
7216.61.02	00	En forma de U e I, cuyo espesor sea superior o igual a 13 cm, sin exceder de 20 cm.	Kg	35	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
7216.61.99	00	Los demás.	Kg	35	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
7216.69	--	Los demás.				
7216.69.99		Los demás.	Kg	35	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
	01	Perfiles en forma de H, I, L, T, U y Z, cuyo espesor no exceda a 23 cm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7216.69.99.02.				
	02	En forma de U e I, cuyo espesor sea igual o superior a 13 cm, sin exceder de 20 cm.				
	99	Los demás.				
	-	Los demás:				
7216.91	--	Obtenidos o acabados en frío, a partir de productos laminados planos.				
7216.91.01	00	Obtenidos o acabados en frío, a partir de productos laminados planos.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB
7216.99	--	Los demás.				
7216.99.99	00	Los demás.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
72.17		Alambre de hierro o acero sin alear.				
7217.10	-	Sin revestir, incluso pulido.				



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
7217.10.02		Sin revestir, incluso pulido.	Kg	35	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
	01	Trefilado en frío, con la mayor sección transversal igual o superior a 7 mm, pero inferior o igual a 28 mm, con un contenido de carbono inferior a 0.6% en peso.				
	02	Conocidos como alambres de presfuerzo, pretensado, postensado o grafilados, excepto los de los números de identificación comercial 7217.10.02.03, 7217.10.02.04, 7217.10.02.05 y 7217.10.02.06.				
	03	Con un contenido de carbono inferior a 0.25% en su peso, de diámetro mayor o igual a 3.5 mm.				
	04	Con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en su peso, de diámetro inferior a 1.25 mm.				
	05	Con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en su peso, de diámetro mayor o igual a 2.1 mm pero inferior a 3.5 mm.				
	06	Con un contenido de carbono superior a 0.6% en su peso, de diámetro mayor o igual a 3.5 mm.				
	91	Los demás con un contenido de carbono inferior a 0.25%.				
	92	Los demás con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en su peso.				
	93	Los demás con un contenido de carbono superior a 0.6% en su peso.				
7217.20	-	Cincado.				
7217.20.02		Cincado.	Kg	35	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
	01	Laminados, unidos longitudinalmente entre sí, reconocibles como diseñados exclusivamente para la fabricación de grapas.				
	99	Los demás.				
7217.30	-	Revestido de otro metal común.				
7217.30.02		Revestido de otro metal común.	Kg	35	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
	01	Con recubrimiento de cobre, con un contenido de carbono inferior a 0.6%.				
	99	Los demás.				
7217.90	-	Los demás.				
7217.90.99		Los demás.	Kg	35	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
	01	Con recubrimiento de plástico.				
	99	Los demás.				
		SUBCAPÍTULO III				
		ACERO INOXIDABLE				
72.18		Acero inoxidable en lingotes o demás formas primarias; productos intermedios de acero inoxidable.				
7218.10	-	Lingotes o demás formas primarias.				
7218.10.01	00	Lingotes o demás formas primarias.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
	-	Los demás:				
7218.91	--	De sección transversal rectangular.				
7218.91.01	00	De sección transversal rectangular.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
7218.99	--	Los demás.				
7218.99.99	00	Los demás.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
72.19		Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm.				
	-	Simplemente laminados en caliente, enrollados:				
7219.11	--	De espesor superior a 10 mm.				
7219.11.01	00	De espesor superior a 10 mm.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
7219.12	--	De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm.				



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
7219.12.02		De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
	01	De espesor igual o inferior a 6 mm, y ancho igual o superior a 710 mm, sin exceder de 1,350 mm.				
	99	Los demás.				
7219.13	--	De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm.				
7219.13.01		De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB
	01	De la serie 200.				
	02	De la serie 300.				
	03	De la serie 400.				
	99	Los demás.				
7219.14	--	De espesor inferior a 3 mm.				
7219.14.01		De espesor inferior a 3 mm.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB
	01	De la serie 200.				
	02	De la serie 300.				
	03	De la serie 400.				
	99	Los demás.				
	-	Simplemente laminados en caliente, sin enrollar:				
7219.21	--	De espesor superior a 10 mm.				
7219.21.01	00	De espesor superior a 10 mm.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB
7219.22	--	De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm.				



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
7219.22.01		De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB
	01	De la serie 200.				
	02	De la serie 300.				
	03	De la serie 400.				
	99	Los demás.				
7219.23	--	De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm.				
7219.23.01	00	De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
7219.24	--	De espesor inferior a 3 mm.				
7219.24.01	00	De espesor inferior a 3 mm.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
	-	Simplemente laminados en frío:				
7219.31	--	De espesor superior o igual a 4.75 mm.				
7219.31.01		De espesor superior o igual a 4.75 mm.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
	01	Enrollados.				
	99	Los demás.				
7219.32	--	De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm.				
7219.32.02		De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
	02	De la serie 200, con espesor que no exceda de 4 mm.				
	03	De la serie 300, con espesor que no exceda de 4 mm.				
	04	De la serie 400, con espesor que no exceda de 4 mm.				
	91	Las demás de la serie 200.				
	92	Las demás de la serie 300.				



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
	93	Las demás de la serie 400.				
	99	Los demás.				
7219.33	--	De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm.				
7219.33.01		De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
	01	De la serie 200.				
	02	De la serie 300.				
	03	De la serie 400.				
	99	Los demás				
7219.34	--	De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm.				
7219.35.02		De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
	01	De la serie 200.				
	02	De la serie 300.				
	03	De la serie 400.				
	99	Los demás				
7219.35	--	De espesor inferior a 0.5 mm.				
7219.35.02		De espesor inferior a 0.5 mm.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB;CC; PERM
	01	De espesor igual o superior a 0.3 mm.				
	99	Los demás.				
7219.90	-	Los demás.				



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
7219.90.99	00	Los demás.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB; SEN;
72.20		Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600 mm.				
	-	Simplemente laminados en caliente:				
7220.11	--	De espesor superior o igual a 4.75 mm.				
7220.11.01	00	De espesor superior o igual a 4.75 mm.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
7220.12	--	De espesor inferior a 4.75 mm.				
7220.12.01	00	De espesor inferior a 4.75 mm.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
7220.20	-	Simplemente laminados en frío.				
7220.20.03		Simplemente laminados en frío.	Kg	20	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB;CC; PERM
	01	Sin templar o pretemplado (DGN-410, DGN-420 y DGN-440) con espesor igual o superior a 0.3 mm, sin exceder de 6.0 mm, y con anchura máxima de 325 mm.				
	03	De la serie 200, con espesor igual o superior a 0.3 mm, sin exceder de 4.0 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7220.20.03.01.				
	04	De la serie 300, con espesor igual o superior a 0.3 mm, sin exceder de 4.0 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7220.20.03.01.				
	05	De la serie 400, con espesor igual o superior a 0.3 mm, sin exceder de 4.0 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7220.20.03.01.				
	99	Los demás.				
7220.90	-	Los demás.				
7220.90.99	00	Los demás.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; SEN; PERM
72.21		Alambrón de acero inoxidable.				



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
7221.00		Alambrón de acero inoxidable.				
7221.00.01		Alambrón de acero inoxidable.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
	01	De sección transversal circular, con un diámetro inferior a 19 mm.				
	99	Las demás.				
72.22		Barras y perfiles, de acero inoxidable.				
	-	Barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente:				
7222.11	--	De sección circular.				
7222.11.02		De sección circular.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
	01	De acero nitrogenado, laminadas en caliente, pelado o rectificado.				
	99	Las demás.				
7222.19	--	Las demás.				
7222.19.99	00	Las demás.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
7222.20	-	Barras simplemente obtenidas o acabadas en frío.				
7222.20.01	00	Barras simplemente obtenidas o acabadas en frío.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
7222.30	-	Las demás barras.				
7222.30.91		Las demás barras.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
	01	Huecas, para perforación de minas.				
	99	Las demás.				
7222.40	-	Perfiles.				
7222.40.01		Perfiles.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
	01	Laminados en caliente, sin perforar ni trabajar de otro modo, con un peralte (altura) máximo de 80 mm.				
	99	Los demás.				



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
72.23		Alambre de acero inoxidable.				
7223.00		Alambre de acero inoxidable.				
7223.00.02		Alambre de acero inoxidable.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
	01	De sección transversal circular.				
	99	Los demás.				
		SUBCAPÍTULO IV				
		LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS; BARRAS HUECAS PARA PERFORACIÓN, DE ACERO ALEADO O SIN ALEAR				
72.24		Los demás aceros aleados en lingotes o demás formas primarias; productos intermedios de los demás aceros aleados.				
7224.10	-	Lingotes o demás formas primarias.				
7224.10.06		Lingotes o demás formas primarias.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
	01	Lingotes de acero grado herramienta.				
	02	Lingotes de acero rápido.				
	03	Lingotes, excepto de acero grado herramienta y de acero rápido.				
	04	Desbastes cuadrados o rectangulares (blooms) y palanquillas de acero grado herramienta.				
	05	Desbastes cuadrados o rectangulares (blooms) y palanquillas de acero rápido.				
	91	Los demás de acero grado herramienta.				
	99	Los demás.				
7224.90	-	Los demás.				
7224.90.02	00	Productos intermedios, con un contenido de carbono inferior o igual a 0.006% en peso, excepto de acero grado herramienta.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
7224.90.99		Los demás.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
	01	Piezas forjadas, reconocibles para la fabricación de juntas o uniones de elementos de perforación.				



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
	02	De acero grado herramienta.				
	99	Los demás.				
72.25		Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm.				
	-	De acero al silicio llamado "magnético" (acero magnético al silicio):				
7225.11	--	De grano orientado.				
7225.11.01	00	De grano orientado.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
7225.19	--	Los demás.				
7225.19.99	00	Los demás.	Kg	35	Ex.	PS5; PS4; IM_SEN; PERM; EMB
7225.30	-	Los demás, simplemente laminados en caliente, enrollados.				
7225.30.91		Los demás, simplemente laminados en caliente, enrollados.	Kg	25	Ex.	PS5; PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
	01	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior a 10 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7225.30.91.06.				
	02	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 4.75 mm, pero inferior o igual a 10 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7225.30.91.06.				
	03	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4.75 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7225.30.91.06.				
	04	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor inferior a 3 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7225.30.91.06.				
	05	De acero rápido.				
	06	De acero grado herramienta, excepto de acero rápido.				
	07	Decapados, con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%.				



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
	08	Decapados de espesor superior o igual a 4.75 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7225.30.91.07.				
	91	Los demás decapados.				
	92	Los demás de espesor inferior a 4.75 mm.				
	99	Los demás.				
7225.40	-	Los demás, simplemente laminados en caliente, sin enrollar.				
7225.40.91		Los demás, simplemente laminados en caliente, sin enrollar.	Kg	25	Ex.	PS5; PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
	01	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior a 10 mm, excepto de grado herramienta.				
	02	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 4.75 mm, pero inferior o igual a 10 mm, excepto de grado herramienta.				
	03	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4.75 mm, excepto de grado herramienta.				
	04	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor inferior a 3 mm, excepto de grado herramienta.				
	05	Acero rápido.				
	06	Acero de alta resistencia.				
	07	Acero de grado herramienta.				
	08	Acero para la fabricación de tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos.				
	91	Los demás de espesor inferior a 4.75 mm.				
	99	Los demás.				
7225.50	-	Los demás, simplemente laminados en frío.				
7225.50.91		Los demás, simplemente laminados en frío.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
	01	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.				



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
	02	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 0.5 mm, pero inferior o igual a 1 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.				
	03	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor inferior a 0.5 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.				
	04	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4.75 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.				
	05	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 4.75 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.				
	06	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor inferior a 4.75 mm, sin enrollar, excepto de acero grado herramienta.				
	07	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 4.75 mm, sin enrollar, excepto de acero grado herramienta.				
	08	De acero rápido.				
	09	De acero grado herramienta.				
	10	De acero para porcelanizar, de espesor superior o igual a 4.75 mm.				
	11	De acero de alta resistencia.				
	91	Los demás de espesor superior o igual a 4.75 mm.				
	92	Los demás de acero para porcelanizar.				
	99	Los demás.				
	-	Los demás:				
7225.91	--	Cincados electrolíticamente.				
7225.91.01	00	Cincados electrolíticamente.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
7225.92	--	Cincados de otro modo.				
7225.92.01		Cincados de otro modo.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
	01	De acero de alta resistencia.				
	99	Los demás.				
7225.99	--	Los demás.				



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
7225.99.99		Los demás.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
	01	Aluminizados.				
	02	Pintados.				
	03	Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc (galvalume).				
	99	Los demás.				
72.26		Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura inferior a 600 mm.				
	-	De acero al silicio llamado "magnético" (acero magnético al silicio):				
7226.11	--	De grano orientado.				
7226.11.01	00	De grano orientado.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
7226.19	--	Los demás.				
7226.19.99	00	Los demás.	Kg	35	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
7226.20	-	De acero rápido.				
7226.20.01	00	De acero rápido.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
	-	Los demás:				
7226.91	--	Simplemente laminados en caliente.				
7226.91.07		Simplemente laminados en caliente.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
	01	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.				
	02	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 0.5 mm, pero inferior o igual a 1 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.				



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
	03	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor inferior a 0.5 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.				
	04	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.				
	05	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior a 4.75, enrollada, excepto de acero grado herramienta.				
	06	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin enrollar, con un espesor inferior a 4.75 mm, excepto de acero grado herramienta.				
	07	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin enrollar, con un espesor superior o igual a 4.75 mm, excepto de acero grado herramienta.				
	08	De acero grado herramienta, excepto acero rápido.				
	91	Los demás de espesor superior o igual a 4.75 mm.				
	99	Los demás.				
7226.92	--	Simplemente laminados en frío.				
7226.92.06		Simplemente laminados en frío.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
	01	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 3 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.				
	02	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.				
	03	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 0.5 mm, pero inferior o igual a 1 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.				
	04	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor inferior a 0.5 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.				
	05	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin enrollar, excepto de acero grado herramienta.				



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
	06	De acero grado herramienta, excepto acero rápido.				
	99	Los demás.				
7226.99	--	Los demás.				
7226.99.99		Los demás.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
	01	Cincados electrolíticamente.				
	02	Cincados de otro modo.				
	99	Los demás.				
72.27		Alambrón de los demás aceros aleados.				
7227.10	-	De acero rápido.				
7227.10.01	00	De acero rápido.	Kg	35	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
7227.20	-	De acero silicomanganeso.				
7227.20.01		De acero silicomanganeso.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
	01	Alambre para soldadura con diámetro inferior a 10 mm, con un contenido inferior a 0.2 % de carbono, inferior a 0.04 % de azufre e inferior a 0.04 % de fósforo.				
	99	Los demás.				
7227.90	-	Los demás.				
7227.90.99		Los demás.	Kg	35	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB;CC
	01	De acero grado herramienta.				
	02	Alambre para soldadura con diámetro inferior a 10 mm, con un contenido inferior a 0.2% de carbono, inferior a 0.04 % de azufre e inferior a 0.04 % de fósforo.				
	03	De diámetro inferior a 19 mm, de sección transversal circular, excepto de acero grado herramienta.				
	04	De acero al boro y acero al cromo.				
	99	Los demás.				



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
72.28		Barras y perfiles, de los demás aceros aleados; barras huecas para perforación, de aceros aleados o sin alear.				
7228.10	-	Barras de acero rápido.				
7228.10.02		Barras de acero rápido.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
	01	Barras acabadas en caliente.				
	99	Las demás.				
7228.20	-	Barras de acero silicomanganeso.				
7228.20.02		Barras de acero silicomanganeso.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
	01	Barras acabadas en caliente.				
	99	Las demás.				
7228.30	-	Las demás barras, simplemente laminadas o extrudidas en caliente.				
7228.30.01	00	En aceros grado herramienta.	Kg	35	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
7228.30.99		Las demás.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
	01	Barras y varillas para concreto.				
	99	Las demás.				
7228.40	-	Las demás barras, simplemente forjadas.				
7228.40.91		Las demás barras, simplemente forjadas.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
	01	De acero grado herramienta.				
	99	Las demás.				
7228.50	-	Las demás barras, simplemente obtenidas o acabadas en frío.				
7228.50.91		Las demás barras, simplemente obtenidas o acabadas en frío.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
	01	De acero grado herramienta.				
	99	Las demás.				



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
7228.60	-	Las demás barras.				
7228.60.91		Las demás barras.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
	01	De acero grado herramienta.				
	02	Laminadas en caliente, excepto lo comprendido el número de identificación comercial 7228.60.91.01.				
	99	Las demás.				
7228.70	-	Perfiles.				
7228.70.01		Perfiles.	Kg	25	Ex.	PS4; IM_SEN; PERM; EMB
	01	Laminados en caliente, sin perforar ni trabajar de otro modo, con un peralte (altura) inferior a 76 mm.				
	99	Los demás.				
7228.80	-	Barras huecas para perforación.				
7228.80.01	00	Barras huecas para perforación.	Kg	Ex.	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB; PERM
72.29		Alambre de los demás aceros aleados.				
7229.20	-	De acero silicomanganeso.				
7229.20.01		De acero silicomanganeso.	Kg	35	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB;CC; PERM
	01	Alambre de soldadura para proceso SAW.				
	02	Varilla de soldadura para proceso TIG.				
	03	Microalambre o alambre para soldadura revestido de cobre en carrete.				
	04	Microalambre o alambre para soldadura revestido de cobre en tambor.				
	05	Microalambre o alambre para soldadura sin revestido de cobre en carrete.				
	06	Microalambre o alambre para soldadura sin revestido de cobre en tambor.				
	91	Los demás microalambres o alambres para soldadura revestidos.				
	92	Los demás microalambres o alambres para soldadura sin revestidos.				



CÓDIGO	NICO/ SUBP	DESCRIPCIÓN	UMT	CUOTA (ARANCEL)		REG/ PROG
				IMPUESTO DE IMP.	IMPUESTO DE EXP.	
	99	Los demás.				
7229.90	-	Los demás.				
7229.90.99		Los demás.	Kg	35	Ex.	PS4; IM_SEN; EMB;CC; PERM
	01	Revestidos de cobre y tratados o no con boro, con diámetro inferior o igual a 0.8 mm, reconocibles para la fabricación de electrodos para cátodos de encendido de focos, tubos de descarga o tubos de rayos cátodicos.				
	02	De acero grado herramienta.				
	03	Templados en aceite ("oil tempered"), de acero al cromo-silicio y/o al cromo-vanadio, con un contenido de carbono inferior a 1.3% en peso, y un diámetro inferior o igual a 6.35 mm.				
	04	De acero rápido.				
	99	Los demás.				

Capítulo 73.

Manufacturas de fundición, hierro o acero

Notas.

1. En este Capítulo, se entiende por *fundición* el producto obtenido por moldeo que no responda a la composición química del acero definido en la Nota 1 d) del Capítulo 72, en el que el hierro predomine en peso sobre cada uno de los demás elementos.
2. En este Capítulo, el término *alambre* se refiere a los productos obtenidos en caliente o en frío cuya sección transversal, cualquiera que fuese su forma, sea inferior o igual a 16 mm en su mayor dimensión.

Notas Nacionales:

1. Para efectos de las subpartidas 7304.31, 7304.39, 7304.51 y 7304.59, la expresión "barras huecas" se refieren a los productos largos de sección transversal circular, obtenidos taladrando un