INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA

MATERIA: Programación Lógica y funcional


ACTIVIDAD: Investigación de la UNIDAD2, Tema 2.2, 2.3, 2.7

INGENIERO: Nieto Vásquez Carlos Manuel

ALUMNO: Acevedo Hernández Jatniel Abisai

FECHA: 04/11/2026

INVESTIGACION SOBRE INTERVALOS, OPERADORES Y SOBRE LA EVALUACIÓN PEREZOSA



2.3 Intervalos: Los intervalos en haskell son una herramienta que permite generar listas de elementos de manera ordenada y automatica, sin necesidad de escribir cada valor individualmente.
Se utilizan principalmente para crear secuencias de números o caracteres siguiendo un patrón determinado. Una de sus principales características es que permiten simplificar la escritura del código y facilitar el manejo de listas.

2.4 Operadores: Son simbolos que permiten simplificar la escritura del código y facilitar el manejo. Son fundamentales para efectuar cálculos, comparar datos, establecer condiciones y manipular estructuras de información.

Los operadores se clasifican principalmente en:

- Aritméticos: Permiten realizar operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación y división.
- Relacionales: Comparan valores para determinar si son iguales, diferentes, mayores o menores.
- Lógicos: Permiten combinar condiciones mediante operaciones como AND, OR y NOT.
- Operadores de listas: Se utilizan para construir, unir y manipular listas de elementos.
- Operadores funcionales: Permiten aplicar y combinar funciones para simplificar expresiones.

2.7: Evaluación perezosa: Consiste en que las expresiones no se calculan inmediatamente, sino únicamente cuando sus resultados son necesarios para realizar una operación. Este mecanismo permite evitar cálculos innecesarios y facilita el trabajo con estructuras de datos grandes o potencialmente infinitas. Entre sus principales ventajas se encuentran la reducción de operaciones innecesarias, la posibilidad de manejar listas infinitas y la creación de programas más flexibles mediante el uso de funciones.