REGISTRO DE CALIBRACIÓN

Estado de revisión: PENDIENTE_REVISION

No se declara conformidad automática. Los valores registrados, referencias y evaluación manual se presentan por separado.

DEMOSTRATIVO - DATOS FICTICIOS QA. SIN VALIDEZ INDUSTRIAL.

Cliente: CLIENTE FICTICIO DEMOSTRATIVO

Equipo: EQUIPO FICTICIO - SIN DATOS INDUSTRIALES | Tipo: REDUCTOR

Protocolo: PROTOCOLO-FICTICIO-QA v1

Huella de protocolo: 38e030fea5be8e53e460aff3c47a3f7f3997d51c5c8bcd2a9b4fab5c3a852afd

Técnico: tecnico-qa | Fecha registrada: 2026-11-06T20:07:00+00:00

Instrumentos documentados

INSTRUMENTO FICTICIO QA - NO ES INSTRUMENTO REAL NI CERTIFICADO

Parámetros aplicables según protocolo

Parámetro	Valor registrado	Unidad	Referencia / fuente
Parámetro FICTICIO QA	0	unidad QA	Fuente ficticia QA

Mediciones: valores y evaluación independiente

Punto	Valor registrado	Unidad	Mín. / Máx. de referencia	Tolerancia documentada	Evaluación manual
PUNTO FICTICIO QA 1	0	unidad QA SIN USO INDUSTRIAL	-1 / 1	NO INDUSTRIAL - solo maquetación	PENDIENTE
PUNTO FICTICIO QA 2	0	unidad QA SIN USO INDUSTRIAL	-1 / 1	NO INDUSTRIAL - solo maquetación	PENDIENTE
PUNTO FICTICIO QA 3	0	unidad QA SIN USO INDUSTRIAL	-1 / 1	NO INDUSTRIAL - solo maquetación	PENDIENTE
PUNTO FICTICIO QA 4	0	unidad QA SIN USO INDUSTRIAL	-1 / 1	NO INDUSTRIAL - solo maquetación	PENDIENTE
PUNTO FICTICIO QA 5	0	unidad QA SIN USO INDUSTRIAL	-1 / 1	NO INDUSTRIAL - solo maquetación	PENDIENTE
PUNTO FICTICIO QA 6	0	unidad QA SIN USO INDUSTRIAL	-1 / 1	NO INDUSTRIAL - solo maquetación	PENDIENTE
PUNTO FICTICIO QA 7	0	unidad QA SIN USO INDUSTRIAL	-1 / 1	NO INDUSTRIAL - solo maquetación	PENDIENTE

Punto	Valor registrado	Unidad	Mín. / Máx. de referencia	Tolerancia documentada	Evaluación manual
PUNTO FICTICIO QA 8	0	unidad QA SIN USO INDUSTRIAL	-1 / 1	NO INDUSTRIAL - solo maquetación	PENDIENTE
PUNTO FICTICIO QA 9	0	unidad QA SIN USO INDUSTRIAL	-1 / 1	NO INDUSTRIAL - solo maquetación	PENDIENTE
PUNTO FICTICIO QA 10	0	unidad QA SIN USO INDUSTRIAL	-1 / 1	NO INDUSTRIAL - solo maquetación	PENDIENTE
PUNTO FICTICIO QA 11	0	unidad QA SIN USO INDUSTRIAL	-1 / 1	NO INDUSTRIAL - solo maquetación	PENDIENTE
PUNTO FICTICIO QA 12	0	unidad QA SIN USO INDUSTRIAL	-1 / 1	NO INDUSTRIAL - solo maquetación	PENDIENTE
PUNTO FICTICIO QA 13	0	unidad QA SIN USO INDUSTRIAL	-1 / 1	NO INDUSTRIAL - solo maquetación	PENDIENTE
PUNTO FICTICIO QA 14	0	unidad QA SIN USO INDUSTRIAL	-1 / 1	NO INDUSTRIAL - solo maquetación	PENDIENTE
PUNTO FICTICIO QA 15	0	unidad QA SIN USO INDUSTRIAL	-1 / 1	NO INDUSTRIAL - solo maquetación	PENDIENTE
PUNTO FICTICIO QA 16	0	unidad QA SIN USO INDUSTRIAL	-1 / 1	NO INDUSTRIAL - solo maquetación	PENDIENTE

Fuentes, criterios y observaciones por punto

QA-01 | PUNTO FICTICIO QA 1 | Fuente: Fuente FICTICIA QA, no protocolo real | Criterio: Criterio FICTICIO QA para prueba manual, no usar industrialmente | Observaciones: Valor ficticio QA sin interpretación industrial

QA-02 | PUNTO FICTICIO QA 2 | Fuente: Fuente FICTICIA QA, no protocolo real | Criterio: Criterio FICTICIO QA para prueba manual, no usar industrialmente | Observaciones: Valor ficticio QA sin interpretación industrial

QA-03 | PUNTO FICTICIO QA 3 | Fuente: Fuente FICTICIA QA, no protocolo real | Criterio: Criterio FICTICIO QA para prueba manual, no usar industrialmente | Observaciones: Valor ficticio QA sin interpretación industrial

QA-04 | PUNTO FICTICIO QA 4 | Fuente: Fuente FICTICIA QA, no protocolo real | Criterio: Criterio FICTICIO QA para prueba manual, no usar industrialmente | Observaciones: Valor ficticio QA sin interpretación industrial

QA-05 | PUNTO FICTICIO QA 5 | Fuente: Fuente FICTICIA QA, no protocolo real | Criterio: Criterio FICTICIO QA para prueba manual, no usar industrialmente | Observaciones: Valor ficticio QA sin interpretación industrial

QA-06 | PUNTO FICTICIO QA 6 | Fuente: Fuente FICTICIA QA, no protocolo real | Criterio: Criterio FICTICIO QA para prueba manual, no usar industrialmente | Observaciones: Valor ficticio QA sin interpretación industrial

QA-07 | PUNTO FICTICIO QA 7 | Fuente: Fuente FICTICIA QA, no protocolo real | Criterio: Criterio FICTICIO QA para prueba manual, no usar industrialmente | Observaciones: Valor ficticio QA sin interpretación industrial

QA-08 | PUNTO FICTICIO QA 8 | Fuente: Fuente FICTICIA QA, no protocolo real | Criterio: Criterio FICTICIO QA para prueba manual, no usar industrialmente | Observaciones: Valor ficticio QA sin interpretación industrial

QA-09 | PUNTO FICTICIO QA 9 | Fuente: Fuente FICTICIA QA, no protocolo real | Criterio: Criterio FICTICIO QA para prueba manual, no usar industrialmente | Observaciones: Valor ficticio QA sin interpretación industrial

QA-10 | PUNTO FICTICIO QA 10 | Fuente: Fuente FICTICIA QA, no protocolo real | Criterio: Criterio FICTICIO QA para prueba manual, no usar industrialmente | Observaciones: Valor ficticio QA sin interpretación industrial

QA-11 | PUNTO FICTICIO QA 11 | Fuente: Fuente FICTICIA QA, no protocolo real | Criterio: Criterio FICTICIO QA para prueba manual, no usar industrialmente | Observaciones: Valor ficticio QA sin interpretación industrial

QA-12 | PUNTO FICTICIO QA 12 | Fuente: Fuente FICTICIA QA, no protocolo real | Criterio: Criterio FICTICIO QA para prueba manual, no usar industrialmente | Observaciones: Valor ficticio QA sin interpretación industrial

QA-13 | PUNTO FICTICIO QA 13 | Fuente: Fuente FICTICIA QA, no protocolo real | Criterio: Criterio FICTICIO QA para prueba manual, no usar industrialmente | Observaciones: Valor ficticio QA sin interpretación industrial

QA-14 | PUNTO FICTICIO QA 14 | Fuente: Fuente FICTICIA QA, no protocolo real | Criterio: Criterio FICTICIO QA para prueba manual, no usar industrialmente | Observaciones: Valor ficticio QA sin interpretación industrial

QA-15 | PUNTO FICTICIO QA 15 | Fuente: Fuente FICTICIA QA, no protocolo real | Criterio: Criterio FICTICIO QA para prueba manual, no usar industrialmente | Observaciones: Valor ficticio QA sin interpretación industrial

QA-16 | PUNTO FICTICIO QA 16 | Fuente: Fuente FICTICIA QA, no protocolo real | Criterio: Criterio FICTICIO QA para prueba manual, no usar industrialmente | Observaciones: Valor ficticio QA sin interpretación industrial

Resultados registrados por el técnico

Escenario demostrativo de software, sin resultado industrial.

Observaciones

No constituye calibración de un equipo real.

Revisión técnica

Pendiente de revisión independiente. No existe aprobación técnica.

Evidencias y documentos del instrumento

Documento 6 | FOTO | Ilustración DEMOSTRATIVA, no fotografía de ensayo real

SHA-256: d64ca92e30a99c1a3832621136ec40c5d572401bd8e5424b18b962bd55b22921

Ilustración DEMOSTRATIVA, no fotografía de ensayo real

