INFORME FINAL DE MANTENIMIENTO

EXP-DEMO-SIN-VALIDEZ

Versión documental 1

Contenido congelado para revisión técnica independiente. La emisión del PDF no confirma el cierre administrativo.

Informe técnico privado. No sustituye autorizaciones comerciales ni acredita aceptación del cliente. No contiene firma certificada.

DEMOSTRATIVO - DATOS FICTICIOS QA. SIN VALIDEZ INDUSTRIAL.

Cliente: CLIENTE FICTICIO DEMOSTRATIVO

Equipo: EQUIPO FICTICIO - SIN VALIDEZ INDUSTRIAL

Finalización técnica registrada: 2026-11-06T21:42:34.758838+00:00

1. Cliente, equipo y recepción

Dato de recepción	Información congelada
Numero	EXP-DEMO-SIN-VALIDEZ
Empresa	Empresa QA
Ruc	099QA
Cliente	CLIENTE FICTICIO DEMOSTRATIVO
Equipo	EQUIPO FICTICIO - SIN VALIDEZ INDUSTRIAL
Tipo producto	REDUCTOR
Marca	Marca
Modelo	Modelo
Serie	SERIE
Ratio	No documentado / pendiente
Potencia	10
Fecha	2026-11-06T21:42:28.483098+00:00
Responsable	oficina-qa
Condicion	Condición recibida
Observaciones	Sin diagnóstico
Guia	No documentado / pendiente
Tipo	MANTENIMIENTO
Fabricante	No documentado / pendiente
Rpm	No documentado / pendiente
Service factor	No documentado / pendiente
Rotacion	No documentado / pendiente
Tipo aceite	No documentado / pendiente
Ubicacion	E
Sector	S

Confirmación y excepciones documentadas

Placa: SIN_PLACA

Motivo sin placa: Equipo de prueba sin placa


Motivo sin guia: Entrega ficticia sin guía

Responsable: oficina-qa

Fecha: 2026-11-06T21:42:28.800390+00:00

Politica: recepcion-2026-11-06

Ilustración demostrativa; no fotografía de un equipo real.



2. Inspección técnica

Fecha: 2026-11-06

Estado fisico: Estado observado QA

Condiciones generales: Condiciones QA

Hallazgos: Hallazgos descritos QA

Observaciones: No documentado / pendiente

Motivo sin evidencia: Sin fotos adicionales; pendiente de documentación.

3. Diagnóstico aprobado y conclusiones

Fecha: 2026-11-06

Fallas: Falla no determinada en esta demostración

Causas: Hipótesis no validada

Componentes afectados: Pendientes de identificación

Recomendaciones: Continuar evaluación autorizada

Conclusiones: Alcance limitado QA

Observaciones: No documentado / pendiente

Motivo sin evidencia: Sin evidencia nueva en QA

Repuestos: SIN_REPUESTOS

Técnico: tecnico-qa | Revisión independiente: planta-qa | Fecha: 2026-11-06T21:42:30.857916+00:00

4. Planos y repuestos requeridos

Diagnóstico aprobado sin repuestos requeridos. No se simulan compras ni consumos.

No hay planos/manuales citados en esta revisión. No se presume su existencia ni aplicabilidad.

5. Repuestos recibidos

Sin recepciones de repuestos registradas. No se presupone recepción física.

6. Reparación y montaje

Id: 1

Autor: tecnico-qa

Inicio: 2026-11-06T21:42:31.672934+00:00

Resultado id: 1

Fin: 2026-11-06T21:42:31.724012+00:00

Trabajo: Actividad FICTICIA QA

Componentes: Componente QA

Resultado: Sin resultado industrial

Trabajo realizado: Trabajo ficticio QA

Observaciones: No documentado / pendiente

Revision: 1

Id: 1

Responsable: planta-qa

Fecha: 2026-11-06T21:42:31.844074+00:00

Motivo: Solo prueba de software QA

7. Calibración y aprobación técnica

protocolo: PROTOCOLO-FICTICIO-QA

protocolo version: 1

protocolo huella: 3476ea35a9e9454900ea1f31777d7e0c19fdd3e5b44bb24ee5dc0f96b270ead8

tecnico: tecnico-qa

fecha: 2026-11-06T21:42:32.083098+00:00

instrumentos: INSTRUMENTO FICTICIO QA, no certificado ni instrumento real

resultados: Registro ficticio, sin resultado industrial

observaciones:

estado: APROBADA

Punto	Valor / unidad	Mín. / Máx.	Tolerancia	Evaluación
PUNTO FICTICIO QA 1	0 / unidad QA SIN USO INDUSTRIAL	-1 / 1	NO INDUSTRIAL - solo maquetación	CONFORME
PUNTO FICTICIO QA 2	0 / unidad QA SIN USO INDUSTRIAL	-1 / 1	NO INDUSTRIAL - solo maquetación	CONFORME
PUNTO FICTICIO QA 3	0 / unidad QA SIN USO INDUSTRIAL	-1 / 1	NO INDUSTRIAL - solo maquetación	CONFORME
PUNTO FICTICIO QA 4	0 / unidad QA SIN USO INDUSTRIAL	-1 / 1	NO INDUSTRIAL - solo maquetación	CONFORME
PUNTO FICTICIO QA 5	0 / unidad QA SIN USO INDUSTRIAL	-1 / 1	NO INDUSTRIAL - solo maquetación	CONFORME
PUNTO FICTICIO QA 6	0 / unidad QA SIN USO INDUSTRIAL	-1 / 1	NO INDUSTRIAL - solo maquetación	CONFORME
PUNTO FICTICIO QA 7	0 / unidad QA SIN USO INDUSTRIAL	-1 / 1	NO INDUSTRIAL - solo maquetación	CONFORME
PUNTO FICTICIO QA 8	0 / unidad QA SIN USO INDUSTRIAL	-1 / 1	NO INDUSTRIAL - solo maquetación	CONFORME
PUNTO FICTICIO QA 9	0 / unidad QA SIN USO INDUSTRIAL	-1 / 1	NO INDUSTRIAL - solo maquetación	CONFORME
PUNTO FICTICIO QA 10	0 / unidad QA SIN USO INDUSTRIAL	-1 / 1	NO INDUSTRIAL - solo maquetación	CONFORME
PUNTO FICTICIO QA 11	0 / unidad QA SIN USO INDUSTRIAL	-1 / 1	NO INDUSTRIAL - solo maquetación	CONFORME
PUNTO FICTICIO QA 12	0 / unidad QA SIN USO INDUSTRIAL	-1 / 1	NO INDUSTRIAL - solo maquetación	CONFORME
PUNTO FICTICIO QA 13	0 / unidad QA SIN USO INDUSTRIAL	-1 / 1	NO INDUSTRIAL - solo maquetación	CONFORME
PUNTO FICTICIO QA 14	0 / unidad QA SIN USO INDUSTRIAL	-1 / 1	NO INDUSTRIAL - solo maquetación	CONFORME
PUNTO FICTICIO QA 15	0 / unidad QA SIN USO INDUSTRIAL	-1 / 1	NO INDUSTRIAL - solo maquetación	CONFORME

Punto	Valor / unidad	Mín. / Máx.	Tolerancia	Evaluación
PUNTO FICTICIO QA 16	0 / unidad QA SIN USO INDUSTRIAL	-1 / 1	NO INDUSTRIAL - solo maquetación	CONFORME

QA-01 | Fuente: Fuente FICTICIA QA, no protocolo real | Criterio: Criterio FICTICIO QA para prueba manual, no usar industrialmente | Observaciones: Dato ficticio QA

QA-02 | Fuente: Fuente FICTICIA QA, no protocolo real | Criterio: Criterio FICTICIO QA para prueba manual, no usar industrialmente | Observaciones: Dato ficticio QA

QA-03 | Fuente: Fuente FICTICIA QA, no protocolo real | Criterio: Criterio FICTICIO QA para prueba manual, no usar industrialmente | Observaciones: Dato ficticio QA

QA-04 | Fuente: Fuente FICTICIA QA, no protocolo real | Criterio: Criterio FICTICIO QA para prueba manual, no usar industrialmente | Observaciones: Dato ficticio QA

QA-05 | Fuente: Fuente FICTICIA QA, no protocolo real | Criterio: Criterio FICTICIO QA para prueba manual, no usar industrialmente | Observaciones: Dato ficticio QA

QA-06 | Fuente: Fuente FICTICIA QA, no protocolo real | Criterio: Criterio FICTICIO QA para prueba manual, no usar industrialmente | Observaciones: Dato ficticio QA

QA-07 | Fuente: Fuente FICTICIA QA, no protocolo real | Criterio: Criterio FICTICIO QA para prueba manual, no usar industrialmente | Observaciones: Dato ficticio QA

QA-08 | Fuente: Fuente FICTICIA QA, no protocolo real | Criterio: Criterio FICTICIO QA para prueba manual, no usar industrialmente | Observaciones: Dato ficticio QA

QA-09 | Fuente: Fuente FICTICIA QA, no protocolo real | Criterio: Criterio FICTICIO QA para prueba manual, no usar industrialmente | Observaciones: Dato ficticio QA

QA-10 | Fuente: Fuente FICTICIA QA, no protocolo real | Criterio: Criterio FICTICIO QA para prueba manual, no usar industrialmente | Observaciones: Dato ficticio QA

QA-11 | Fuente: Fuente FICTICIA QA, no protocolo real | Criterio: Criterio FICTICIO QA para prueba manual, no usar industrialmente | Observaciones: Dato ficticio QA

QA-12 | Fuente: Fuente FICTICIA QA, no protocolo real | Criterio: Criterio FICTICIO QA para prueba manual, no usar industrialmente | Observaciones: Dato ficticio QA

QA-13 | Fuente: Fuente FICTICIA QA, no protocolo real | Criterio: Criterio FICTICIO QA para prueba manual, no usar industrialmente | Observaciones: Dato ficticio QA

QA-14 | Fuente: Fuente FICTICIA QA, no protocolo real | Criterio: Criterio FICTICIO QA para prueba manual, no usar industrialmente | Observaciones: Dato ficticio QA

QA-15 | Fuente: Fuente FICTICIA QA, no protocolo real | Criterio: Criterio FICTICIO QA para prueba manual, no usar industrialmente | Observaciones: Dato ficticio QA

QA-16 | Fuente: Fuente FICTICIA QA, no protocolo real | Criterio: Criterio FICTICIO QA para prueba manual, no usar industrialmente | Observaciones: Dato ficticio QA

Codigo: QA-P

Nombre: Parámetro FICTICIO QA

Unidad: unidad QA

Fuente: Fuente ficticia QA

Obligatorio: True

Valor: 0

Id: 1

Responsable: planta-qa

Fecha: 2026-11-06T21:42:34.758838+00:00

Motivo: SIMULACIÓN QA SIN VALIDEZ INDUSTRIAL

Las evaluaciones son decisiones humanas sobre el protocolo exacto validado. No se calcula conformidad ni se certifican instrumentos por este informe.

8. Responsables, revisión final y cierre

Id: 1

Fecha: 2026-11-06T21:42:31.646742+00:00

Responsable: gerencia-cal-qa

Aprobación del contenido final y cierre administrativo: consultar registros inmutables asociados a esta versión y su SHA-256. Este PDF se emite antes de esas decisiones y no las simula. No contiene aceptación ni firma del cliente.

9. Anexos y trazabilidad documental

Guía de ingreso | Documento 2 | SHA-256 1cdac886c0cfd859ab26d06695d13830b846b0d1cdda4e554c523969da392a52

Informe inicial | Documento 3 | SHA-256 f121d1eea5c24a3ea5910f9889ed7c2aafaf4f2b2bea0679cd28916ff8913d08

Protocolo | Documento 5 | SHA-256 1508b055c309a75117af8a1d7a090142aff8a011f7cc15238054ade6c766498d

Recepción: foto.png | Documento 1 | SHA-256 b7ea464a8e61b8ee38dd46b764571ea77c93d92a872b201afa18a95eb346703f

Recepción: Ilustración demostrativa; no fotografía de un equipo real. | Documento DEMO | SHA-256 d64ca92e30a99c1a3832621136ec40c5d572401bd8e5424b18b962bd55b22921