加热工位标注规范-1019-v2

1. 数据范围：
    a. 9.16/9.17/9.23/9.24
2. 原标注规范

将原子任务3拆分成子任务3和子任务4

子任务序号	任务描述	开始	结束	任务模版
1	右臂将雪克杯抵在蒸汽加热机加热位，保持不动。	右臂夹雪克杯开始往前走之前。	左臂夹持纸杯开始往前走之前	选择:奶茶：抵加热位保持
2	左臂将纸杯放到桌面固定放置位，松爪。 （有些数据里是人触发加热器，没有这些动作）	任务1的结束作为开始	左臂放纸杯到桌面后松开夹爪，夹爪上移到高于纸杯位置。	选择：奶茶：放纸杯腾左手
3	左臂用指尖导电帽触碰温控触控板按键。 （有些数据里是人触发加热器，没有这些动作）	任务2的结束作为开始	左臂触发加热器成功，开始往回撤之前	选择：奶茶：触控板按键
4	左臂从固定放置位取回纸杯，回Home。 （有些数据里是人触发加热	任务3的结束作为开始	右臂夹持雪克杯刚要回退home之前	选择：奶茶：左手取回纸杯

	器，没有这些动作）			
5	右臂**持雪克杯**回 Home。	右臂夹持雪克杯刚要回退home之前	右臂**持雪克杯**回到 Home静止不动。	选择：奶茶：从加热位撤回

3. 标注问题
   a. 部分“接奶茶”数据被划分到了“加热”任务---改为正确的任务模板
   b. 原 **奶茶：触控板按键** 拆分为 **奶茶：触控板按键** 和 **奶茶：离开触控板**：
      i. 之前会包含去按触控板和从触控板返回 两部分，新的标注规范要求仅包含去按触控板，该子任务停在按触控板的最后一帧；
      ii. 从触控板返回归到子任务4（ 奶茶：离开触控板）；
      iii. 如果按键部分有停顿，停顿帧归到子任务3 （奶茶：触控板按键）；
      iv. 多次按键才成功数据去掉，仅保留按一次的数据;
   c. 左右臂同时有动作的数据去掉（如子任务4,5有重叠帧）
4. 新标注规范：

子任务序号	任务描述	开始	结束	任务模版
1	右臂将雪克杯抵在蒸汽加热机加热位，保持不动。	右臂夹雪克杯开始往前走之前。	左臂夹持纸杯开始往前走之前	选择:奶茶：抵加热位保持
2	左臂将纸杯放到桌面固定放置位，松爪。 （有些数据里是人触发加热器，没有这些动作）	任务1的结束作为开始	左臂放纸杯到桌面后松开夹爪，夹爪上移到高于纸杯位置。	选择：奶茶：放纸杯腾左手
3	左臂用指尖导电帽触碰温控触控板按键。 （有些数据里是人触发加热器，没有这些动作）	任务2的结束作为开始	左臂触发加热器成功，从触控板往回撤之前 （最后一帧左手指尖在触控板上，在触控板的停留时间在当前任务）	选择：奶茶：触控板按键

4	左臂离开触控板	任务3的结束做为开始 （第一帧必须是从触控板离开）	左臂从触控板离开（原子任务3结束的位置）	选择：奶茶：离开触控板
5	左臂从固定放置位取回纸杯，回Home。 （有些数据里是人触发加热器，没有这些动作）	任务4的结束作为开始	右臂夹持雪克杯刚要回退home之前	选择：奶茶：左手取回纸杯
6	右臂**持雪克杯**回 Home。	右臂夹持雪克杯刚要回退home之前	右臂**持雪克杯**回到 Home 静止不动。	选择：奶茶：从加热位撤回