

Preguntas del formulario (versión inicial)

Proyecto: *Prevalencia y factores relacionados al parto pretérmino en un servicio de obstetricia en Cali 2026.*

El formulario sigue la **Tabla 4 (definición operacional de las variables)** en el mismo orden: **Social → Psicológico → Biológico**. La parte psicológica son las escalas de las **Tablas 1, 2 y 3** (EEP-10, PHQ-9 y GAD-7), cada una en su propia sección para calcular su puntaje. Los nombres, las opciones y los puntos de corte están copiados tal cual del documento.

59 preguntas en 6 secciones. Lo único que no viene del documento es el **número de documento**, que se pidió para identificar a la paciente.

Todo se puede cambiar desde la app, en la pestaña *Preguntas*.

Dónde está cada sección en el PDF

Los números de página son los del visor de PDF, contando la portada como página 1.

Sección de la app	Parte del documento	Página
1. Identificación	No está en el documento: número de documento	—
2. Social	Tabla 4, bloque SOCIAL	28-29
3. Psicológico · Estrés	Tabla 1 (EEP-10); niveles en la Tabla 4, bloque PSICOLÓGICO	25 (29)
4. Psicológico · Depresión	Tabla 2 (PHQ-9); niveles en la Tabla 4, bloque PSICOLÓGICO	26 (29)
5. Psicológico · Ansiedad	Tabla 3 (GAD-7); niveles en la Tabla 4, bloque PSICOLÓGICO	27 (29)
6. Biológico	Tabla 4, bloque BIOLÓGICO (de "Edad materna" a "Periodo intergenésico")	30-34

1. Identificación

#	Pregunta	Cómo se responde
1	Número de documento	Texto. No permite repetir un documento ya registrado. <i>(No está en el documento.)</i>

2. Social — Tabla 4, págs. 28-29

#	Variable	Opciones (tal cual el documento)
2	Estrato socioeconómico	1: Bajo-bajo · 2: Bajo · 3: Medio-bajo · 4: Medio · 5: Medio-alto · 6: Alto
3	Nivel educativo	Sin educación · Primaria · Secundaria · Técnica/tecnológica · Universitaria · Posgrado
4	Estado civil	Soltera · Casada · Unión libre · Separada/divorciada · Viuda
5	Ocupación	Empleada · Independiente · Ama de casa · Estudiante · Desempleada
6	Etnia	Indígena · Raizal del Archipiélago de San Andrés · Palenquero de San Basilio · Población negra, afrocolombiana o mulata · Gitano o Rom · Ninguno de los anteriores
7	Tabaquismo	Fumador · No fumador

3. Psicológico · Estrés — EEP-10 (Tabla 1, pág. 25) — *durante el último mes*

Opciones: Nunca (0) · Casi nunca (1) · De vez en cuando (2) · A menudo (3) · Muy a menudo (4). Los ítems **4, 5, 7 y 8 se califican de manera inversa**. Nivel: **0-13 estrés bajo** · **14-26 moderado** · **27-40 alto**.

#	Ítem
8	1. ¿Con qué frecuencia ha estado afectado por algo que ha ocurrido inesperadamente?
9	2. ¿Con qué frecuencia se ha sentido incapaz de controlar las cosas importantes en su vida?
10	3. ¿Con qué frecuencia se ha sentido nervioso o estresado?
11	4. ¿Con qué frecuencia ha estado seguro sobre su capacidad para manejar sus problemas personales? <i>(inversa)</i>
12	5. ¿Con qué frecuencia ha sentido que las cosas le van bien? <i>(inversa)</i>
13	6. ¿Con qué frecuencia ha sentido que no podía afrontar todas las cosas que tenía que hacer?
14	7. ¿Con qué frecuencia ha podido controlar las dificultades de su vida? <i>(inversa)</i>
15	8. ¿Con qué frecuencia se ha sentido que tenía todo bajo control? <i>(inversa)</i>
16	9. ¿Con qué frecuencia ha estado enfadado porque las cosas que le han ocurrido estaban fuera de su control?
17	10. ¿Con qué frecuencia ha sentido que las dificultades se acumulan tanto que no puede superarlas?

4. Psicológico · Depresión — PHQ-9 (Tabla 2, pág. 26) — *últimas 2 semanas*

Opciones: Ningún día (0) · Varios días (1) · Más de la mitad de los días (2) · Casi todos los días (3). Nivel según la Tabla 4: **1-4 mínima** · **5-9 leve** · **10-14 moderada** · **15-19 moderada-severa** · **20-27 severa**.

⚠ Si la **pregunta 9** tiene al menos 1 punto, sale una alerta de atención inmediata, como indica el documento.

#	Ítem
18	1. Poco interés o placer en hacer cosas
19	2. Se ha sentido decaído(a), deprimido(a) o sin esperanzas
20	3. Ha tenido dificultad para quedarse o permanecer dormido(a), o ha dormido demasiado
21	4. Se ha sentido cansado(a) o con poca energía
22	5. Sin apetito o ha comido en exceso
23	6. Se ha sentido mal con usted mismo(a) – o que es un fracaso o que ha quedado mal con usted mismo(a) o con su familia
24	7. Ha tenido dificultad para concentrarse en ciertas actividades, tales como leer el periódico o ver la televisión
25	8. ¿Se ha movido o hablado tan lento que otras personas podrían haberlo notado? o lo contrario – muy inquieto(a) o agitado(a) que ha estado moviéndose mucho más de lo normal
26	9. Pensamientos de que estaría mejor muerto(a) o de lastimarse de alguna manera ⚠

5. Psicológico · Ansiedad — GAD-7 (Tabla 3, pág. 27) — últimas 2 semanas

Mismas opciones que el PHQ-9 (0 a 3). Nivel: **0-4 mínima** · **5-9 leve** · **10-14 moderada** · **15-21 severa**.

#	Ítem
27	1. Se ha sentido nervioso(a), ansioso(a) o con los nervios de punta
28	2. No ha sido capaz de parar o controlar su preocupación
29	3. Se ha preocupado demasiado por motivos diferentes
30	4. Ha tenido dificultad para relajarse
31	5. Se ha sentido tan inquieto(a) que no ha podido quedarse quieto(a)
32	6. Se ha molestado o irritado fácilmente
33	7. Ha tenido miedo de que algo terrible fuera a pasar

6. Biológico — Tabla 4, págs. 30-34 (mismo orden del documento)

#	Variable	Cómo se responde	Pág.
34	Edad materna	Años completos, número entero. Se aceptan menores de edad.	30
35	Gravidez	0: nulípara · 1: primípara · 2 o más: multípara	30
36	Número de partos vaginales previos	Número entero	30
37	Número de cesáreas previas	Número entero	30
38	Número de abortos	Número entero	30
39	Número de embarazos ectópicos previos	Número entero	30-31
40	Antecedente de legrados	Sí · No	31
41	Antecedente de parto pretérmino espontáneo	Sí · No	31
42	Edad gestacional de parto pretérmino previo	Número decimal en semanas. <i>Solo aparece si la 41 = Sí. Se agrupa sola</i> en: Pretérmino extremo (<28,0) · Muy pretérmino (28,0-31,6) · Moderado (32,0-33,6) · Tardío (34,0 a 36,6)	31
43	Infección de vías urinarias	Sí · No	32
44	Trimestre en el que desarrolló infección urinaria	I trimestre: 0-13.6 semanas · II trimestre: 14-27.6 semanas · III trimestre: ≥ 28 semanas. <i>Solo si la 43 = Sí</i>	32
45	Número de episodios de infección urinaria	Número entero. <i>Solo si la 43 = Sí</i>	32
46	Infección vaginal	Sí · No	32
47	Anemia	Sí · No (Hb < 11,0 g/dl en I y III trimestre; < 10,5 g/dl en II)	32

#	Variable	Cómo se responde	Pág.
48	Hb primer trimestre	g/dL, número decimal	32-33
49	Hb segundo trimestre	g/dL, número decimal	33
50	Hb tercer trimestre	g/dL, número decimal	33
51	Peso materno I trimestre	kg, número decimal	33
52	Peso materno II trimestre	kg, número decimal	33
53	Peso materno III trimestre	kg, número decimal	33
54	Talla	Metros, número decimal	33
55	IMC I trimestre	Se calcula solo: peso I trimestre ÷ talla ²	33
56	IMC II trimestre	Se calcula solo: peso II trimestre ÷ talla ²	33
57	IMC III trimestre	Se calcula solo: peso III trimestre ÷ talla ²	33
58	IMC pregestacional	Número decimal escrito a mano (no hay peso pregestacional para calcularlo)	33-34
59	Periodo intergenésico	Corto: < 18 meses · Ideal: 18-24 meses · Prolongado: > 60 meses	34

Detalles de funcionamiento que no dicta el documento

No son preguntas nuevas, y todo se puede cambiar en la pestaña *Preguntas*:

- **Obligatorias:** el documento, la sección Social, las 3 escalas y la edad. El resto de la sección Biológica es opcional, porque depende de la historia clínica.
- **Preguntas que solo aparecen según otra respuesta:** la edad gestacional del parto pretérmino previo, el trimestre de la infección urinaria y el número de episodios.
- **Límites:** los números no pueden ser negativos. La edad no tiene mínimo: por indicación de la doctora se incluyen menores de edad, aunque el criterio de inclusión del documento (pág. 23) dice "mayores de 18 años".
- **IMC por trimestre:** se calcula con el peso y la talla en vez de copiarse. El resultado es el mismo.
- **Grupo de la edad gestacional del parto pretérmino previo:** la Tabla 4 dice "agrupar posteriormente". La app lo hace sola y lo guarda en una columna aparte del Sheet (— *grupo*). También se ve en pantalla al escribir el valor.