



Nombre de la Asignatura: Aplicaciones web

Nombre del Profesor: Alejandra Briones

Nombre de la Actividad: CRUD de alumnos.

Nombre del Alumno: Camargo Araujo Juan Carlos.

Grupo: TIII-222

El Marqués, Querétaro

1 de Julio del 2026

Creamos una función llamada conectar la cual nos ayuda a conectar la base de datos, para esto se debe poner el nombre y las credenciales para poder hacer la conexión entre php y mysql

```

<?php
//esta función sirve para conectar a la base de datos y mandar a llamar la base de datos que se va a utilizar.
function conectar()
{
    $host = "localhost";
    $usuario = "root";
    $password = "";


    //Server Base de datos
    $db = "";

    //Server conexión para la base de datos
    $con=mysqli_connect($host, $usuario, $password, $db);


    //Verificar conexión
    mysqli_select_db($con, $db) or die("No se pudo seleccionar la base de datos");

    return $con;
}
    
```


Aquí vamos a nuestra base para esto nos metemos en admin y creamos nuestra la base llamada aw



Creamos una tabla llamada alumnos en nuestra base de datos



Dentro de la base y de la tabla de alumnos creamos un campos que vamos a poner y que pertenecen a alumnos,



En la clase de alumnos hacemos el siguiente código y si vemos lo que hace es conectar a la base extrar los datos que demos de alta a la base para después mostrar y poder usarlo en otra parte y después completarlo con un html.

```

CRUD > alumnos.php
1  <?php
2  //incluye la informacion del archivo Conexion.php para poder conectarse a la base de datos
3  include("Conexion.php");
4
5  //llama a la funcion conectar para poder conectarse a la base de datos
6  $con = conectar();
7
8  //dame todos los registros de la tabla alumnos
9  $sql = "SELECT * FROM alumnos";
10 //ejecuta la consulta y guarda el resultado en la variable $query
11 $query = mysqli_query($con, $sql);
12
13 ?>

```

Aquí solo creamos un html 5 para ver si nos abre en navegador, si vemos solo creamos una etiqueta h1 para agregar un titulo.

```

<!DOCTYPE html>
<html Lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <h1>jjsdehdujdijwudjwid</h1>
</body>
</html>

```

Esto se visualiza en nuestro navegador.



jjsdehdujdijwudjwid

Crear tabla con la etiqueta de table y adentro ponemos los campos que tendrá nuestra tabla y abajo lo que se va a reflejar en la base de datos en automático a la tabla

```
CRUD > alumnos.php
48 <div>
49 <table border="2">
50 <thead>
51 <tr>
52 <th>Matricula</th>
53 <th>Nombre</th>
54 <th>Apellido Paterno</th>
55 <th>Apellido Materno</th>
56 <th>Acciones</th>
57 </tr>
58 </thead>
59 <tbody>
60 <tr>
61 <td>12345</td>
62 <td>Juan</td>
63 <td>Perez</td>
64 <td>Gomez</td>
65 <td>
66 <button style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 10px 20px; border: none; cursor: pointer;">Edit
67 <button style="background-color: #f44336; color: white; padding: 10px 20px; border: none; cursor: pointer;">Elim
```

Como se ve la tabla ya con un campo añadido y así mismo los botones de editar y eliminar

Matricula	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Acciones	
12345	Juan	Perez	Gomez	Editar	Eliminar

Crear el formulario donde se van a capturar los datos que están en la base de datos y posteriormente mostrar en la tabla de arriba

```
<h1>Formulario de Alumnos</h1>

<form action="insertar.php" method="POST">
  <div style= display: flex; gap: 10px; >
    <input type="text" name="matricula" placeholder="Matricula">
    <input type="text" name="nombre" placeholder="Nombre">
    <input type="text" name="apellido_paterno" placeholder="Apellido Paterno">
    <input type="text" name="apellido_materno" placeholder="Apellido Materno">
    <input type="text" name="edad" placeholder="Edad">

    <input type="submit" value="Agregar Alumno">
  </div>
```

Como se ve el formulario

Formulario de Alumnos

Matricula	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Edad	Agregar Alumno
-----------	--------	------------------	------------------	------	----------------

En insert

```
<?php

/* conectar a la base de datos */
include 'conexion.php';
/* crear la conexión */
$con = conectar();

/* obtener los datos del formulario */
$matricula = $_POST['matricula'];
$nombre = $_POST['nombre'];
$apellido_paterno = $_POST['apellido_paterno'];
$apellido_materno = $_POST['apellido_materno'];
$edad= $_POST['edad'];

?>
```

Agswgds

```
/* crear la consulta y una variable */
$sql = "INSERT INTO alumnos (matricula, nombre, apellido_paterno, apellido_materno, edad)
VALUES ('$matricula', '$nombre', '$apellido_paterno', '$apellido_materno', '$edad')";

/* ejecutar la consulta */
$query = mysqli_query($con, $sql);

if($query){
    header(Location: alumnos.php);
}
else{
    echo" Error al insertar el registro";
}
```