

Agenda Cultural

Desafio 1 · O mesmo esqueleto, outro negócio · Relatório de construção

Integrantes: Carlos, Gabriel, Tabata · Repositório: github.com/Carlos-Ale-Andrade/agenda-cultural

R1 · O problema e quem usa

Pergunta que o app responde: "O que tem para fazer na cidade nesta semana, quando, onde e quanto custa?" A informação sobre shows, peças e exposições fica espalhada em cartazes, perfis de redes sociais e grupos de mensagem. O app junta tudo em uma lista que dá para filtrar.

1. **Estudante sem plano para o fim de semana:** abre o app na sexta, toca em "Música", ordena por "Menor preço" e acha um show gratuito na praça no sábado.
2. **Pessoa que quer um programa específico:** busca por "teatro", abre o detalhe da peça, vê data, horário, local e preço, e salva nos favoritos para não esquecer.
3. **Organizador de um sarau na biblioteca:** entra na conta e publica o evento. Se alguém já publicou o mesmo evento (mesmo nome, data e local), o app avisa e não duplica.

R2 · O mapa de equivalência

Cada conceito do KiOferta e o que ele virou na Agenda Cultural:

No KiOferta	Na Agenda Cultural	Arquivo
Produto em promoção	Evento cultural	dadosMockados/eventos.js
Mercado onde está a oferta	Local do evento (teatro, praça, biblioteca)	campo local
Preço na etiqueta / distância	Data, horário e preço do ingresso ("Gratuito" quando 0)	campos data, hora, preco
Categorias (Mercearia, Carnes, Bebidas...)	Categorias (Música, Teatro, Exposição, Cinema, Dança, Literatura)	dados/eventos.js
Radar de Promoções (buscar)	Início, com busca e categorias	paginas/inicio/
Lista de produtos	Resultados, com ordenação e estado vazio	paginas/resultados/
Mapa do produto escolhido	Detalhe do evento	paginas/detalhe/
Enviar promoção	Publicar evento	paginas/publicar/
Favorito / Conta	Conta com login, com os favoritos dentro	paginas/conta/, sessao/sessao.js
(não existia)	Rota inexistente (404)	paginas/naoEncontrada/

R3 · A estrutura

src/	
├ index.html	página única: navbar embaixo e <main id="app">
├ css/	
│ └ tokens.css	cores, espaços e bordas usados por todo o app
│ └ base.css	reset, botões, campos e mensagens de erro/aviso/vazio
│ └ navbar.css	barra de navegação inferior
└ js/	
├ main.js	roteador: lê o hash, separa o parâmetro e chama a tela
├ rotas/rotas.js	lista das telas; também monta a navbar
├ navbar/navbar.js	desenha a navbar a partir das rotas e marca a atual
├ sessao/sessao.js	login, sair, usuário logado e favoritos por usuário
├ dados/eventos.js	junta mockados + publicados, busca por id, checa repetido
├ dadosMockados/	eventos.js (8 eventos) e usuarios.js (2 usuários de teste)
├ utils/	armazenamento.js (localStorage) e formatar.js (data, preço, escapar)
└ paginas/	uma pasta por tela, cada uma com seu .js e seu .css
inicio/ resultados/ detalhe/ publicar/ conta/ naoEncontrada/	

R4 · Três decisões e um descartado

1. O parâmetro vai dentro do hash (#detalhe/3, #resultados/Música). No KiOferta o produto era passado como objeto de uma função para outra e se perdia quando o hash mudava. Com o id no endereço, o roteador consegue redesenhar qualquer tela sozinho, o botão voltar funciona e os cartões viram links simples.

2. Sessão, favoritos e eventos publicados ficam no localStorage. O trabalho pede um app sem backend. Os usuários de teste ficam em um arquivo mockado, e o módulo sessao.js esconde esse detalhe das telas. Se um dia existir um servidor, só esse módulo e o dados/eventos.js mudam.

3. Cada tela tem a própria pasta e o próprio CSS, todos usando tokens.css. Assim cada integrante mexe só nos seus arquivos e as cores continuam iguais em todo o app. O rotas.js e o navbar.js são o ponto de encontro e só mudam com o grupo combinado.

Descartado: uma tela separada de Favoritos, como no KiOferta. Chegamos a fazer essa tela, mas favoritar só faz sentido para quem está logado, e o enunciado pede seis telas. Por isso os favoritos foram para dentro da Conta: quem não entrou vê o convite para fazer login, e quem entrou vê a lista.

R5 · A divisão de tarefas

Integrante	Responsabilidade	Entregáveis	Commits
Carlos	Dados e descoberta	Dados mockados, tela de início e tela de resultados, com busca e ordenação	[nº]
Gabriel	Detalhe e publicação	Tela de detalhe, formulário de publicar, validações e aviso de registro repetido	[nº]
Tabata	Conta e fundação	tokens.css e base.css, módulo de sessão, tela de conta e tela de rota inexistente	[nº]

R6 · Duas dificuldades reais

1. A tela abria toda em branco.

O erro: ao abrir o index.html pelo Live Server, nada aparecia. *O que achamos que era:* caminho errado do script, CSS quebrado, problema do navegador ou erro nas telas novas. Testamos cada hipótese e nenhuma resolveu. *O que era de fato:* o console (F12) mostrava Failed to resolve module specifier "lucide". O import ... from 'lucide' só funciona passando pelo Vite, que sabe procurar o pacote dentro do node_modules. Passamos a usar npm run dev e colocamos base: './' no vite.config.ts para a pasta dist/ funcionar em qualquer lugar.

2. Clicar no cartão não abria o detalhe.

O erro: o clique mostrava "Escolha um produto." em vez do evento. *O que achamos que era:* que o clique não estava registrado. Mas o console.log mostrou que estava. *O que era de fato:* eram dois problemas. O cartão não tinha o atributo data-nome, então o find devolvia undefined. E, mesmo corrigindo isso, a tela trocava o hash para #mapa depois de desenhar, o roteador redesenhava a tela sem o evento e o resultado era apagado. A solução foi colocar o id no hash (decisão 1).

As outras seis dificuldades, com todas as tentativas, estão em docs/diario-de-bordo.md: ícones que sumiam, npm travado, fuso horário na validação da data, preço vindo como texto, HTML digitado pelo usuário e o formulário que não limpava.

R7 · O que ficou de fora

- **O login não é seguro.** E-mails e senhas de teste estão escritos no código (usuarios.js) e não existe cadastro. Para ser de verdade, precisaria de um servidor, e o trabalho pede um app sem backend.
- **Os eventos publicados ficam só no aparelho de quem publicou.** Outro celular não vê esses eventos, pelo mesmo motivo: não tem banco de dados.
- **Não dá para editar nem excluir** um evento publicado.
- **Não tem mapa nem distância até o local.** O KiOferta também deixou o mapa para depois. Preferimos terminar as seis telas.

- **Não testamos em um celular Android de verdade.** Testamos no navegador em modo celular (360px). O Capacitor está configurado, mas o APK não foi gerado.
- **O arquivo final ficou grande (cerca de 550 kB)** porque importamos todos os ícones do Lucide, do mesmo jeito que o KiOferta faz.

Capturas (360px)

