



Instituto Politécnico Nacional
ESCOM
“Escuela Superior de Cómputo”



Application Development for Mobile Devices

07/03/2022

Tarea 10

SQLite

Profesor: Cifuentes Álvarez Alejandro
Sigfrido

Grupo: 3CM16

Nombre: Santiago Pérez Carlos Augusto

Ejemplo 1

A screenshot of an Android application's preference screen. The title bar is purple and says 'Cambiar sus preferencias'. Below the title, there is a form with the following fields: 'Nombre' with the value 'ESCOM', 'Eje X:' with the value '5.0', and 'Eje Y:' with the value '9.3'. Each field has a horizontal line for text input.

```
sung-sm_g975f-R58M42SHTVK > data > data > com.example.myapplication > shared_prefs > preferencias
activity_main.xml x MainActivity.java x preferencias.xml x
1 <?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes' ?>
2 <map>
3   <float name="x" value="5.0" />
4   <string name="titulo">ESCOM</string>
5   <float name="y" value="9.3" />
6 </map>
7
8
```

Ejercicio 1

5:12 5G 100% 🔊 🔒 🔋

Ingresar los datos correspondientes a la Ciudad de México

Latitud:

19° 03'

Longitud:

1486.45

ACEPTAR

5:12 5G 100% 🔊 🔒 🔋

Segunda actividad:

La latitud ingresada fue 19° 03'

La longitud ingresada fue 1486.45



```
jbtn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    public void onClick(View view) {
        itn = new Intent( packageContext: MainActivity.this, SegundaActividad.class);
        bdl = new Bundle();
        bdl.putString("Latitud", jetx.getText().toString());
        bdl.putString("Longitud", jety.getText().toString());
        itn.putExtras(bdl);
        startActivity(itn);
    }
});
```