

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES DICCIONARIO DE VARIABLES CUESTIONARIO INDIVIDUAL (RE223132)



Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
1	ID1	Año	N	4				
2	CASEID	Identificación Cuestionario Individual	A	18				Variable (Llave de identificación)
3	V201	Total de niños nacidos	N	2	0:24			
4	V202	¿Cuántos hijos viven con usted?	N	2	0:24			
5	V203	¿Cuántas hijas viven con usted?	N	2	0:24			
6	V204	¿Cuántos hijos no están viviendo con usted?	N	2	0:24			
7	V205	¿Cuántas hijas no están viviendo con usted?	N	2	0:24			
- 8	V206	¿Cuántos hijos han muerto?	N	2	0:24			
9	V207	¿Cuántas hijas han muerto?	N	2	0:24			
10	V208	Nacimientos en los últimos cinco años	N	1	0:8			
11	V209	Nacimientos del año pasado	N	1	0:2			
12	V210	Nacimientos en el mes de entrevista	N	1	0:1			
13	V211	Fecha del primer nacimiento, Codificación centenaria de meses (CMC)	N	4				
14	V212	Edad del entrevistado al primer nacimiento	N	2	10:49			
15	V213	Actualmente embarazada	N	1	0:1	1	No o no está segura Sí	
16	V214	Duración del embarazo actual	N	2				
						994	En la menopausia	
						995	Antes del último nacimiento	
17	V215	Tiempo transcurrido desde la última menstruación	N	3	994:998	996	Nunca menstruado	
						997	Inconsistente	
						998	No sabe	
18	V216	Menstruado en las últimas seis semanas	N	1	0:1	0	No	
10	V210	Weilstrado en las diulitas seis senianas	IN	'	0.1	1	Si	
						1	Durante su periodo	
						2	Después de su período	
						3	En medio del ciclo	
19	V217	Conocimiento del ciclo ovulatorio	N	1	1:6, 8	4	Antes del período	
						5	En cualquier momento	
						6	Otro	
						8	No sabe	
20	V218	Número de niños vivos	N	2	0:15			
21	V219	Número total de hijos vivos incluido el embarazo actual	N	2	0:15			
22	V220	Número total de hijos vivos incluido el embarazo actual (6, si es mayor de 6)	N	1	0:6	6	6+	
23	V221	Intervalo entre la primera unión y primer nacimiento en meses	N	3	0:300, 998	996	Intervalo Negativo	
24	V222	Intervalo entre el último nacimiento y la fecha de la entrevista en meses	N	3	0:400			
25	V223	Integridad de la información relativa a la fecha de la concepción del embarazo actual	N	1	7:8	7	Mes - fecha exacta	
		<u> </u>				8	Ninguno - fecha de colocación	
26	V224	Total de hijas(os) nacidos vivos - Entrada historial de nacimiento	N	2	0:15			
07	V005	El conhecces estud es descede	N.		4.2	1	En ese momento	4
27	V225	El embarazo actual es deseado	N	1	1:3	2	Queria esperar	4
	1		+		+	3	No queria tener (màs) hijas/hijos	-
	1					994	En la menopausia	4
28	V226	Tiempe calculade deade al último període manetrual	N	3	0:260, 9994:998	995	Antes del último nacimiento	4
28	V220	Tiempo calculado desde el último período menstrual	IN	٥	0.200, 9994.998	996	Nunca menstruado	4
	1					997	Inconsistente	-
-	+		+	1		998	No sabe	
	1					0	No marcado	4
	1					2	N> int. desde el nacimiento N + amen > intervalo	-
	1					3	N, pero per no ret	4
	1					4	95, pero sin nacimiento	-
29	V227	Marca para último periodo	N	1	0:9	5	95, pero sin nacimiento 95, pero per. devuelto	-
	1					6	95, pero per devuelto 96, pero por vuelta	-
	1					7	N, last per Emba	
	1					8	96, tuvo hijos	
	1					9	N, per antes ult nac	-
-	+		+			0	No	
30	V228	Ha tenido un embarazo que terminó en aborto involuntario o nacido muerto	N	1	0:1	1	Si	-
	1	1	1	1	1	1 1	ioi	1

N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
31	V229	En qué mes ocurrió el último de estos embarazos	N	2	1:12, 98	97	Inconsistente	
		<u> </u>				98 9997	No sabe Inconsistente	_
32	V230	En qué año ocurrió el último de estos embarazos	N	4	1981:2016, 99998	9997	No sabe	-
		2/11 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1				9997	Inconsistente	-
33	V231	Código siglo meses de la terminación del último embarazo CMC	N	4		9998	No sabe	
						1	Mes y año	
						2	De calendario	
34	V232 Información mes y año que ocurrió el último embarazo		N	1	1, 5, 8	5	Año	
						7	Mes	
						8	Ninguna	
35	V233	Cuantos meses tenía cuando terminò el ùltimo embarazo (pèrdida, aborto, nacido muerto)	N	2	0:9	97	Inconsistente	
33	V200	Odanitos meses tema cuando termino el ditimo embarazo (perdida, aborto, hacido muerto)	N.	2	0.5	98	NS	
36	V234	Ha tenido otros embarazos que terminaron en pérdida o aborto	N	1	0:1	0	No	
30						1	Si	
37	V235	Índice de la historia de nacimiento de último hijo nacido	N	2	1:5	0	No niño anterior	
38	V237	Otros nacimientos vivos en el intervalo entre el último parto y la fecha de la entrevista	N	1	0:1	1	No Si	-
39	V238	Nacimientos en los últimos tres años	N	1	0:4			
40	V239	Embarazos que terminaron en pérdida, aborto o nacido muerto antes del comienzo del calendario	N	1	0:1	0	No Si	
41	V240	Mes de la última terminación antes del calendario	N	2	1:12. 98	97	Inconsistente	
41	V240	ivies de la ditima terminación antes del calendano	IN	2	1.12, 90	98	No sabe	
42	V241	Año de la última terminación antes del calendario	N	4	1981:2016	9997	Inconsistente	
		The de la dilina termination and each dalendario	**	·	1001.2010	9998	No sabe	
43	V242	La terminación finalizó antes del calendario, Codificación centenaria de meses CMC	N	4		9997	Inconsistente	
						9998	No sabe	
						2	Mes y año De calendario	_
44	V243	Información completa de último término	N	1	1:2, 5:8	5	Año	-
- **	V240	information complete de diamo termino	.,		1.2, 0.0	7	Mes	-
						8	Ninguna	-
						0	No conoce ningún método	
						1	Sabe sólo folklórico	
45	V301	Conocimiento de cualquier método	N	1	0:3	2	Sólo sabe trad. mes	
						3	Conoce el método moderno	
						0	Nunca usado	
46	V302	Alguna vez usó cualquier método	N	1	0:3	1	Otros metodos	
***	V 302	ragana voz aco caanquiei metodo	14	'	0.0	2	Metodos tradicionales	_
						3	Metodos modernos	
47	V310	Cuantas hijas e hijos tenía cuando empezó a usar el primer método para no quedar embarazada	N	2	0:15			
48	V311	Cuantas hijas e hijos tenía cuando empezó a usar el primer método (Grupos)	N	1	0:5	4	4 a más	
	.011	Sauras rijas s rijas torila dalilas dripozo a adal or primor motodo (Orapos)	14	'	0.0	5	Nunca usado	

N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
						0	No usando	
						1	Píldora	
						2	DIU	
						3	Inyección	
						4	Diafragma	
						5	Condón	
						6	Esterilización femenina	
						7	Esterilización masculina	
						8	Abstinencia periódica	
				_		9	Retiro	
49	V312	Método anticonceptivo actual	N	2	0:20	10	Otro	
						11	Norplant/Implantes	
						12	Abstinencia	
						13	Amenorrea por lactancia (MELA)	
						14	Condón femenino	
						15	Espuma, jalea, óvulos (vaginales)	
						16 17	Anticoncepción oral de emergencia Método específico 1	
						17	Método específico 2	
						19	Método específico 3	
					-	20	Método específico 4	
						0	No hay método	
						1	Método folclórico	
50	50 V313 Uso actual por tipo de método	N	1	0:3	2	Método folciónico Método tradicional		
						3	Método moderno	
51	V315	Mes de inicio del uso del método	N	2	1:12		Motodo moderno	
52	V316	Año de inicio del uso del método	N	4	1987:2016			
53	V317	Fecha de inicio del uso del método, Codificación centenaria de meses (CMC)	N	4				
						1	Mes y año	
						5	Año - m imp, una calc	
54	V318	Integridad de la información para la fecha de la esterilización	N	1	1, 5:9	7	Mes - fecha de publicación	
						8	Ninguno - fecha de colocación	
						9	De calendario	
						1	menor de 2	
				1	1:6	2	de 2 a 3	
55	V319	Años desde la esterilización	N			3	de 4 a 5	
						4	de 6 a 7	
					5	de 8 a 9		
						6	de 10 a más	
						6	de 10 a más menor de 25	
						6 1 2	de 10 a más menor de 25 de 25 a 29	
56	V320	Edad en la esterilización	N	1	1:6	6 1 2 3	de 10 a más menor de 25 de 25 a 29 de 30 a 34	
56	V320	Edad en la esterilización	N	1	1:6	6 1 2 3 4	de 10 a más menor de 25 de 25 a 29 de 30 a 34 de 35 a 39	
56	V320	Edad en la esterilización	N	1	1:6	6 1 2 3 4 5	de 10 a más menor de 25 de 25 a 29 de 30 a 34 de 35 a 39 de 40 a 44	
56	V320	Edad en la esterilización	N	1	1:6	6 1 2 3 4 5	de 10 a más menor de 25 de 25 a 29 de 30 a 34 de 35 a 39 de 40 a 44 de 45 a 49	
56	V320	Edad en la esterilización	N	1	1:6	6 1 2 3 4 5 6 0 0	de 10 a más menor de 25 de 25 a 29 de 30 a 34 de 35 a 39 de 40 a 44 de 45 a 49 Soltero, antes del matrimonio	
56	V320	Edad en la esterilización	N	1	1:6	6 1 2 3 4 5 6 0	de 10 a más menor de 25 de 25 a 29 de 30 a 34 de 35 a 39 de 40 a 44 de 45 a 49 Soltero, antes del matrimonio de 0 a 4	
56	V320 V321		N N	1	1:6	6 1 2 3 4 5 6 0 1	de 10 a más menor de 25 de 25 a 29 de 30 a 34 de 35 a 39 de 40 a 44 de 45 a 49 Soltero, antes del matrimonio de 0 a 4 de 5 a 9	
		Edad en la esterilización Duración conyugal en la esterilización		·		6 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3	de 10 a más menor de 25 de 25 a 29 de 30 a 34 de 35 a 39 de 40 a 44 de 45 a 49 Soltero, antes del matrimonio de 0 a 4 de 5 a 9 de 10 a 14	
				·		6 1 2 3 4 5 6 0 1	de 10 a más menor de 25 de 25 a 29 de 30 a 34 de 35 a 39 de 40 a 44 de 45 a 49 Soltero, antes del matrimonio de 0 a 4 de 5 a 9	
				·		6 1 2 3 4 5 6 0 1 1 2 3 4	de 10 a más menor de 25 de 25 a 29 de 30 a 34 de 35 a 39 de 40 a 44 de 45 a 49 Soltero, antes del matrimonio de 0 a 4 de 5 a 9 de 10 a 14 de 15 a 19	
				·		6 1 2 3 4 5 6 0 1 1 2 3 4 5 5	de 10 a más menor de 25 de 25 a 29 de 30 a 34 de 35 a 39 de 40 a 44 de 45 a 49 Soltero, antes del matrimonio de 0 a 4 de 5 a 9 de 10 a 14 de 5 a 19 de 20 a 24	
57	V321	Duración conyugal en la esterilización	N	1	0:6	6 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 6 0 1 2 5 6	de 10 a más menor de 25 de 25 a 29 de 30 a 34 de 35 a 39 de 40 a 44 de 45 a 49 Soltero, antes del matrimonio de 0 a 4 de 15 a 19 de 10 a 14 de 15 a 19 de 20 a 24 de 25 a más	
57	V321 V322	Duración conyugal en la esterilización Número de niños en la esterilización	N N	1	0:6	6 1 2 3 4 5 6 0 0 1 1 2 3 4 4 5 6 6 0 0 1 5 6 6 0 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9	de 10 a más menor de 25 de 25 a 29 de 30 a 34 de 35 a 39 de 40 a 44 de 45 a 49 Soltero, antes del matrimonio de 0 a 4 de 15 a 19 de 10 a 14 de 15 a 19 de 20 a 24 de 25 a más	

И°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
						11	Hospital MINSA	
						12	Centro de salud MINSA	
						13	Puesto de salud MINSA	
						14	Promotor de salud MINSA	
						15	Hospital ESSALUD	
						16	Policlinico/Centro/Posta ESSALUD	
						17	Hospital/Otros de las FFAA & PNP	
						18	Hospital/Otro de la Municipalidad	
						19	Otro gobierno	
61	V326	Fuente para obtener el actual método anticonceptivo	N	2	11:19, 21:25, 31:33, 95:96	21	Clínica particular	
01	V320	Fuente para obtener el actual metodo anticonceptivo	N			22	Farmacia/botica	
						23	Consultorio médico particular	
						24	Clínica/Posta de ONG	
						25	Promotor de ONG	
						31	Tienda/supermercado/hostal	
						32	Hospital/Otro de la Iglesia	
						33	Amigos/parientes	
						95	Automedicación	
						96	Otro	
						98	No sabe	
						1	Hospital, Centro de Salud, Puesto de Salud, Policlínico del Gobierno	
						2	Promotor de Salud	1
						3	Clínica/Posta/ Promotor ONG	
62	V327	Fuente para obtener el actual método anticonceptivo (Grupos)	N	1	1:8	4	Clínica/Consultorio médico particular	
02	V321	Fuente para obtener el actual metodo anticonceptivo (Grupos)	IN	'	1.0	5	Farmacia/botica	
						6	Tienda, iglesia, amigo	
						7	Automedicación/Otro	1
						8	No sabe	1
						9	Otro gobierno	1
						95	Todas cal {A core}	
	1/227	Managed and and the department	N	2	0.70 05	96	96+ {B core}	
63	V337	Meses de uso del método actual		3	0:72, 95	997	Inconsistente	
						998	No sabe	

N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
						1	Píldora	
						3	DIU Inyecciones	
						4	Diafragma	-
						5	Condón	
						6	Esterilización femenina	
						7	Esterilización masculina	
						8	Abstinencia periódica	
						9	Retiro Otro	
64	V359	Última discontinuidad del método los últimos 5 años	N	2	1:20	11	Norplant/Implantes	
						12	Abstinencia	
						13	Amenorrea por lactancia (MELA)	
						14	Condón femenino	
						15 16	Espuma, jalea, óvulos (vaginales) Anticoncepción oral de emergencia	_
						17	Método específico 1	-
						18	Método específico 2	
						19	Método específico 3	
						20	Método específico 4	
						1	Quedó embarazada	
						3	Quería quedar embarazada Marido desaprobó	_
					1:14, 98	4	Efectos secundarios	-
		Motivo de la última discontinuidad	N	2		5	Motivos de salud	
						6	Acceso, disponibilidad	
	1,000					7	Deseaba método más efectivo	
65	V360					<u>8</u>	Uso inconveniente Sexo poco frecuente/Marido ausente	_
						10	Costo	-
						11	Fatalista	
						12	Dificil quedar embarazda/menopausia	
						13	Disolución matrimonial	
						14	Otro	
						98	No sabe Actualmente usando	
						2	Usado desde el último nacimiento	
66	V361	Patrón de uso	N	1	1:4	3	Usado antes del último nacimiento	
						4	Nunca usado	
						1	En los próximos 12 meses	
				1		3	Usar más tarde No está seguro sobre el momento	_
67	V362	Intención de uso	N	1	1:6	4	No está seguro sobre el momento	-
						5	No tiene la intención	
						6	Nunca tuve relaciones sexuales	
						1	Píldora	
						3	DIU	-
						4	Inyección Diafragma	-
						5	Condón	
						6	Esterilización femenina	
						7	Esterilización masculina	
68	V363	Método futuro preferido	N	2	1:17, 98	8	Abstinencia periódica	4
00	VSOS	imetodo ididiro preferido	IN IN		1.17, 90	9	Retiro Otro	-
						11	Norplant/Implantes	┥
						12	Abstinencia	
						13	Amenorrea por lactancia (MELA)	
						14	Condón femenino	
						15	Espuma, jalea, óvulos (vaginales)	_
						16 98	Anticoncepción oral de emergencia No sabe	-
					<u> </u>	90	INO Sabe	

N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
						1	Usando el método moderno	
						2	Usando el método tradicional	
69	V364	Uso e intención de anticonceptivos	N	1	1:5	3	No-usuario tiene la intención de	1
						4	No tiene la intención de	
						5	Nunca tuve relaciones sexuales	
						1	Entonces	
70	V367	Quería quedar embarazada:	N	1	1:3	2	Esperar más	
						3	No quería más	
71	V372	Se muestra el paquete de pastillas	N	1	0:1	0	Paquete no visto	
						1	Paquete visto	
72	V372A	Se muestra el paquete de Condónes	N	1	0:1	0	Paquete no visto Paquete visto	_
						11	No casado	
						21	No tiene relaciones sexuales	-
						22	Sexo poco frecuente	-
						23	Menopausia	1
						24	Infertilidad/Subfecundidad	1
						25	Postparto/Lactancia	
	73 V375A La razón principal para no utilizar un método					26	Quiere más hijas(os)	1
						27	Embarazada	
					11, 21:28, 31:34, 41:42, 51	28	Histerectomia	
						31	Entrevistada se opone	
		La razón principal para no utilizar un método		2		32	Esposo/compañero se opuso	
73			N				Otros se oponen	
						34	Prohibición religiosa	
						41	No conoce ningún método	
						42	No conoce ninguna fuente	
						51	Problemas de salud	-
						52 53	Miedo a efectos secundarios Falta de acceso	-
						54	Muy costoso	-
						55	Uso inconveniente	╡
						56	Interfiere con procesos normales del cuerpo	-
						96	Otro	
						98	No sabe	1
						11	No casado	
						22	Sexo poco frecuente	
						23	Menopáusica/histerectomizada	
						24	Infertilidad mujer	
						25	Infertilidad hombre	
						26	Quiere más hijas(os)	
						31 32	Entrevistada se opone	_
						32	Esposo/compañero se opuso Otros se oponen	-
						24	Prohibición religiosa	-
74	V376	La razón principal por la que no piensa usar ningún método en el futuro	N	2	11, 22:26, 31:34, 41:42, 51	41	No conoce ningún método	-
						42	No conoce ningun melodo No conoce ninguna fuente	┥
						51	Problemas de salud	╡
						52	Miedo a efectos secundarios	1
						53	Falta de acceso	1
						54	Muy costoso	1
						55	Uso inconveniente	
						56	Interfiere con procesos normales del cuerpo	_
						96	Otro	_
						98	No sabe	
						0	No	_
75	V376A	Alguna vez usaría algún método	N	1	0:1, 8	1	Si	_
						8	No sabe	

N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
						11	Hospital MINSA	
						12	Centro de salud MINSA	
						13	Puesto de salud MINSA	
						14	Trabajadora sanitaria MINSA	
						15	Hospital ESSALUD	
						16	Centro/Correo ESSALUD	
						17	Campaña/feria	
						18	Otro gobierno	
	1/070				44 40 04 05 04 00 05 00	21	Clínica privada	
76	V379	Fuente conocida por cualquier método	N	2	11:18, 21:25, 31:33, 95:96		Farmacia	1
					23	Médico privado	-	
					24 25	Clínica/FP post ONG ONG de trabajadores de la salud	-	
						31	Tienda/supermercado	-
						32	Iglesia	-
						33	Amigos/parientes	-
						95	Automedicación	1
						96	Otro	1
						98	No sabe	1
						1	Govt Clinical/Pharm	
					1:8	2	Casa de Gobierno/Comm liv	1
		Fuente conocida por cualquier método (Grupos)	N	1		3	ONG	1
77	V380					4	Private Clin/Deliv	
"	V 300					5	Farmacia Privada	
						6	Tienda, iglesia, amigo	
						7	Otro	
						8	No sabe	
78	V384A	Ha oído mensajes de Planificación Familiar en: la radio los 12 últimos meses	N	1	0:1	0	No Si	-
						0	No	
79	V384B	Ha oído mensajes de Planificación Familiar en: la televisión los 12 últimos meses	N	1	0:1	1	Si	-
						0	No	
80	V384C	Ha leído mensajes de Planificación Familiar en: el periódico los 12 últimos meses	N	1	0:1	1	Si	1
04	1,000	La ha visitado un trabajador de salud para hablarle sobre planificación Familiar en los		1	0.4	0	No	
81	V393	últimos 12 meses	N	1	0:1	1	Si	1
82	V394	En los últimos 12 meses ha tenido alguna consulta de salud	N	1	0:1	0	No	
UZ.	V004	En los didinos 12 meses na tendo alguna consulta de salud	14	'	0.1	1	Si	
83	V395	En el centro de salud, se le informó acerca de métodos planificación familiar	N	1	0:1	0	No	
		21 of control do calad, contamination accorded to motodoco planing according to		·	0.1	1	Si	
84	V3A01	Anton de la conseita de catalifectula differencia de desarrolla de la catalifectula di la catalifectula de la catalifectula di la catalifectula de la catalifectula di	N	1	0:1.8	0	No.	
84	V3A01	Antes de la operación de esterilización les dijeron que no podrían tener más hijas(os)	N	1	0:1, 8	1 8	Si	
						0	No sabe	
85	V3A02	Le dijeron de los efectos secundarios que podría tener con este método	N	1	0:1	1	No Si	-
	+	Fue informada por un trabajador o promotor de salud/farmacéutico sobre los efectos	+			0	No	
86	V3A03	secundarios que podría tener con ese método	N	1	0:1	1	Si	1
						0	No No	
87	V3A04	Le dijeron qué hacer si llegaba a experimentar efectos secundarios con ese método	N	1	0:1	1	Si	1
88	V3A05	La hablaren acerea da etras mátodos de planificación familiar que cantilar	N	1	0:1	0	No	
00	VJAUD	Le hablaron acerca de otros métodos de planificación familiar que podía usar	N	'	U: I	1	Si	1
89	V3A06	Fue informada por un trabajador o promotor de salud acerca de otros métodos de	N	1	0:1	0	No	
	.0/100	planificación familiar que usted podría usar	"	'	0.1	1	Si	

N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
						11	Hospital MINSA	
						12	Centro de salud MINSA	1
						13	Puesto de salud MINSA	
						14	Promotor de salud MINSA	
						15	Hospital ESSALUD	-
						16	Policiìnico/Centro/Posta ESSALUD	-
					ŀ	17	Hospital/Otros de las FFAA & PNP	-
					-	18 19	Hospital/Otro de la Municipalidad	-
						21	Otro gobierno	-
90	V3A07	Primera fuente para el método actual	N	2	11:19, 21:25, 31:33, 95:98		Clínica particular Farmacia/botica	-
30	VJAOI	Fillileta tuette para el filetodo actual	14	2	11.19, 21.20, 31.00, 30.00	23	Consultorio médico particular	-
					ŀ	24	Clínica /Posta de ONG	-
						25	Promotores de ONG	-
					ŀ	31	Tienda/supermercado/hostal	-
					ŀ	32	Hospital/otro de la Iglesia	-
						33	Amigos/parientes	-
					ŀ	95	Automedicación	-
					ŀ	96	Otro	-
						97	No se pregunto fuente	1
						98	No sabe	1
						0	No Sabe	
91	V3A08A	Porque no usa un método: No en unión	N	1	0:1	1	No en unión	1
						0	No	
92	V3A08B	Porque no usa un método: No tiene relaciones sexuales	N	1	0:1	1	No tiene relaciones sexuales	1
						0	No	
93	V3A08C	Porque no usa un método: Sexo poco frecuente	N	1	0:1	1	Sexo poco frecuente	1
04	1/04000			1	0.4	0	No	
94	V3A08D	Porque no usa un método: Menopáusica/histerectomizada	N	1	0:1	1	Menopáusica/histerectomizada	1
95	V3A08E	December of the decided of the decided of the section	N	1	0:1	0	No	
95	VSAUGE	Porque no usa un método: Infertilidad de la mujer	IN IN	'	0.1	1	Infertilidad de la mujer	1
96	V3A08F	Porque no usa un método: Amenorrea postparto	N	1	0:1	0	No	
30	VJAUUI	Forque no usa un metodo. Amenorea postparto	IN	!	0.1	1	Amenorrea posparto	
97	V3A08G	Porque no usa un método: Lactancia	N	1	0:1	0	No	
•	10,1000	Torque ne ded an metede. Edetariola	"	·	5	1	Lactancia	
98	V3A08H	Porque no usa un método: Fatalista	N	1	0:1	0	No	
		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	•	-		11	Fatalista	
99	V3A08I	Porque no usa un método: Entrevistada se opone	N	1	0:1	0	No	1
		. 1			·	11	Entrevistada se opone	
100	V3A08J	Porque no usa un método: Esposo/compañero se opone	N	1	0:1	0	No	
						1	Esposo/compañero se opone	
101	V3A08K	Porque no usa un método: Otros se oponen	N	1	0:1	0	No O	
						0	Otros se oponen	
102	V3A08L	Porque no usa un método: Prohibición religiosa	N	1	0:1	1	Prohibición religiosa	-
-						0	No	
103	V3A08M	Porque no usa un método: No conoce ningún método	N	1	0:1	1	No conoce ningún método	-
	<u> </u>		+			0	No	
104	V3A08N	Porque no usa un método: No conoce ninguna fuente	N	1	0:1	1	No conoce ninguna fuente	1
			T			0	No	
105	V3A08O	Porque no usa un método: Problemas de salud	N	1	0:1	1	Problemas de salud	1
400	\/2400D	Description of the description o	N	1	0.4	0	No	
106	V3A08P	Porque no usa un método: Miedo a los efectos secundarios	N	1	0:1	1	Miedo a los efectos secundarios	1
107	V3A08Q	Parque no usa un mátodo: Falta do conoco/demosiado laigo	N	1	0:1	0	No	
107	VOAUOQ	Porque no usa un método: Falta de acceso/demasiado lejos	N	'	U. I	1	Falta de acceso/demasiado lejos	1
108	V3A08R	Porque no usa un método: Muy costoso	N	1	0:1	0	No	
100	NOUNCY	i orque no dea un metodo, ividy obstoso	IN	'	0.1	1	Muy costoso	
109	V3A08S	Porque no usa un método: Uso inconveniente	N	1	0:1	0	No	
103	VJAUUS	i orque no usa un metouo. Oso inconveniente	IN	'	0.1	1	Uso inconveniente	
110	V3A08T	Porque no usa un método: Interfiere con procesos normales del cuerpo	N	1	0:1	0	No	
110	.0/1001	1. 3. 445 The dead at 1 Meteodo. Internet of our processes normalise del ouel po	.,	'	0.1	1	Interfiere con procesos normales del cuerpo	
111	V3A08U	Porque no usa un método: Infertilidad masculina	N	1	0:1	0	No]
	. 0. 1000				5	1	Infertilidad masculina	
112	V3A08V	Porque no usa un método: País específico	N	1	0:1	0	No	
	L	<u> </u>				1	CS	

N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
113	V3A08W	Porque no usa un método: País específico	N	1	0:1	0	No CS	
114	V3A08X	Porque no usa un método: Otra	N	1	0:1	0	No Otra	
115	V3A08Z	Porque no usa un método: No sabe	N	1	0:1	0	No No sabe	
116	V3A09A	Cuántas pastillas obtuvo la última vez	N	3		998	No sabe	
117	V3A09B	Cuantos Condónes obtuvo la última vez	N	3		998	No sabe	
118	V305_01	Alguna vez ha usado: Pildora	N	8	0:1	1	No Sí	
119	V305_02	Alguna vez ha usado: DIU	N	8	0:1	1	No Sí	
120	V305_03	Alguna vez ha usado: Inyección anticonceptiva	N	8	0:1	1	No Sí	
121	V305_05	Alguna vez ha usado: Preservativo condón	N	8	0:1	1	No Sí	-
122	V305_06	Alguna vez ha usado: Esterilizacion femenina	N	8	0:1	0	No Sí	
123	V305_07	Alguna vez ha usado: Esterilizacion masculina	N	8	0:1	0	No Sí	
124	V305_08	Alguna vez ha usado: Abstinecia periódica	N	8	0:1	0	No Sí	
125	V305_09	Alguna vez ha usado: Retiro	N	8	0:1	0	No Si	
126	V305_10	Alguna vez ha usado: Otros métodos	N	8	0:1	0	No Sí	
127	V305_11	Alguna vez ha usado: Norplant/Implantes	N	8	0:1	0	No	
128	V305_13	Alguna vez ha usado: Método de lactancia exclusiva - MELA	N	8	0:1	0	Sí No	
129	V305_14	Alguna vez ha usado: Condón femenino	N	8	0:1	0	Sí No	
130	V305_15	Alguna vez ha usado: Espuma, jalea óvulos (métodos vaginales)	N	8	0:1	0	Sí No	
131	V305_16	Alguna vez ha usado: Anticoncepción oral de emergencia (Píldora del día siguiente)	N	8	0:1	0	Sí No	
132	V307_01	Método usado actualmente: Pildora	N	8	0:1	0	Sí No	
				8		0	Sí No	
133	V307_02	Método usado actualmente: Diu	N	8	0:1	1	Sí	
134	V307_03	Método usado actualmente: Inyección	N	8	0:1	1	No Sí	
135	V307_04	Método usado actualmente: Diafragma	N	8	0:1	0	No Sí	-
136	V307_05	Método usado actualmente: Condón	N	8	0:1	0	No Sí	
137	V307_06	Método usado actualmente: Esterilización femenina	N	8	0:1	0	No Sí	
138	V307_07	Método usado actualmente: Esterilización masculina	N	8	0:1	0	No Sí	
139	V307_08	Método usado actualmente: Abstinencia periódica	N	8	0:1	0	No Sí	
140	V307_09	Método usado actualmente: Retiro	N	8	0:1	0	No Sí	
141	V307_10	Método usado actualmente: Otros	N	8	0:1	0	No Sí	
142	V307_11	Método usado actualmente: Norplant/Implantes	N	8	0:1	0	No Sí	
143	V307_12	Método usado actualmente:	N	8	0:1	0	No Sí	
144	V307 13	Método usado actualmente: Lactancia exclusiva (MELA)	N	8	0:1	0	No No	
144	V3U1_13	MELOUD USAUD ACIDAMENTE. LACIANCIA EXCIUSIVA (MELA)	IN	°	U. I	1	Sí	1

N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
145	V307_14	Método usado actualmente: Condón femenino	N	8	0:1	0	No Si	
146	V307_15	Método usado actualmente: Espuma, jalea óvulos (mètodos vaginales)	N	8	0:1	0	No Si	
147	V307_16	Método usado actualmente: Anticoncepción oral de emergencia (Píldora del día siguiente)	N	8	0:1	0	No Sí	
148	QI302_05A	Uso inyección anticonceptiva de 1 mes	N	1	0:1	1 2	Sí No	
149	QI302_05B	Uso inyección anticonceptiva de 3 meses	N	1	0:1	1 2	Sí No	