

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

**Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas**



Actividad Laboratorio N.º 00

DOCENTE: Ing. CARLO JOSE LUIS CORRALES DELGADO

ASIGNATURA: Laboratorio introducción al desarrollo web

ALUMNO: Condori Huanca, Yeferson Carlos

Arequipa – Perú

2026

1. Introducción

El presente trabajo documenta el desarrollo del Laboratorio N.º 00 del curso de Introducción al Desarrollo Web, que comprende la configuración de Git, la creación de un repositorio individual y la participación en una actividad colaborativa de control de versiones.

2. Repositorio Individual

2.1. Configuración de git

2.1.1. Verificación de la instalación

```
C:\Users\LOQ>git --version
git version 2.55.0.windows.5
```



2.1.2. Configuración de la identidad

```
user.name=Carlos Condori
user.email=ycondorihuan@unsa.edu.pe
```

2.1.3. Creación de la estructura Lab01

```
estilos.css
index.html
README
```

2.2. commits y publicación en github



2.3. URL


<https://github.com/Carlos-CondoriH/IDWeb>

3. Actividad colaborativa


3.1. URL

<https://github.com/jdiazflor-sudo/WebColaborativa>


3.2. Captura de integrantes



3.3. Historial de commits



3.4. Cambio como integrante C



```

index.html
@@ -37,6 +37,12 @@ <h2>Descripcion del proyecto</h2>
37 37      <h3> Integrantes de la Web Colaborativa</h3>
38 38      <p> Añadir Integrantes</p>
39 39  </section>
40 +      <!--seccion tecnologias utilizadas-->
41 +      <section id="tecnologias">
42 +          <h2>Tecnologias utilizadas</h2>
43 +          <p>HTML5, CSS3, Git, GitHub y VScode</p>
44 +      </section>
45 + </section>
46 </main>
47 <!--Pie de Pagina-->
48 <footer>

```

3.5. Evidencia de git pull

```
C:\Users\LOQ\Downloads\TrabajosIDWeb\WebColaborativa>git pull
Already up to date.
```

3.6. Problema generado

```

<!DOCTYPE html>;
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

  <!--nombre de la pagina web-->
  <title>Proyecto Web Colaborativo</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
<body>
  <header>
    <!--Titulo visible-->
Accept Current Change | Accept Incoming Change | Accept Both Changes | Compare Changes
<<<<<< HEAD (Current Change)
    <h1>Proyecto Web de Ingeniería de Sistemas</h1>
=====
    <h1>Proyecto Web Colaborativo Grupo Laboratorio A</h1>
>>>>>> 48594cca1dfaaca20af7227b6f0d9bec3c20395 (Incoming Change)
    <hr>
    <!--Seccion para "id"-->
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#proyecto">Proyecto</a></li>
        <li><a href="#Integrantes">Integrantes</a></li>
      </ul>
    </nav>

```

3.7. Evidencia de la resolución del conflicto

```

<!DOCTYPE html>;
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">


  <!--nombre de la pagina web-->
  <title>Proyecto Web Colaborativo</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
<body>
  <header>
    <!--Titulo visible-->
    <h1>
      Proyecto Web de Ingeniería de Sistemas - Desarrollo Web Colaborativo UNSA
    </h1>
    <hr>
    <!--Seccion para "id"-->
    <nav>

```

3.8. Evidencia de la página



3.9. Repositorio actualizado



4. Preguntas específicas de la actividad

4.1. ¿Por qué es necesario ejecutar git pull antes de comenzar a trabajar?

Para poder tener la última versión del trabajo así evitando problemas si hubo un integrante que hizo cambios en el repositorio

4.2. ¿Qué ocurre cuando dos estudiantes modifican las mismas líneas de un archivo?

Git no reconoce cual es el cambio correcto, ya que ambos modifican la misma línea en una misma versión

4.3. ¿Qué significa CONFLICT (content)?

Indica que el pull fallo y espera una intervención manual

- 4.4. ¿Git puede resolver todos los conflictos automáticamente? Explique.**
No, git puede fusionar cambios que modifican partes distintas, pero si dos o más personas modifican la misma parte surge un problema que requiere una solución manual
- 4.5. ¿Qué significan los marcadores <<<<<<, ===== y >>>>>>?**
Muestra las partes que no se pudieron combinar
- 4.6. ¿Qué procedimiento debe seguirse para solucionar un conflicto?**
Primero ejecutar git status para identificar los archivos con conflictos, segundo ver las versiones marcadas por git para decidir qué contenido se debe modificar, después se agrega el archivo corregido con git add . , git commit y finalmente git push
- 4.7. ¿Por qué después de solucionar un conflicto debemos ejecutar git add?**
Para indicarle que el archivo ya fue corregido
- 4.8. ¿Qué función cumple el commit que registra la resolución del conflicto?**
Deja evidencia del problema y como se soluciono
- 4.9. ¿Qué diferencia existe entre trabajar individualmente y trabajar colaborativamente con Git?**
Trabajando individualmente uno es el único que modifica el repositorio, por lo que casi nunca aparecen conflictos; el historial es lineal y las decisiones son propias, trabajando en equipo varias personas modifican el mismo código en paralelo, lo que exige sincronizarse constantemente, comunicarse sobre qué archivos o secciones está tocando cada integrante
- 4.10. ¿Qué buenas prácticas recomienda para evitar conflictos innecesarios?**
Hacer git pull frecuentemente antes de empezar a trabajar, dividir el trabajo por secciones o archivos distintos entre los integrantes, hacer commits frecuentes en lugar de acumular muchos cambios y comunicarse con el equipo sobre qué parte del proyecto está editando cada uno en cada momento.

5. porcentajes

- Condori Huanca Yeferson Carlos (80%)
- Díaz Flores Jeremy Santiago (100%)
- Pumacayo Pinto Santos Nicolás (100%)

6. Cuestionario

- 6.1. ¿Cuál es la diferencia conceptual y práctica entre Git y GitHub?**
Git es un herramienta que controla las versiones de manera local mientras que GitHub es la web donde se sube a la nube
- 6.2. Explique la diferencia entre un repositorio local y un repositorio remoto. ¿Qué función cumplen git push y git pull?**
El repositorio local está en el almacenamiento de la pc, el remoto se encuentra en GitHub.

git push sube tus cambios al remoto y git pull trae los cambios del remoto al local

6.3. ¿Cuál es la finalidad de git add, git commit y git status? Explique cómo se relacionan dentro del flujo de trabajo.

git add prepara los cambios, git commit guarda en el historial con un mensaje y git status te muestra los cambios, Van en el siguiente orden: revisar luego preparar y luego guardar.