Atividade: Sistema de Funcionários

Uma empresa cadastra gerentes, vendedores e desenvolvedores.

Todos possuem nome e salário-base. Cada categoria acrescenta dados e comportamentos específicos.

Entrega: classes Java, testes no Main e diagrama UML.

Funcionario: responsabilidades comuns

Elemento	Requisito
Atributos privados	nome: String e salarioBase: double
Construtor	Receber nome e salário-base.
Getters	Consultar nome e salário-base.
aumentarSalario(percentual)	Aplicar aumento quando percentual > 0.
exibirDados()	Exibir nome e salário-base.

Gerente e Desenvolvedor

Gerente

setor: String

realizarReuniao()

Exibir uma mensagem com o nome e o setor.

Desenvolvedor

linguagemPrincipal: String

programar()

Exibir uma mensagem com o nome e a linguagem.

Vendedor: vendas e comissão

totalVendido: double, iniciado em 0.

01 registrarVenda(valor) acumula apenas valores positivos.

02 calcularComissao() retorna 5% do total vendido.

03 A comissão permanece separada do salário-base.

R$ 1.500,00 × 0,05 = R$ 75,00

Requisitos da implementação

01 extends nas três subclasses e atributos privados.

02 super(...) nos construtores com os dados comuns.

03 Métodos herdados para consultar e alterar o estado.

04 exibirDados() sobrescrito com super.exibirDados().

05 Um objeto de cada subclasse no Main e UML coerente.

Cenários para testar no Main

Operação	Resultado esperado
Aumento de 10% sobre R$ 2.000,00	Salário-base de R$ 2.200,00
Vendas de R$ 1.000,00 e R$ 500,00	Total vendido de R$ 1.500,00
Comissão de 5% sobre esse total	R$ 75,00
Registro de uma venda negativa	Total vendido permanece igual
exibirDados() em cada objeto	Dados comuns e específicos

Desafio: um novo tipo de funcionário

public class Estagiario extends Funcionario

01 Acrescente o atributo privado instituicaoEnsino.

02 Crie o construtor usando super(...).

03 Inclua a instituição em exibirDados().

04 Demonstre um método herdado no Main.