

CRUD: Create (Criar), Read (Ler), Update (Atualizar) e Delete (Deletar).
Criar, ler, atualizar e deletar.


Tutorial CRUD em PHP com MySQLi Estruturado - Tabela Cliente

Este documento contém as páginas PHP e HTML para implementação de um CRUD básico para a tabela Cliente (idCliente, nome, email, cidade, uf), usando mysqli estruturado, com os arquivos separados para formulários e scripts.

db_connect.php

```
<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "CRUD";

// Faz a conexão
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
if (!$conn) {
    die("Falha na conexão: " . mysqli_connect_error());
}
?>
```



Cliente	
idCliente	INT
nome	VARCHAR(100)
email	VARCHAR(100)
cidade	VARCHAR(45)
UF	VARCHAR(3)

form_cliente.html

```
<html>
<head>
    <title>Cadastrar Cliente</title>
</head>
<body>
<h2>Cadastrar Cliente</h2>
<form action="insert_cliente.php" method="post">
    Nome: <input type="text" name="nome" required><br><br>
    Email: <input type="email" name="email" required><br><br>
    Cidade: <input type="text" name="cidade" required><br><br>
    UF: <input type="text" name="uf" maxlength="2" required><br><br>
    <input type="submit" value="Cadastrar">
</form>
</body>
</html>
```

insert_cliente.php

```
<?php
require 'db_connect.php';

$nome = $_POST['nome'];
$email = $_POST['email'];
$cidade = $_POST['cidade'];
$uf = $_POST['uf'];

$sql = "INSERT INTO Cliente (nome, email, cidade, uf) VALUES ('$nome', '$email', '$cidade', '$uf')";
mysqli_query($conn, $sql);

mysqli_close($conn);

header("Location: lista_clientes.php");
?>
```

lista_clientes.php

```
<?php
require 'db_connect.php';

$sql = "SELECT * FROM Cliente";
$result = mysqli_query($conn, $sql);
?>

<html>
  <head>
    <title>Lista de Clientes</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Clientes Cadastrados</h2>
    <a href="form_cliente.html">Cadastrar Novo Cliente</a><br><br>

    <table border="1" >
      <tr>
        <th>ID</th><th>Nome</th><th>Email</th><th>Cidade</th><th>UF</th><th>Ações</th>
      </tr>
```

```

<?php
while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
    echo "<tr>";
    echo "<td>" . $row['idCliente'] . "</td>";
    echo "<td>" . $row['nome'] . "</td>";
    echo "<td>" . $row['email'] . "</td>";
    echo "<td>" . $row['cidade'] . "</td>";
    echo "<td>" . $row['uf'] . "</td>";
    echo "<td>
        <a href='form_editar_cliente.php?id=" . $row['idCliente'] . "'>Editar</a> |
        <a href='excluir_cliente.php?id=" . $row['idCliente'] . "' onclick='return confirm(\"Confirma
exclusão?\")'>Excluir</a>
    </td>";
    echo "</tr>";
}
mysqli_close($conn);
?>

</table>
</body>
</html>

```

form_editar_cliente.php

```

<?php
require 'db_connect.php';

$id = $_GET['id'];

$sql = "SELECT * FROM Cliente WHERE idCliente = $id";
$result = mysqli_query($conn, $sql);
$cliente = mysqli_fetch_assoc($result);
?>

<html>
<head><title>Editar Cliente</title></head>
<body>
<h2>Editar Cliente</h2>
<form action="update_cliente.php" method="post">
    <input type="hidden" name="idCliente" value="<?php echo $cliente['idCliente']; ?>">
    Nome: <input type="text" name="nome" value="<?php echo $cliente['nome']; ?>" required><br><br>
    Email: <input type="email" name="email" value="<?php echo $cliente['email']; ?>" required><br><br>
    Cidade: <input type="text" name="cidade" value="<?php echo $cliente['cidade']; ?>" required><br><br>
    UF: <input type="text" name="uf" maxlength="2" value="<?php echo $cliente['uf']; ?>" required><br><br>
    <input type="submit" value="Atualizar">
</form>

```

```
</body>
</html>
```

```
<?php mysqli_close($conn); ?>
```

update_cliente.php

```
<?php
require 'db_connect.php';

$id = $_POST['idCliente'];
$nome = $_POST['nome'];
$email = $_POST['email'];
$cidade = $_POST['cidade'];
$uf = $_POST['uf'];

$sql = "UPDATE Cliente SET nome='$nome', email='$email', cidade='$cidade', uf='$uf' WHERE idCliente = $id";
mysqli_query($conn, $sql);

mysqli_close($conn);

header("Location: lista_clientes.php");
```

excluir_cliente.php

```
<?php
require 'db_connect.php';

$id = $_GET['id'];

$sql = "DELETE FROM Cliente WHERE idCliente = $id";
mysqli_query($conn, $sql);

mysqli_close($conn);

header("Location: lista_clientes.php");
exit;
```