UNIVERSIDAD DE ORIENTE

Studium est via veritatis

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

PROPUESTA DE DISEÑO DE INTERFAZ

Proyecto final: sistema contable web multiempresa

INTEGRANTES	Hernández Coreas Lenin Alejandro — U20240830 Granados Amaya Carlos Alberto — U20240579 Hernández Coreas Bremond Antony — U20240827 Pacheco Araniva René Francisco — U20240844 Rodríguez Quintanilla Nelson René — U20240270 Guardado Ortez Kevin Bladimir — U20241103
CÁTEDRA	Aplicación de Técnicas Contables
DOCENTE	René Adalberto Gómez
FECHA	11 de noviembre de 2026

SAN MIGUEL, EL SALVADOR, CENTROAMÉRICA

ÍNDICE

1. Introducción **3**

2. Principios de diseño **3**

3. Paleta de colores **4**

4. Tipografía y formatos **5**

5. Componentes base **6**

6. Pantallas **8**

6.1 Inicio de sesión 8

6.2 Tablero y estructura general 9

6.3 Registro de partida 10

6.4 Catálogo de cuentas en árbol 11

6.5 Bandeja de pendientes en celular 12

7. Trazabilidad con los requerimientos **13**

8. Guía de implementación **14**

1. Introducción

Este documento presenta la propuesta de diseño de la interfaz del sistema contable web multiempresa. Define el estilo visual (paleta, tipografía, espaciado y componentes) y lo aplica a las pantallas principales del primer sprint, de modo que todas las pantallas sigan el mismo patrón, como lo pide la historia HU-04.

La propuesta sigue un estilo minimalista y monocromo con **tema oscuro**: fondos negros, superficies en grises muy oscuros y texto en tonos claros, tomados de una sola escala que va del negro al blanco. Se acompaña de una tipografía redondeada y ligera que facilita la lectura prolongada. El tema oscuro reduce el brillo de la pantalla en jornadas largas de registro y hace que las cifras, en tono claro, resalten sobre el fondo. El objetivo es que la interfaz sea intuitiva y fácil de usar, y que las cifras contables sean siempre el elemento más visible.

> Los montos, el nombre de la empresa y el del usuario que aparecen en las pantallas son datos de ejemplo. Las cuentas corresponden al catálogo empresarial precargado (HU-16).

2. Principios de diseño

- **Menos es más.** Cada pantalla tiene una sola acción principal, destacada con el botón blanco, el elemento más luminoso de la pantalla. Las acciones secundarias usan botones de contorno o de texto.
- **Las cifras primero.** Los montos se alinean a la derecha y usan dígitos de ancho uniforme (cifras tabulares), para que las columnas de Debe, Haber y Saldo se comparen de un vistazo.
- **Un solo color de alerta.** Toda la interfaz es gris neutro. El rojo se reserva para lo que exige atención: partidas descuadradas, saldos contrarios a la naturaleza de la cuenta (HU-29) y errores de validación.
- **Contexto siempre visible.** La empresa, la sucursal y el período activos se muestran en el encabezado de cada pantalla (HU-09), para que el usuario sepa dónde está registrando.
- **Prevenir antes que corregir.** El sistema calcula los totales y la diferencia mientras se escribe y deshabilita las acciones que no se pueden realizar, explicando el motivo.

3. Paleta de colores

La paleta es una escala de grises neutros, sin matiz, que va del negro al blanco. En el tema oscuro los tonos más oscuros forman los fondos y las superficies, y los más claros, el texto. Todo texto cumple un contraste mínimo de 4.5:1 sobre su fondo (pauta WCAG AA); los tonos 400 a 700 se usan solo para bordes, separadores, gráficas y elementos deshabilitados.

Muestra	Token	Hexadecimal	Uso en el tema oscuro
	negro	#000000	Menú lateral y encabezado en celular
	gris-950	#0A0A0A	Fondo del área de trabajo, encabezado de tablas
	gris-900	#171717	Tarjetas, campos, encabezado y elemento activo del menú
	gris-800	#262626	Borde de tarjetas, separadores de filas, insignias, botón deshabilitado
	gris-700	#404040	Borde de campos y botones secundarios
	gris-600	#525252	Bordes al pasar el cursor
	gris-500	#737373	Serie secundaria de gráficas, borde de borradores, celdas vacías
	gris-400	#A3A3A3	Texto secundario, de ayuda y códigos de cuenta
	gris-300	#D4D4D4	Etiquetas de campos, iconos y texto del menú
	gris-200	#E5E5E5	Texto de párrafos largos
	gris-100	#F5F5F5	Texto principal y cifras; estado Contabilizada
	gris-50	#FAFAFA	Botón principal, tarjeta destacada del tablero
	alerta	#F97066	Descuadres, saldos contrarios y errores (fondo #2B1411)

El degradado de negro a gris se usa en un único lugar, el panel izquierdo de la pantalla de inicio de sesión, para dar identidad sin recargar el resto de la interfaz.

4. Tipografía y formatos

Se propone **Nunito**, una tipografía sin serifa de terminales redondeados, ligera y de distribución libre en Google Fonts. Sus formas abiertas la hacen cómoda de leer en jornadas largas y sus cifras tabulares mantienen alineadas las columnas de montos.

Estilo	Tamaño / grosor	Uso
Título de página	30–32 px / 600	Nombre de la pantalla (Balance general, Nueva partida)
Sección	22 px / 600	Títulos de bloques dentro de una pantalla
Subtítulo	17 px / 600	Títulos de tarjetas y encabezados de partida
Cuerpo	15 px / 400	Texto general, contenido de tablas y campos
Etiqueta	13 px / 600	Etiquetas de campos e insignias
Montos	15–26 px / 600, cifras tabulares	Debe, Haber, saldos y totales, alineados a la derecha

Formatos (RNF-07)

Dato	Formato	Ejemplo
Moneda	US$ con separador de miles y dos decimales	US$ 12,450.00
Fecha	dd/mm/aaaa	09/11/2026
Montos negativos	Entre paréntesis	(US$ 340.00)
Celda sin valor	Raya en gris claro	—

5. Componentes base

Los componentes se construyen sobre shadcn/ui (HU-04), ajustando sus variables de tema a esta paleta. La figura 1 reúne la hoja del sistema de diseño.

- **Botones:** forma de píldora y 44 px de alto. Principal en blanco con texto oscuro; secundario con contorno gris; de texto para Cancelar; deshabilitado en gris oscuro.
- **Campos:** 44 px de alto, radio de 12 px, fondo gris-900, borde gris-700 y borde claro al recibir el foco. Los campos de monto alinean el texto a la derecha.
- **Estados de partida:** Borrador (borde punteado), Contabilizada (fondo claro), Anulada (texto tachado), Período cerrado (candado) y Descuadrada (color de alerta con la diferencia).
- **Tablas:** encabezado en gris-950, filas separadas por líneas finas y totales sobre una línea clara, como en el formato de clase.
- **Espaciado y radios:** escala de 4 px (4, 8, 16, 24, 32, 48); radios de 8 px en elementos pequeños, 14–16 px en tarjetas y píldora en botones.
- **Profundidad:** en el tema oscuro las sombras casi no se ven, así que la jerarquía se da con superficies cada vez más claras: fondo gris-950, tarjeta gris-900 y borde gris-800.
- **Accesibilidad:** objetivos táctiles de al menos 44 px, foco visible con anillo claro de 2 px y textos traducibles con react-i18next.




Figura 1. Sistema de diseño: paleta, tipografía y componentes.

6. Pantallas

Las pantallas aplican el sistema de diseño a las historias del primer sprint. Todas son adaptables a computadora, tableta y celular (RNF-03): el menú lateral pasa a la parte superior, las barras de herramientas se acomodan en varias líneas y las tablas anchas se desplazan dentro de su propio contenedor.

6.1 Inicio de sesión

Formulario de correo y contraseña con enlace para recuperarla (HU-05) y selector de idioma español/inglés (HU-14). El panel izquierdo usa el degradado de negro a gris como única nota de identidad.




Figura 2. Inicio de sesión.

6.2 Tablero y estructura general

Define el patrón de todas las pantallas (HU-04): menú lateral en negro puro agrupado por módulo y encabezado gris-900 con los selectores de empresa y sucursal (HU-09), el período activo, el idioma y el usuario. El tablero (HU-83) muestra ventas, gastos, utilidad y efectivo del mes, la gráfica de ventas (blanco) y gastos (gris), la utilidad resaltada en una tarjeta clara y la lista de pendientes.




Figura 3. Tablero y estructura general.

6.3 Registro de partida

Cubre las historias HU-20, HU-21 y HU-22. Se capturan fecha, tipo, documento de soporte y concepto (los dos últimos opcionales) y el detalle de cuentas de último nivel. Mientras se escriben los montos, el sistema calcula los totales de Debe y Haber y la diferencia.

- Si la partida no cuadra, se muestra la diferencia en color de alerta y el botón Contabilizar queda deshabilitado; la partida se puede guardar como borrador.
- Cuando Debe es igual a Haber, aparece el mensaje «La partida cuadra» y se habilita Contabilizar.
- El número correlativo no se muestra hasta contabilizar, porque se asigna en ese momento.




Figura 4. Registro de partida con una diferencia de US$ 25.00.

6.4 Catálogo de cuentas en árbol

Cubre las historias HU-15 y HU-18: búsqueda por código o nombre, filtros por tipo de cuenta, botones para expandir y contraer todos los niveles y la insignia «Imputable» en las cuentas de último nivel. Al seleccionar una cuenta, el panel derecho muestra su tipo, naturaleza, nivel, estado y saldo. Los botones Importar Excel y Nueva cuenta dan acceso a las historias HU-17 y HU-15.




Figura 5. Catálogo de cuentas en árbol.

6.5 Bandeja de pendientes en celular

Muestra cómo se adapta el diseño a un celular (RNF-03) con la bandeja de borradores (HU-21). Cada borrador indica su fecha, tipo, totales y si cuadra; los descuadrados muestran la diferencia. La barra inferior permite crear una partida o contabilizar por lote las que cuadran (HU-22).



Figura 6. Bandeja de pendientes en celular.

7. Trazabilidad con los requerimientos

Requerimiento	Cómo lo atiende el diseño	Sección
HU-04 Base de interfaz e idiomas	Menú, encabezado y tema comunes; componentes shadcn/ui; diseño adaptable	5, 6.2
HU-05 Inicio de sesión	Formulario con recuperación de contraseña	6.1
HU-09 Empresa y sucursal activa	Selectores visibles en el encabezado de cada pantalla	6.2
HU-14 Interfaz en inglés	Selector ES/EN en el inicio de sesión y el encabezado	6.1, 6.2
HU-15 Mantenimiento de cuentas	Botón Nueva cuenta y panel de detalle con Editar	6.4
HU-17 Importación desde Excel	Botón Importar Excel en el catálogo	6.4
HU-18 Vista en árbol del catálogo	Árbol con búsqueda, expandir/contraer e insignia Imputable	6.4
HU-20 Registro de partidas manuales	Formulario con fecha, tipo, concepto, documento y detalle	6.3
HU-21 Borradores y bandeja	Guardar borrador, diferencia visible y bandeja de pendientes	6.3, 6.5
HU-22 Contabilización	Contabilizar solo si cuadra; contabilización por lote	6.3, 6.5
HU-29 Alertas de saldo contrario	Color de alerta reservado para estas advertencias	2, 3
HU-83 Tablero con gráficas	Indicadores del mes y gráfica de ventas y gastos	6.2
RNF-03 Usabilidad	Diseño adaptable a computadora, tableta y celular; español e inglés	6, 6.5
RNF-07 Formato	Moneda US$ y fechas dd/mm/aaaa	4

8. Guía de implementación

La paleta se configura una sola vez en las variables de tema de shadcn/ui y en Tailwind, de modo que todos los componentes la hereden. El tema oscuro es el predeterminado: se activa con la clase `dark` en la etiqueta `<html>`, como lo prevé shadcn/ui. La tipografía se carga desde Google Fonts en el `index.html` de la aplicación web.

Tipografía

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Nunito:wght@300;400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet">
```

Variables de tema (apps/web/src/index.css)

```
.dark {
  --background: 0 0% 4%;           /* #0A0A0A */
  --foreground: 0 0% 96%;          /* #F5F5F5 */
  --card: 0 0% 9%;                 /* #171717 */
  --primary: 0 0% 98%;             /* #FAFAFA */
  --primary-foreground: 0 0% 9%;   /* #171717 */
  --secondary: 0 0% 15%;           /* #262626 */
  --muted: 0 0% 15%;
  --muted-foreground: 0 0% 64%;    /* #A3A3A3 */
  --border: 0 0% 15%;              /* #262626 */
  --input: 0 0% 25%;               /* #404040 */
  --ring: 0 0% 96%;
  --destructive: 4 92% 69%;        /* #F97066 */
  --sidebar: 0 0% 0%;              /* #000000 */
  --radius: 0.875rem;              /* 14 px */
}
body { font-family: 'Nunito', system-ui, sans-serif; }
.monto { font-variant-numeric: tabular-nums; text-align: right; }
```

Tailwind (tailwind.config)

```
darkMode: 'class',
theme: {
  extend: {
    fontFamily: { sans: ['Nunito', 'system-ui', 'sans-serif'] },
    colors: { alerta: { DEFAULT: '#F97066', fondo: '#2B1411' } },
    borderRadius: { tarjeta: '16px', campo: '12px' },
  },
}
```

Para la escala de grises se usa la paleta `neutral` que Tailwind ya incluye (neutral-50 a neutral-950), que coincide con los valores de la sección 3.