**UNIVERSIDAD DE ORIENTE**

*Studium est via veritatis*

**FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**

# PROPUESTA DE DISEÑO DE INTERFAZ

Proyecto final: sistema contable web multiempresa

| | |
|---|---|
| **INTEGRANTES** | Hernández Coreas Lenin Alejandro — U20240830<br>Granados Amaya Carlos Alberto — U20240579<br>Hernández Coreas Bremond Antony — U20240827<br>Pacheco Araniva René Francisco — U20240844<br>Rodríguez Quintanilla Nelson René — U20240270<br>Guardado Ortez Kevin Bladimir — U20241103 |
| **CÁTEDRA** | Aplicación de Técnicas Contables |
| **DOCENTE** | René Adalberto Gómez |
| **FECHA** | 11 de noviembre de 2026 |

SAN MIGUEL, EL SALVADOR, CENTROAMÉRICA

# ÍNDICE

**1. Introducción** ..... **3**

**2. Principios de diseño** ..... **3**

**3. Paleta de colores** ..... **4**

**4. Tipografía y formatos** ..... **5**

**5. Componentes base** ..... **6**

**6. Pantallas** ..... **8**

6.1 Inicio de sesión ..... 8

6.2 Tablero y estructura general ..... 9

6.3 Registro de partida ..... 10

6.4 Catálogo de cuentas en árbol ..... 11

6.5 Bandeja de pendientes en celular ..... 12

**7. Trazabilidad con los requerimientos** ..... **13**

**8. Guía de implementación** ..... **14**

# 1. Introducción

Este documento presenta la propuesta de diseño de la interfaz del sistema contable web multiempresa. Define el estilo visual (paleta, tipografía, espaciado y componentes) y lo aplica a las pantallas principales del primer sprint, de modo que todas las pantallas sigan el mismo patrón, como lo pide la historia HU-04.

La propuesta sigue un estilo minimalista y monocromo con **tema oscuro**: fondos negros, superficies en grises muy oscuros y texto en tonos claros, tomados de una sola escala que va del negro al blanco. Se acompaña de una tipografía redondeada y ligera que facilita la lectura prolongada. El tema oscuro reduce el brillo de la pantalla en jornadas largas de registro y hace que las cifras, en tono claro, resalten sobre el fondo. El objetivo es que la interfaz sea intuitiva y fácil de usar, y que las cifras contables sean siempre el elemento más visible.

> Los montos, el nombre de la empresa y el del usuario que aparecen en las pantallas son datos de ejemplo. Las cuentas corresponden al catálogo empresarial precargado (HU-16).

# 2. Principios de diseño

- **Menos es más.** Cada pantalla tiene una sola acción principal, destacada con el botón blanco, el elemento más luminoso de la pantalla. Las acciones secundarias usan botones de contorno o de texto.
- **Las cifras primero.** Los montos se alinean a la derecha y usan dígitos de ancho uniforme (cifras tabulares), para que las columnas de Debe, Haber y Saldo se comparen de un vistazo.
- **Un solo color de alerta.** Toda la interfaz es gris neutro. El rojo se reserva para lo que exige atención: partidas descuadradas, saldos contrarios a la naturaleza de la cuenta (HU-29) y errores de validación.
- **Contexto siempre visible.** La empresa, la sucursal y el período activos se muestran en el encabezado de cada pantalla (HU-09), para que el usuario sepa dónde está registrando.
- **Prevenir antes que corregir.** El sistema calcula los totales y la diferencia mientras se escribe y deshabilita las acciones que no se pueden realizar, explicando el motivo.

## 3. Paleta de colores

La paleta es una escala de grises neutros, sin matiz, que va del negro al blanco. En el tema oscuro los tonos más oscuros forman los fondos y las superficies, y los más claros, el texto. Todo texto cumple un contraste mínimo de 4.5:1 sobre su fondo (pauta WCAG AA); los tonos 500 a 700 se usan solo para bordes, separadores, gráficas y elementos deshabilitados.

| Muestra | Token | Hexadecimal | Uso en el tema oscuro |
|---|---|---|---|
| | negro | #000000 | Menú lateral y encabezado en celular |
| | gris-950 | #0A0A0A | Fondo del área de trabajo, encabezado de tablas |
| | gris-900 | #171717 | Tarjetas, campos, encabezado y elemento activo del menú |
| | gris-800 | #262626 | Borde de tarjetas, separadores de filas, insignias, botón deshabilitado |
| | gris-700 | #404040 | Borde de campos y botones secundarios |
| | gris-600 | #525252 | Bordes al pasar el cursor |
| | gris-500 | #737373 | Serie secundaria de gráficas, borde de borradores, celdas vacías |
| | gris-400 | #A3A3A3 | Texto secundario, de ayuda y códigos de cuenta |
| | gris-300 | #D4D4D4 | Etiquetas de campos, iconos y texto del menú |
| | gris-200 | #E5E5E5 | Texto de párrafos largos |
| | gris-100 | #F5F5F5 | Texto principal y cifras; estado Contabilizada |
| | gris-50 | #FAFAFA | Botón principal, tarjeta destacada del tablero |
| | alerta | #F97066 | Descuadres, saldos contrarios y errores (fondo #2B1411) |

El degradado de negro a gris se usa en un único lugar, el panel izquierdo de la pantalla de inicio de sesión, para dar identidad sin recargar el resto de la interfaz.

# 4. Tipografía y formatos

Se propone **Nunito**, una tipografía sin serifa de terminales redondeados, ligera y de licencia libre (OFL). Sus formas abiertas la hacen cómoda de leer en jornadas largas. Sus cifras ya son de ancho fijo: se comprobó en el navegador que «1111111» y «0000000» miden lo mismo, con y sin `font-variant-numeric: tabular-nums`, así que las columnas de montos quedan alineadas sin cambiar de fuente.

| Estilo | Tamaño / grosor | Uso |
|---|---|---|
| Título de página | 30–32 px / 600 | Nombre de la pantalla (Balance general, Nueva partida) |
| Sección | 22 px / 600 | Títulos de bloques dentro de una pantalla |
| Subtítulo | 17 px / 600 | Títulos de tarjetas y encabezados de partida |
| Cuerpo | 15 px / 400 | Texto general, contenido de tablas y campos |
| Etiqueta | 13 px / 600 | Etiquetas de campos e insignias |
| Montos | 15–26 px / 600, cifras tabulares | Debe, Haber, saldos y totales, alineados a la derecha |

## Formatos (RNF-07)

| Dato | Formato | Ejemplo |
|---|---|---|
| Moneda | US$ con separador de miles y dos decimales | US$ 12,450.00 |
| Fecha | dd/mm/aaaa | 09/11/2026 |
| Montos negativos | Entre paréntesis | (US$ 340.00) |
| Celda sin valor | Raya en gris claro | — |

# 5. Componentes base

Los componentes se construyen sobre shadcn/ui (HU-04), ajustando sus variables de tema a esta paleta. La figura 1 reúne la hoja del sistema de diseño.

- **Botones:** forma de píldora y 44 px de alto. Principal en blanco con texto oscuro; secundario con contorno gris; de texto para Cancelar; deshabilitado en gris oscuro.
- **Campos:** 44 px de alto, radio de 12 px, fondo gris-900, borde gris-700 y borde claro al recibir el foco. Los campos de monto alinean el texto a la derecha.
- **Estados de partida:** Borrador (borde punteado), Contabilizada (fondo claro), Anulada (texto tachado), Período cerrado (candado) y Descuadrada (color de alerta con la diferencia).
- **Tablas:** encabezado en gris-950, filas separadas por líneas finas y totales sobre una línea clara, como en el formato de clase.
- **Espaciado y radios:** escala de 4 px (4, 8, 16, 24, 32, 48); radios de 8 px en elementos pequeños, 14–16 px en tarjetas y píldora en botones.
- **Profundidad:** en el tema oscuro las sombras casi no se ven, así que la jerarquía se da con superficies cada vez más claras: fondo gris-950, tarjeta gris-900 y borde gris-800.
- **Accesibilidad:** objetivos táctiles de al menos 44 px, foco visible con anillo claro de 2 px y textos traducibles con react-i18next.





*Figura 1. Sistema de diseño: paleta, tipografía y componentes.*

# 6. Pantallas

Las pantallas aplican el sistema de diseño a las historias del primer sprint. Todas son adaptables a computadora, tableta y celular (RNF-03): el menú lateral pasa a la parte superior, las barras de herramientas se acomodan en varias líneas y las tablas anchas se desplazan dentro de su propio contenedor.

## 6.1 Inicio de sesión

Formulario de correo y contraseña con enlace para recuperarla (HU-05) y selector de idioma español/inglés (HU-14). El panel izquierdo usa el degradado de negro a gris como única nota de identidad.





*Figura 2. Inicio de sesión.*

## 6.2 Tablero y estructura general

Define el patrón de todas las pantallas (HU-04): menú lateral en negro puro agrupado por módulo y encabezado gris-900 con los selectores de empresa y sucursal (HU-09), el período activo, el idioma y el usuario. El tablero (HU-83) muestra ventas, gastos, utilidad y efectivo del mes, la gráfica de ventas (blanco) y gastos (gris), la utilidad resaltada en una tarjeta clara y la lista de pendientes.





*Figura 3. Tablero y estructura general.*

## 6.3 Registro de partida

Cubre las historias HU-20, HU-21 y HU-22. Se capturan fecha, tipo, documento de soporte y concepto (los dos últimos opcionales) y el detalle de cuentas de último nivel. Mientras se escriben los montos, el sistema calcula los totales de Debe y Haber y la diferencia.

- Si la partida no cuadra, se muestra la diferencia en color de alerta y el botón Contabilizar queda deshabilitado; la partida se puede guardar como borrador.
- Cuando Debe es igual a Haber, aparece el mensaje «La partida cuadra» y se habilita Contabilizar.
- El número correlativo no se muestra hasta contabilizar, porque se asigna en ese momento.





*Figura 4. Registro de partida con una diferencia de US$ 25.00.*

## 6.4 Catálogo de cuentas en árbol

Cubre las historias HU-15 y HU-18: búsqueda por código o nombre, filtros por tipo de cuenta, botones para expandir y contraer todos los niveles y la insignia «Imputable» en las cuentas de último nivel. Al seleccionar una cuenta, el panel derecho muestra su tipo, naturaleza, nivel, estado y saldo. Los botones Importar Excel y Nueva cuenta dan acceso a las historias HU-17 y HU-15.





*Figura 5. Catálogo de cuentas en árbol.*

## 6.5 Bandeja de pendientes en celular

Muestra cómo se adapta el diseño a un celular (RNF-03) con la bandeja de borradores (HU-21). Cada borrador indica su fecha, tipo, totales y si cuadra; los descuadrados muestran la diferencia. La barra inferior permite crear una partida o contabilizar por lote las que cuadran (HU-22).




*Figura 6. Bandeja de pendientes en celular.*

# 7. Trazabilidad con los requerimientos

| Requerimiento | Cómo lo atiende el diseño | Sección |
|---|---|---|
| HU-04 Base de interfaz e idiomas | Menú, encabezado y tema comunes; componentes shadcn/ui; diseño adaptable | 5, 6.2 |
| HU-05 Inicio de sesión | Formulario con recuperación de contraseña | 6.1 |
| HU-09 Empresa y sucursal activa | Selectores visibles en el encabezado de cada pantalla | 6.2 |
| HU-14 Interfaz en inglés | Selector ES/EN en el inicio de sesión y el encabezado | 6.1, 6.2 |
| HU-15 Mantenimiento de cuentas | Botón Nueva cuenta y panel de detalle con Editar | 6.4 |
| HU-17 Importación desde Excel | Botón Importar Excel en el catálogo | 6.4 |
| HU-18 Vista en árbol del catálogo | Árbol con búsqueda, expandir/contraer e insignia Imputable | 6.4 |
| HU-20 Registro de partidas manuales | Formulario con fecha, tipo, concepto, documento y detalle | 6.3 |
| HU-21 Borradores y bandeja | Guardar borrador, diferencia visible y bandeja de pendientes | 6.3, 6.5 |
| HU-22 Contabilización | Contabilizar solo si cuadra; contabilización por lote | 6.3, 6.5 |
| HU-29 Alertas de saldo contrario | Color de alerta reservado para estas advertencias | 2, 3 |
| HU-83 Tablero con gráficas | Indicadores del mes y gráfica de ventas y gastos | 6.2 |
| RNF-03 Usabilidad | Diseño adaptable a computadora, tableta y celular; español e inglés | 6, 6.5 |
| RNF-07 Formato | Moneda US$ y fechas dd/mm/aaaa | 4 |

# 8. Guía de implementación

El proyecto usa Tailwind 4 y shadcn/ui actual, que configuran el tema en CSS: no hay `tailwind.config`. La paleta se define una sola vez como variables en `oklch` y todos los componentes la heredan. El tema oscuro es el predeterminado y se activa con la clase `dark` en `<html>`. Referencias: ui.shadcn.com/docs/theming y tailwindcss.com/docs/dark-mode.

## Tipografía (servida desde el propio dominio)

```
pnpm --filter web add @fontsource-variable/nunito
// apps/web/src/main.tsx
import "@fontsource-variable/nunito";
```

Así la fuente no depende de un tercero y no se envían datos de los usuarios a Google.

## Tema (apps/web/src/index.css)

```
@import "tailwindcss";
@import "tw-animate-css";

@custom-variant dark (&:where(.dark, .dark *));

.dark {
  --background: oklch(0.145 0 0);           /* #0A0A0A */
  --foreground: oklch(0.97 0 0);            /* #F5F5F5 */
  --card: oklch(0.205 0 0);                 /* #171717 */
  --card-foreground: oklch(0.97 0 0);
  --popover: oklch(0.205 0 0);
  --popover-foreground: oklch(0.97 0 0);
  --primary: oklch(0.985 0 0);              /* #FAFAFA */
  --primary-foreground: oklch(0.205 0 0);
  --secondary: oklch(0.269 0 0);            /* #262626 */
  --secondary-foreground: oklch(0.97 0 0);
  --muted: oklch(0.269 0 0);
  --muted-foreground: oklch(0.715 0 0);     /* #A3A3A3 */
  --accent: oklch(0.269 0 0);
  --accent-foreground: oklch(0.97 0 0);
  --destructive: oklch(0.709 0.17 26.5);    /* #F97066 */
  --border: oklch(0.269 0 0);               /* #262626 */
  --input: oklch(0.371 0 0);                /* #404040 */
  --ring: oklch(0.97 0 0);
  --sidebar: oklch(0 0 0);                  /* #000000 */
  --alerta: oklch(0.709 0.17 26.5);         /* #F97066 */
  --alerta-fondo: oklch(0.224 0.039 28.4);  /* #2B1411 */
}

@theme inline {
  --font-sans: "Nunito Variable", system-ui, sans-serif;
  --color-alerta: var(--alerta);
  --color-alerta-fondo: var(--alerta-fondo);
  --radius-campo: 12px;
  --radius-tarjeta: 16px;
  /* más el mapeo que genera shadcn: --color-background: var(--background), … */
}
```

Con esto quedan disponibles clases como `bg-background`, `text-muted-foreground`, `text-alerta`, `bg-alerta-fondo`, `rounded-tarjeta` y `dark:`. Los montos usan `tabular-nums text-right`. Para la escala de grises sirve la paleta `neutral` que Tailwind ya incluye, cuyos valores coinciden con los de la sección 3.