

Taller #6 - Archivos Planos

El ejercicio de la última clase lo dejamos así:

```

=====
1. Show content
2. Add person
3. Save changes
0. Exit
Choose an option: 1
=====
1      Maria Bedoya
      Phone: 322 311 4015
      City: Medellín
      Balance:           $15,000.00

2      Juan Zuluaga
      Phone: 322 311 4620
      City: Medellín
      Balance:           $8,200.00

3      Brad Pit
      Phone: 322 450 4545
      City: Miami
      Balance:          $14,000,000.00

4      xxx xx
      Phone: xxx
      City: xxx
      Balance:           $5,000.00

=====
1. Show content
2. Add person
3. Save changes
0. Exit
Choose an option: |

```

Debes de modificarlo de la siguiente manera:

1. Leer el archivo Users.txt, el cual tendra los usuarios y sus contraseñas. Este será un archivo plano que debes crear con la siguiente estructura, ejemplo:

```
jzuluaga,P@ssw0rd123!,true  
mbedoya,S0yS3gur02025*,false
```

Donde el primer campo es el usuario, el segundo campo la contraseña y el tercer campo indica si el usuario está activo o no. Al ejecutar el programa este debe pedir usuario y contraseña y validarlo contra alguno de los usuarios del archivo Users.txt. Si es correcto debe permitir la entrada, en caso contrario debe permitir 3 intentos y bloquear el usuario y no dejarlo entrar hasta que otro proceso desbloquee el usuario (Valor 20%).

2. Todas las operaciones deben de quedar reflejadas en el archivo log.txt, así como se explico en clases pasadas, pero le debes de agregar al log, cual fue el usuario que ejecutó dicha operación (Valor 20%).
3. Implementar las siguientes validaciones (10%):
 - Al crear la persona el ID debe ser único y que sea un número.
 - Validar que se ingresen nombres y apellidos.
 - Validar que el teléfono sea válido.
 - Validar que el saldo (balance), se un número positivo.
4. Implementar una opción para editar a la persona, primero pides el ID verificas que exista y si existe, pides el resto de datos para actualizar los datos, si el usuario presiona ENTER sin ingresar nada en los campos, se debe mantener el valor previo (Valor 20%).
5. Implementar el borrado de usuarios. Pides el ID si existe, luego muestras los datos de la persona y una confirmación si desea borrarlo o no (Valor 10%).
6. Debes de implementar para mostrar un informe con subtotales por Ciudad, es decir que muestre el total de balance por ciudad y total general, algo asi como (Valor 20%):

Ciudad: Medellin

ID	Nombres	Apellidos	Saldo
1	Juan	Zuluaga	5,000.00
2	Luisa	Calle	4,000.00
			=====
Total: Medellín			9,000.00

Ciudad: Palmira

ID	Nombres	Apellidos	Saldo
—	—————	—————	—————
3	Camen	Gutierrez	1,000.00
			=====
Total: Palmira			1,000.00
			=====
Total General:			10,000.00

La entrega debe ser de la misma manera de como todas las anteriores, es decir, a la entrega le adjuntas un documento donde tengas la URL de tu repositorio y un vídeo en Youtube donde expliques el funcionamiento de tu trabajo.