

CONCURSO PÚBLICO

PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL
DE AMARGOSA / BA

CARGO 020
TÉCNICO DE SUPORTE À SAÚDE –
BIOQUÍMICA

INSTRUÇÕES

As provas objetivas são constituídas de questões com cinco opções (A, B, C, D e E), com **uma única resposta correta**, de acordo com o enunciado. Para cada questão, há, na **folha de respostas**, cinco campos de marcação: um campo para cada uma das cinco opções A, B, C, D e E, devendo o candidato preencher apenas o correspondente à resposta julgada correta, conforme o enunciado da questão.

O candidato transcreverá as respostas das provas objetivas para a folha de respostas, que é **o único documento válido** para a correção das provas. O candidato é o único responsável pelo preenchimento da folha de respostas e procederá em conformidade com as instruções específicas contidas no edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento por parte do candidato.

O candidato marcará, obrigatoriamente, para cada questão, um, e somente um, dos cinco campos da folha de respostas e arcará com os prejuízos decorrentes de marcações indevidas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com o edital de abertura ou com a folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada, ou campo de marcação não-preenchido integralmente. As marcações indevidas são da exclusiva responsabilidade do candidato, que sofrerá os prejuízos decorrentes do preenchimento indevido da folha de respostas.

Para a marcação, o candidato deve usar caneta esferográfica de tinta **preta**.

É vedado ao candidato amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da leitura óptica.

Confira atentamente seus dados pessoais, em especial o nome, o número de inscrição e o número de seu documento de identidade e sua data de nascimento.

Caso eles não correspondam aos seus, ou, ainda, caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis.

Não é permitido que outras pessoas façam as marcações na folha de respostas.

Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início da prova e poderá levar seu caderno de prova somente no decurso dos últimos quinze minutos anteriores ao horário determinado para o término da prova.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno ou na folha de respostas implicará a anulação da sua prova.

Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico <http://www.movens.org.br/prefamargosa>, no dia 28/11/2006, a partir das 15 horas.



PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. O teste de coagulase, no qual a bactéria faz o plasma coagular, é utilizado para distinguir

- (A) *Streptococcus pyogenes* de *Streptococcus faecalis*.
- (B) *Streptococcus pyogenes* de *Staphylococcus aureus*.
- (C) *Staphylococcus aureus* de *Staphylococcus epidermidis*.
- (D) *Staphylococcus epidermidis* de *Neisseria meningitidis*.
- (E) *Staphylococcus epidermidis* de *Staphylococcus saprophyticus*.

02. O marcador tumoral para carcinoma ovariano e endometrial é

- (A) CA 19-9.
- (B) CA 72.4.
- (C) CA 15.3.
- (D) Alfa-fetoproteína.
- (E) CA 125.

03. Todas as seguintes afirmações sobre eletrólitos estão corretas, EXCETO:

- (A) o sódio é o principal cátion do líquido extracelular.
- (B) o potássio é o principal cátion do líquido intracelular.
- (C) o cloreto é o principal ânion extracelular.
- (D) valores de sódio menores que 120 mmol/l resultam em fraqueza.
- (E) hemólise em amostras sanguíneas não altera os valores de potássio nas dosagens bioquímicas.

04. A latência é um resultado particularmente característico de qual dos seguintes vírus?

- (A) poliovírus
- (B) herpesvírus
- (C) vírus da Influenza
- (D) rinovírus
- (E) vírus da caxumba

05. Todas as seguintes afirmações sobre o vírus da hepatite C (HCV) e da hepatite D (HDV) estão corretas, EXCETO:

- (A) HCV é uma causa importante de hepatite pós-transfusional.
- (B) o HDV é um vírus defeituoso com um genoma de RNA e um capsídeo constituído pelo antígeno de superfície do vírus da hepatite B (HBV).
- (C) HDV é transmitido principalmente por via orofecal.
- (D) é comum que pessoas infectadas por HCV se tornem portadores sãos de HCV e sejam predispostas ao carcinoma hepatocelular.
- (E) o reservatório de HCV é o homem.

06. As espécies de *Candida sp*, particularmente *Candida albicans*, estão envolvidas em infecções no homem. Acometem pessoas imunocompetentes e imunoincompetentes. Assinale Falso (F) ou Verdadeiro (V).

- I – Não é membro da flora normal, sendo transmitido diretamente de pessoas contaminadas.
- II – O supercrescimento de *Candida albicans* na boca produz manchas brancas ("sapinho" / estomatite).
- III – Pode causar vulvovaginites com coceira e corrimento e são favorecidas por pH alto, diabetes ou uso de antibióticos.
- IV – Dedos e unhas podem ser envolvidos por infecções por *Candida* quando repetidamente imersos em água (paroníquia).
- IV – O teste do tubo germinativo serve para distinguir *Candida albicans* das outras espécies de *Candida*.

A sequência correta é

- (A) V V V V F.
- (B) F V V V V.
- (C) F F V F V.
- (D) V V V F V.
- (E) F V V V F.

07. *Aspergillus* são fungos filamentosos que estão amplamente distribuídos na natureza. Eles crescem na vegetação em deterioração, produzindo cadeias de conídios. A transmissão dá-se por conídios carregados pelo ar. A respeito de infecções causadas por *Aspergillus*, assinale Falso (F) ou Verdadeiro (V).

- I – O crescimento de *Aspergillus flavus* em cereais, nozes ou amendoim produz aflatoxinas que podem ser carcinogênicas ou agudamente tóxicas.
- II – Não são fungos dimórficos.
- III – Causam infecções na pele, nos olhos, nos ouvidos e em outros órgãos, bem como "bola fúngica" nos pulmões e aspergilose alérgica broncopulmonar.
- IV – Pode ocorrer asma provocada pela inalação de conídios carregados pelo ar, especialmente em certos ambientes ocupacionais.
- V – Possuem hifas septadas que formam ramificações em forma de V.

A sequência correta é

- (A) V V V V F.
- (B) V F V V V.
- (C) F F V F V.
- (D) V V V F V.
- (E) V V V V V.

08. A leucemia linfóide crônica é mais frequente

- (A) até 4 anos de idade.
- (B) entre os 4 e 12 anos de idade.
- (C) entre os 20 e 30 anos de idade.
- (D) nos homens após os 50 anos de idade.
- (E) nas mulheres jovens.

09. Leucopenia com acentuado desvio à esquerda é observada em

- (A) virose.
- (B) malária no surto agudo.
- (C) infecções crônicas.
- (D) apendicite aguda.
- (E) verminose.

10. Paciente traumatizado com gangrena. Perfil da coagulação: TP (tempo de protrombina) de 27 segundos, TTPa (tempo de trombina parcial ativada) superior a 130 segundos, plaquetas 60.000/ μ l. Tempo de sangria acima de 10 minutos, retração do coágulo deficiente, fibrinogênio abaixo de 100 mg/dl. Hemácias fragmentadas. O diagnóstico é:

- (A) deficiência do fator XIII.
- (B) coagulação intravascular disseminada (CID).
- (C) hipofibrinogenemia congênita.
- (D) púrpura trombocitopênica.
- (E) trombastemia.

11. O papel dos macrófagos durante uma resposta de anticorpos é de

- (A) produzir anticorpos.
- (B) lisar células infectadas por vírus.
- (C) ativar células T citotóxicas.
- (D) processar e apresentar o antígeno.
- (E) aumentar a permeabilidade vascular.

12. A doença hemolítica do recém-nascido causada pela incompatibilidade do grupo sanguíneo Rh requer que anticorpos maternos penetrem na circulação fetal. O anticorpo mediador dessa doença é

- (A) anticorpo IgE.
- (B) anticorpo IgG.
- (C) anticorpo IgM.
- (D) anticorpo IgA.
- (E) anticorpo IgG ou IgM.

13. Cada um dos parasitas abaixo tem um hospedeiro intermediário como parte do seu ciclo de vida, EXCETO

- (A) *Trichomonas vaginalis*.
- (B) *Taenia solium*.
- (C) *Echinococcus granulosus*.
- (D) *Toxoplasma gondii*.
- (E) *Schistosoma mansoni*.

14. A localização anatômica da inflamação causada por *Schistosoma mansoni* ocorre principalmente

- (A) nos alvéolos pulmonares.
- (B) nas vênulas intestinais.
- (C) nos túbulos intestinais.
- (D) na medula óssea.
- (E) no sistema nervoso central.

15. O nível sanguíneo em que a glicose aparece na urina é chamado de

- (A) nível de tolerância.
- (B) taxa de filtração.
- (C) limiar renal.
- (D) constante de secreção.
- (E) glicosúria.

PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS

Leia o texto a seguir, para responder às questões de 16 a 19.

Texto I

Os santos do capitalismo

No Brasil, quase não há facilidades fiscais para estimular as doações e ações de filantropia. Na verdade, sobram dificuldades. Segundo um estudo do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (Idis), 20% da população economicamente ativa faz algum tipo de doação, cujo valor médio é equivalente a um salário mínimo por ano. “É um milagre, se considerarmos que não há quase nenhum incentivo para isso”, diz Marcos Kisil, presidente do Instituto. Como pessoa física, o brasileiro consegue abater no máximo 6% do que deve ao imposto de renda, se fizer doações para os conselhos municipais, estaduais e federais dos direitos da criança e do adolescente, que são os controladores dos fundos beneficiados pelas doações. A legislação para empresas e fundações é um pouco mais flexível – dependendo da área de atuação ou do tipo de doação, pode até haver a isenção tributária total.

Revista **Veja**, 5 de julho, 2006. p. 68–69.

16. De acordo com o texto I, é correto afirmar que, no Brasil,

- (A) sobram estímulos à distribuição de recursos para filantropia.
- (B) mais da metade da população total faz doações acima de um salário mínimo por ano.
- (C) as doações para o setor público geram bons abatimentos no imposto de renda.
- (D) a legislação do setor privado autoriza, em certos casos, a isenção plena de impostos.
- (E) com tanta facilidade, é uma surpresa que mais pessoas não façam doações para a filantropia.

17. No texto I, a palavra "filantropia" NÃO pode ser entendida como

- (A) assistencialismo.
- (B) caridade.
- (C) beneficência.
- (D) humanitarismo.
- (E) dadivosidade.

18. A propósito da pontuação do texto I, assinale Falso (F) ou Verdadeiro (V).

- I – Na linha 1, o uso da vírgula é obrigatório depois de "No Brasil", para indicar o deslocamento da expressão para o início da oração.
- II – Na linha 5, o emprego de parênteses isola a sigla da instituição realizadora de pesquisa descrita no texto.
- III – Nas linhas 7 e 9, o emprego de aspas marca o discurso direto, isto é, a citação literal das palavras do presidente do Instituto.
- IV – Na linha 14, o emprego da vírgula é obrigatório porque a oração seguinte, iniciada por "que", tem sentido restritivo.
- V – Na linha 17, o uso de travessão serve para destacar, enfaticamente, a parte final do enunciado.

A sequência correta é

- (A) F V F F F.
- (B) F V F V F.
- (C) V F V V F.
- (D) F F V V V.
- (E) V V V F V.

19. De acordo com o texto I, marque a única opção correta.

- (A) Na linha 1, a forma verbal "há" pode ser substituída por **existe**.
- (B) Na linha 3, "Segundo" é um numeral ordinal.
- (C) Na linha 6, falta o artigo definido **o** depois de "cujo".
- (D) Na linha 9, "do" é a fusão da preposição **de** com um pronome demonstrativo.
- (E) Na linha 11, o pronome relativo "que" refere-se a "direitos da criança e do adolescente".

Leia o texto a seguir, para responder às questões de 20 a 22.

Texto II

Do caderno de um peripatético

Andando, ouve-se uma frase aqui, outra ali adiante. A questão é ter paciência, uma paciência muito atenta e meio distraída, como se fosse numa pescaria. E como a rua que vou descendo se chama casualmente Rua da Praia, aqui te dou de presente este lambari que acabo de fisgar de passagem:

– Mamãe, motociclo corre mais do que bicicleta?

Não ouvi resposta nenhuma da bela dama que levava o menininho pela mão: as mães nem sempre adivinham tudo.

Mario Quintana. "Caderno H". In: **Obra Completa**. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 2005. p. 346.

20. De acordo com o texto II,

- (A) as frases andam junto com os observadores e logo os ultrapassam.
- (B) o narrador estava a caminho de uma pescaria.
- (C) a direção em que o narrador andava era de cima para baixo.
- (D) a mãe do menininho recebeu de presente do narrador o peixe que ele acabara de pescar.
- (E) o escritor Mario Quintana, famoso morador de Porto Alegre, era freqüentador assíduo das pescarias na Rua da Praia.

21. O texto II relata uma situação de obscuridade lingüística, porque

- (A) a mãe do menininho era bela, mas não era escolarizada.
- (B) a bela dama não sabia que motociclo é uma bicicleta motorizada.
- (C) a mulher não ouviu a pergunta do filho.
- (D) a mãe não gostou da adivinhação proposta pelo menininho.
- (E) as mães têm sempre uma resposta para as dúvidas das crianças.

22. A propósito dos aspectos gramaticais do texto II, marque a única opção INCORRETA.

- (A) A forma verbal no gerúndio "Andando" (l. 1) expressa uma ação em curso, realizada imediatamente antes da indicada na oração principal.
- (B) O vocábulo "como" empregado na linha 3 tem valor comparativo, enquanto o "como" que ocorre na linha 4 tem sentido causal.
- (C) O emprego proclítico do pronome átono em "se chama" (l. 4) fere a norma culta do português contemporâneo usado no Brasil.
- (D) O emprego de **alguma**, em vez de "nenhuma" (l. 8), é considerado gramaticalmente correto.
- (E) O sinal de dois pontos (l. 9) introduz um esclarecimento do que foi enunciado antes.

23. Um hotel de uma região turística vai renovar as cúpulas dos abajures em 20 apartamentos, cobrindo a parte externa de cada um com tecido. As cúpulas têm forma cilíndrica, com 30 cm de diâmetro e 40 cm de altura. Cada apartamento tem dois abajures. Quantos metros quadrados de tecido serão necessários para realizar o trabalho? (Considere $\pi = 3$.)

- (A) 7
- (B) 12
- (C) 14,4
- (D) 144
- (E) 1.440

24. João é um médico pneumologista. Ele está desenvolvendo uma campanha antifumo que levará aos colégios da sua região de trabalho. Como parte da campanha, quer demonstrar o grande número de mortes entre os fumantes. Por isso, levantou os seguintes dados:

Causa da Morte	Taxa de Mortalidade entre Fumantes	Taxa de Mortalidade entre Não-Fumantes
Doenças do Coração	1.380	860
Câncer de Pulmão	350	22
Outros	1.659	1.446

De acordo com as informações acima, qual foi o aumento percentual para cada uma das três causas de morte mencionadas, comparando-se as taxas de mortalidade entre fumantes e não-fumantes?

- (A) 6 – 1,5 – 16
 (B) 6 – 15 – 16
 (C) 6 – 150 – 1,6
 (D) 60 – 150 – 16
 (E) 60 – 1.500 – 16

25. A tabela a seguir é uma matriz que representa os acidentes de trânsito com vítimas de uma grande cidade do Brasil, registrados nos três primeiros meses de certo ano, durante os finais de semana.

	JAN	FEV	MAR
Sexta	1.840	2.054	2.487
Sábado	1.777	1.968	2.347
Domingo	1.584	1.872	2.309

Sendo b_{ij} um elemento qualquer desta matriz, onde “i” representa a posição linha e “j” a posição coluna do elemento b_{ij} , é correto afirmar que:

- (A) A média dos acidentes ocorridos em março nos finais de semana foi de 2.381.
 (B) A mediana dos acidentes ocorridos aos sábados, durante os meses considerados, foi o acidente de número 2.031, ocorrido no mês de março.
 (C) A tabela acima é uma matriz quadrada que não possui um determinante associado a ela.
 (D) b_{11} , b_{21} e b_{31} , quando somados, representam a média dos acidentes de trânsito ocorridos em janeiro.
 (E) b_{22} é a moda dos acidentes de fevereiro ocorridos durante os sábados.

26. Durante o trabalho num campo de flores, uma abelha operária disse a outra: “Se eu te passar um dos potes de pólen que carrego, ficaremos com cargas iguais; mas, se você me passar um dos potes que carrega, minha carga ficará sendo o dobro da sua”. Supondo que todos os potes sejam iguais, se a quantidade de potes carregados pela primeira abelha é P e pela segunda abelha é Q, quanto vale o produto (P.Q)?

- (A) 12
 (B) 20
 (C) 30
 (D) 32
 (E) 35

27. A região de Amargosa, servindo de ponto de troca com o sertão, alcançou a elevação de Vila de Nossa Senhora do Bom Conselho das Amargosas, em 1878, durante o Império, à categoria de cidade de Amargosa, em 1891, já na República. A economia responsável pelo desenvolvimento da região estava ligada à produção de

- (A) açúcar.
 (B) fumo e café.
 (C) cacau.
 (D) ouro.
 (E) borracha.

28. ECONOMIA: Produção Agropecuária – A pecuária extensiva é a marca do médio e grande produtor, sendo que a pecuária de leite intensiva, inserida no contexto dos anos 1970, tinha se mostrado como alternativa, tem passado por grandes dificuldades devido ao custo dos insumos. Atualmente, a maioria da população ativa em Amargosa está inserida no setor primário, produzindo na agricultura as culturas de subsistência e tendo a mandioca como a mais importante, com ênfase para banana, milho, feijão, fumo e amendoim, que são o sustentáculo da pequena produção. No cacau, café e cana encontra-se a alternativa da pequena e da média produção.

Fonte: <http://www.amargosa.ba.gov.br/infra.htm>

Segundo o texto, a respeito da produção agropecuária de Amargosa hoje, é INCORRETO afirmar que

- (A) o alto custo dos insumos dificulta a pecuária intensiva do leite.
 (B) são produzidos na região, principalmente, nove produtos agrícolas.
 (C) a produção agrícola destina-se ao auto-sustento da população.
 (D) a mandioca se destaca, entre as principais culturas da região.
 (E) a população economicamente ativa se insere no setor de serviços.

29. O geógrafo Milton Santos afirma que “o transporte é um sério problema regional e é responsável pela grande expressão da feira de Amargosa”. Para ele,

- (A) o problema do transporte é simples e recente na região de Amargosa.
 (B) somente se encontram problemas do transporte em Amargosa.
 (C) Amargosa é responsável pelo problema do transporte.
 (D) a relevância da feira de Amargosa decorre do problema de transporte.
 (E) só a geografia explica o problema da feira de Amargosa.

30. "Reduto da História nacional, foi em Porto Seguro, na Bahia, que a nau portuguesa de Pedro Álvares Cabral aportou pela primeira vez. [...] Ainda hoje, do vasto litoral ao interior, a Bahia preserva viva a memória do Brasil Colônia, encravada nas ruas de paralelepípedo, nos monumentos erguidos louvor a santos portugueses, a grandes nomes da cultura e às batalhas históricas à época do descobrimento e da colonização, nas construções seculares [...]"

"Terra dos orixás, patuás e babalorixás. Terra do culto a Todos os Santos. A Bahia é também a terra de todos os ritos e mitos. As diversas expressões folclóricas sustentam a riqueza do imaginário popular."

Fonte: <http://www.bahia.com.br/viver>

Nenhum dos textos faz referência a

- (A) aspectos históricos e culturais.
- (B) características arquitetônicas.
- (C) problemas socioeconômicos.
- (D) elementos folclóricos.
- (E) conceitos religiosos.