

Caderno de Prova

A02

Analista de Sistemas (Administrador de Rede)

Dia: 30 de novembro de 2008 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

❶ Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

- se faltam folhas, se a sequência de 40 questões, está correta;
- se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

<http://pmf2008.fepese.ufsc.br>

PCI Concursos

Conhecimentos Gerais

(10 questões)

Texto: **Paz, amor e LSD**

“Faça amor, não faça guerra”, dizia o *slogan* da colorida e cabeluda juventude que pregava a liberdade sexual e protestava contra a Guerra do Vietnã. O movimento hippie foi a face mais exuberante do fenômeno conhecido pelo nome de **contracultura**, uma peculiaridade dos anos 60.

Os hippies surgiram no meio universitário americano em um tempo de extrema desconfiança em relação ao *establishment*. Pais, professores, políticos – todas as figuras de autoridade estavam sob **suspeição**. Os seguidores mais devotos do **ideário** afastavam-se da família para viver em comunidades rurais ou acampamentos. Esse ideal comunitário convivia com gigantescos eventos de massa, como o **legendário** festival de Woodstock, nos Estados Unidos, em 1969.

Apesar de seu **propalado** desprezo por valores materialistas, a estética hippie resultou na venda de milhões de discos, roupas – e drogas, especialmente a maconha e o LSD, indissociáveis da cultura riponga.

A cultura hippie continua visível, sobretudo em certa imagem publicitária da juventude. Alguns remanescentes do movimento original são hoje senhores de barba que cultivam certa nostalgia dos anos 60.

VEJA 40 ANOS. São Paulo: Editora Abril, p. 158, set. 2008. Edição especial. [Texto adaptado]

1. Assinale a alternativa cuja definição da palavra (destacada) **corresponde** ao seu significado no texto.

- a. (X) ideário – conjunto de idéias.
- b. () propalado – profundo, inegável.
- c. () suspeição – confiança, credulidade.
- d. () contracultura – movimento que preza a erudição.
- e. () legendário – que compreende títulos, explicações, dísticos.

2. Segundo referências feitas ao movimento hippie no texto acima, relacione os parágrafos da **coluna 1** com a **coluna 2**.

Coluna 1

- I. Primeiro parágrafo
- II. Segundo parágrafo
- III. Terceiro parágrafo
- IV. Quarto parágrafo

Coluna 2

- () Dá as características gerais dos seus seguidores.
- () Cita algumas conseqüências do movimento.
- () Faz referências a indícios do movimento ainda observáveis atualmente.
- () Apresenta o ideário do movimento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () II, I, III, IV.
- b. () II, III, I, IV.
- c. (X) II, III, IV, I.
- d. () III, II, IV, I.
- e. () IV, III, II, I.

3. Assinale a alternativa que apresenta a **correta** classificação sintática das palavras destacadas no parágrafo abaixo.

“**Faça** amor, não faça guerra”, dizia o **slogan** da colorida e cabeluda juventude que pregava **a liberdade sexual** e protestava contra **a Guerra do Vietnã**.”

- a. () *slogan* – objeto direto
- b. (X) *que* – sujeito de “pregava”
- c. () *faça* – sujeito inexistente
- d. () a liberdade sexual – objeto indireto
- e. () a Guerra do Vietnã – adjunto adverbial de causa

4. Assinale a alternativa que classifica **corretamente** a oração destacada no período abaixo.

“Alguns remanescentes do movimento original são hoje senhores de barba **que cultivam certa nostalgia dos anos 60.**”

- a. () Oração subordinada substantiva predicativa.
- b. () Oração subordinada adverbial consecutiva.
- c. () Oração coordenada sindética explicativa.
- d. () Oração subordinada adjetiva explicativa.
- e. (X) Oração subordinada adjetiva restritiva.

5. Assinale a alternativa que está redigida **corretamente**, segundo a ortografia oficial.

- a. () Em alguns países da Europa, os hippies foram considerados como inimigos irreconciliáveis da higiene.
- b. () Alguns daqueles jovens eram portadores de parasitas e de doenças contagiosas.
- c. () Havia certa frequência de doenças venéreas e hepatite, subprodutos do amor livre e das injeções de drogas.
- d. (X) Nos Estados Unidos, a lei tratava os hippies com benevolência, como simples vagabundos inofensivos.
- e. () Muitos consideravam que os hippies não levariam sua contextualização ao ponto de desejar o controle da máquina social para transformá-la.

6. Assinale a alternativa na qual 1 e 2 estão redigidas **corretamente** segundo a concordância verbal.

- a. (X) 1. Os hippies surgiram no meio universitário.
2. A maior parte dos hippies surgiu no meio universitário.
- b. () 1. Nem o professor nem o diretor pregava a liberdade sexual.
2. Nenhum deles pregavam a liberdade sexual.
- c. () 1. O movimento hippie conhecido pelo nome de contracultura ocorreu nos anos 60.
2. O movimento hippie ou contracultura ocorreram nos anos 60.
- d. () 1. Quantos de nós somos remanescentes daquele movimento?
2. Algum de nós somos remanescentes daquele movimento?
- e. () 1. Seguiam-se o ideal comunitário afastando-se da família.
2. Seguia-se o ideário do movimento a ponto de deixar a família.

7. Segundo o *Manual de Redação da Presidência da República* (Brasília, 2002), a concisão, a clareza, a formalidade e a precisão são elementos essenciais da redação oficial e somente serão alcançados mediante a prática da escrita em bom português.

Assinale a alternativa que está **corretamente** redigida segundo esses princípios.

- a. () Devem haver soluções urgentes para esses problemas.
- b. () Vão fazer cinco anos que ingressei no Serviço Público.
- c. () O salário do funcionário é mais baixo do que um deputado.
- d. () O diretor disse ao secretário que ele seria exonerado.
- e. (X) Pelo aviso circular, recomendou-se aos Ministérios que economizassem energia.

Responda às questões 8 a 10 com base na Lei Complementar CMF nº 063/2003, que institui o Estatuto dos servidores públicos do município de Florianópolis.

8. Considere as seguintes afirmações Falsas (F) ou Verdadeiras (V):

- () A reversão é uma forma de provimento de cargo público.
- () A nomeação far-se-á para cargos vagos em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de carreira ou isolado de provimento efetivo e em caráter precário, para cargos em comissão.
- () O prazo de validade do concurso público será de até 2 (dois) anos, prorrogável 1 (uma) vez, por igual período.
- () O exercício ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de nomeação no órgão oficial de divulgação do Município, prorrogável a requerimento do interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em caso de doença comprovada, enquanto durar o impedimento.
- () O prazo para o servidor tomar posse será de até 15 (quinze) dias, contados da data do exercício.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo:

- a. () V – V – F – F – V
- b. (X) V – V – V – F – F
- c. () V – F – V – F – F
- d. () F – V – F – V – V
- e. () F – F – V – V – F

9. Constatada em processo disciplinar administrativo a acumulação ilegal e provada a má-fé do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, aplicar-se-á a pena de:

- a. () Disponibilidade.
- b. () Advertência.
- c. (X) Demissão.
- d. () Suspensão.
- e. () Multa.

10. Sobre a responsabilidade do servidor, é **incorreto** afirmar:

- a. () Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Administração Pública Municipal, em ação regressiva.
- b. () A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da herança recebida.
- c. () A responsabilidade penal abrange as contravenções e os crimes imputados ao servidor, nessa qualidade.
- d. (X) A responsabilidade administrativa do servidor é afastada no caso de absolvição criminal por falta de prova.
- e. () As sanções civis, penais e administrativas podem cumular-se, sendo independentes entre si.

Conhecimentos Específicos

(30 questões)

11. Analise atentamente as seguintes regras inseridas no *squid*:

```
acl iprede1_acl src 192.168.120.0/24
acl iprede2_acl src 192.168.1.0/24
acl time_acl time 8:00-18:00
http_access allow iprede2_acl time_acl
http_access allow iprede1_acl
http_access deny all
```

Considerando que o conjunto de regras foi implantado no servidor de Internet de uma empresa, assinale a alternativa **correta** que descreve a utilidade desse conjunto:

- a. () Não permite acesso a serviços HTTP a partir de qualquer um dos computadores da empresa, das 08:00 às 18:00 horas.
- b. () Permite acesso a serviços HTTP a partir de qualquer um dos computadores da empresa, das 08:00 às 18:00 horas.
- c. () Não permite acesso a serviços HTTP aos computadores pertencentes à rede 192.168.120.0/24 fora do intervalo entre 08:00 e 18:00 horas.
- d. () Permite acesso a serviços HTTP aos computadores pertencentes à rede 192.168.120.0/24 somente das 08:00 às 18:00 horas e, em qualquer horário, aos computadores pertencentes à rede 192.168.1.0/24.
- e. (X) Impossibilita o acesso a serviços HTTP fora do intervalo das 8:00 às 18:00 horas, para os computadores pertencentes à rede 192.168.1.0/24, permitindo o acesso, sem restrições, para os computadores pertencentes à rede 192.168.120.0/24. Além disso, bloqueia qualquer acesso a computadores que não pertençam a uma dessas duas redes.

12. Leia atentamente as seguintes afirmativas sobre o *squid*:

- I. O *squid* é um servidor Proxy que intercepta as requisições dos *hosts* pertencentes a sua rede local que possuem acesso a endereços externos fora dessa rede. Essas requisições são redirecionadas a esses endereços, caso seu acesso seja permitido. Após isso, as respostas a essas requisições são encaminhadas aos respectivos computadores nos quais essas requisições foram originadas.
- II. O *squid* pode atuar como um *firewall* que toma decisões de bloqueio e/ou liberação de acesso a determinados recursos, baseadas nos parâmetros do pacote, tais como endereço/porta de origem/destino e estado da conexão.
- III. O *squid* possibilita o armazenamento, em *cache*, do conteúdo acessado. Dessa forma, permite economia no uso da rede, já que se algum *host* realizar uma requisição a um conteúdo previamente armazenado, esse *host* receberá o conteúdo diretamente do *cache*, sem a necessidade de efetuar um novo acesso externo em busca desse conteúdo.
- IV. O *squid* possui um modo de autenticação de usuários da rede, que armazena as informações desses usuários e suas senhas nos arquivos "squid-users.db" e "squid-passwd.db".

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () Apenas as afirmativas I e II.
- b. (X) Apenas as afirmativas I e III.
- c. () Apenas as afirmativas II e III.
- d. () Apenas as afirmativas I, II e III.
- e. () Apenas as afirmativas II, III e IV.

13. Assinale a alternativa que descreve a forma como diferentes domínios de rede podem ser criados utilizando o *Active Directory*.

- a. ☒ Criando uma estrutura em forma de **Floresta**, com diferentes domínios independentes.
- b. ☐ Criando diferentes **Unidades Organizacionais** (OUs), com cada uma delas correspondendo a um domínio diferente.
- c. ☐ Criando uma estrutura em forma de **Árvore**, com os diferentes domínios associados à raiz.
- d. ☐ Efetuando **múltiplas instalações do Active Directory**, com cada uma delas correspondendo a um domínio gerenciado pelo servidor.
- e. ☐ Utilizando **diferentes servidores**, cada um deles ficando responsável por gerenciar um domínio diferente por meio do *Active Directory*.

14. Assinale a alternativa **correta** a respeito do gerenciamento de domínios em redes Microsoft Windows.

- a. ☐ Um grupo corresponde a um conjunto de usuários que possuem as mesmas permissões de acesso aos recursos computacionais disponíveis em um domínio de rede.
- b. ☐ Um grupo corresponde a um conjunto de computadores pertencentes a um domínio de rede que estão sujeitos às mesmas políticas de segurança.
- c. ☒ Uma unidade organizacional (OU) corresponde a um conjunto de usuários e de recursos computacionais que podem ser administrados independentemente do restante do domínio.
- d. ☐ Uma unidade organizacional (OU) corresponde a um conjunto de computadores pertencentes a um domínio de rede que estão sujeitos às mesmas políticas de segurança.
- e. ☐ Um domínio corresponde a um conjunto de computadores sujeitos às mesmas políticas de segurança.

15. Assinale a alternativa **correta** a respeito do gerenciamento de cotas no Windows XP.

- a. ☐ Em um volume com o gerenciamento de cota ativado, um limite de cota é atribuído a todos os usuários. Os usuários que excederem esse limite serão impedidos de criar novos arquivos no disco.
- b. ☐ Um tamanho de cota pode ser associado a uma pasta, determinando o máximo espaço disponível na referida pasta para o usuário ao qual a cota foi atribuída.
- c. ☐ O nível de notificação determina o limite de ocupação de espaço em disco para um usuário, a partir do qual o mesmo será notificado através de um e-mail de que sua cota está próxima de ser excedida.
- d. ☒ É possível ativar o gerenciamento de cota para somente monitorar o espaço em disco ocupado pelos usuários do sistema, sem exigir que as cotas sejam respeitadas pelos usuários.
- e. ☐ Cotas de disco podem ser associadas a um grupo de volumes, determinando o limite de espaço para o usuário no grupo de volumes.

16. Suponha que, em uma máquina com sistema operacional Windows, foi reportado a um usuário um espaço livre de 5 GB em um determinado volume de disco, cuja capacidade máxima é de 80 GB. Dado que o referido usuário possui uma cota de 10 GB, é **correto** afirmar que:

- a. ☐ Há apenas 5 GB livres no volume de disco.
- b. ☐ Metade da cota do usuário está sendo utilizada.
- c. ☐ O usuário está utilizando 5 GB no volume de disco.
- d. ☐ Há mais que 5 GB livres no volume, mas o espaço livre está sendo limitado pela cota do usuário.
- e. ☒ O espaço livre está sendo limitado pela cota do usuário ou pela capacidade máxima do volume.

17. Verifique se são verdadeiras as seguintes afirmações a respeito da criação de consoles personalizados utilizando o Console de Gerenciamento Microsoft (MMC) no sistema operacional Windows XP.

- I. O usuário pode criar um console personalizado e disponibilizá-lo na pasta 'Ferramentas Administrativas' do menu 'Iniciar' do Windows.
- II. O usuário pode criar um console personalizado e disponibilizá-lo no 'Painel de Controle' do Windows.
- III. A criação de consoles personalizados é possível executando o MMC no modo autor.
- IV. A criação de consoles personalizados é possível executando o MMC no modo usuário com acesso completo.

Considerando as afirmações acima, assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
- b. () Somente as afirmações II e III são verdadeiras.
- c. () Somente as afirmações II e IV são verdadeiras.
- d. () Somente as afirmações I, II e IV são verdadeiras.
- e. () Somente as afirmações I, III e IV são verdadeiras.

18. Assinale a alternativa **correta**.

O *snap-in* 'Gerenciamento de disco' do Console de Gerenciamento Microsoft (MMC) pode ser usado para:

- a. () Criar e formatar partições e volumes de disco somente na máquina local.
- b. () Criar e formatar partições e volumes de disco somente em máquinas remotas.
- c. (X) Criar e formatar partições e volumes de disco na máquina local e em máquinas remotas.
- d. () Limpar e desfragmentar somente discos da máquina local.
- e. () Limpar e desfragmentar somente discos de máquinas remotas.

19. Assinale a alternativa **correta** a respeito do *Microsoft ISA Server*.

- a. () O *ISA Server* provê mecanismos com os quais é possível segmentar o tráfego de uma rede corporativa em diferentes redes locais virtuais (VLANs).
- b. (X) O *ISA Server* pode ser utilizado para criar uma Rede Privada Virtual (VPN), permitindo que máquinas conectadas a uma rede pública acessem de forma segura a rede corporativa de uma empresa.
- c. () Com o uso do *ISA Server* é possível eliminar grande parte do tráfego de e-mail indesejado no servidor da empresa, aplicando mecanismos de filtragem de *spam* baseados na verificação de listas negras (*blacklists*) e na análise do conteúdo das mensagens.
- d. () Com o uso do *ISA Server* é possível eliminar a maior parte dos vírus e outros tipos de *malware* que se propagam por mensagens de e-mail, verificando todas as mensagens enviadas e recebidas pelo servidor de e-mails da empresa.
- e. () O *ISA Server* possui mecanismos de filtragem e registro (*logging*) de conteúdo acessado através da Web, permitindo o total controle sobre os sites da Web acessados pelos usuários da rede.

20. Assinale a alternativa **correta**.

Ao realizar um procedimento de backup incremental através do utilitário de backup do Windows Server 2003 serão copiados:

- a. () Todos os arquivos com data de modificação posterior ao último *backup* normal.
- b. () Todos os arquivos e pastas marcados como prontos para arquivamento, que continuarão marcados após a realização da cópia.
- c. () Todos os arquivos com data de modificação posterior ao *backup* normal ou diário mais recente.
- d. (X) Todos os arquivos e pastas marcados como prontos para arquivamento, que serão desmarcados após a realização da cópia.
- e. () Todos os arquivos com data de modificação posterior ao *backup* normal ou diferencial mais recente.

21. A respeito do gerenciamento de discos e volumes em servidores com sistema operacional Windows Server 2003, é **correto** afirmar:

- a. () Um volume lógico corresponde a exatamente um disco físico.
- b. (X) Um volume lógico pode reunir o espaço de mais de um disco físico.
- c. () Um volume lógico reúne todo o espaço de um disco físico ou parte deste.
- d. () Um volume lógico corresponde a exatamente uma partição estendida.
- e. () Um volume lógico corresponde a exatamente uma partição primária.

22. Leia atentamente as afirmativas sobre *switches*:

- I. *Switches* de camada 2 são equipamentos de hardware utilizados para interligar diversos computadores em uma mesma rede, possibilitando a transmissão dos pacotes de rede para um destinatário específico.
- II. *Switches* de camada 2 são também utilizados para interligar redes locais distintas, possibilitando a comunicação entre computadores dessas redes.
- III. Em uma rede local do tipo Ethernet, é recomendado que aproximadamente a cada 100 metros seja colocado um *switch* ou *hub* para reforçar o sinal transmitido.
- IV. O *switch*, também conhecido como concentrador, é ideal para segmentos de rede que possuem tráfego *multicast* intenso.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () Apenas as afirmativas I e II.
- b. (X) Apenas as afirmativas I e III.
- c. () Apenas as afirmativas III e IV.
- d. () Apenas as afirmativas I, II e III.
- e. () Apenas as afirmativas I, III e IV.

23. Assinale a alternativa que descreve **corretamente** o resultado da execução dos seguintes comandos em um computador com sistema operacional Windows XP.

```
C:\> DISKPART
DISKPART> SELECT VOLUME 2
DISKPART> EXTEND SIZE=512 DISK=1
```

(Obs.: a saída gerada pelos comandos foi omitida)

- a. (X) Estende o tamanho do volume '2' com 512 MB adicionais do disco '1'.
- b. () Estende o tamanho do volume '2' para 512 MB, utilizando espaço não-alocado do disco '1'.
- c. () Cria uma partição estendida de 512 MB no disco '1' e a atribui ao volume '2'.
- d. () Cria uma partição estendida com tamanho de bloco de 512 bytes no disco '1' e a atribui ao volume '2'.
- e. () Cria um volume estendido em duas partições do disco '1' com tamanho de bloco de 512 bytes.

24. A respeito das instruções que podem ser passadas ao comando 'DISKPART', assinale a alternativa **correta**.

- a. () A instrução 'ASSIGN LETTER D' atribui a letra 'D' ao disco selecionado.
- b. () A instrução 'ASSIGN LETTER D' atribui a letra 'D' à partição selecionada.
- c. () A instrução 'REMOVE LETTER D' remove todo o conteúdo da unidade 'D'.
- d. () A instrução 'REMOVE MOUNT D:\USERS' remove todo o conteúdo do volume que foi montado na pasta especificada.
- e. (X) A instrução 'ASSIGN MOUNT D:\USERS' atribui o espaço do volume selecionado à pasta especificada.

25. Considere as seguintes entidades cadastradas em um servidor com sistema operacional Windows Server 2003.

- I. Computador.
- II. Grupo de computadores.
- III. Unidade organizacional.
- IV. Grupo de usuários.

Assinale a alternativa que indica todas as entidades listadas acima que podem ser adicionadas a uma ACL (lista de controle de acesso) em um servidor com sistema operacional Windows Server 2003.

- a. ☐ IV apenas.
- b. ☐ I e II apenas.
- c. ☐ II e III.
- d. ☒ I, II e IV.
- e. ☐ I, III e IV.

26. Leia atentamente as seguintes afirmativas sobre o *postfix*:

- I. Fornece suporte a autenticação em servidores de e-mail baseados no *sendmail*.
- II. É um software utilizado junto com o *sendmail* para gerenciamento de um servidor de e-mail.
- III. É um agente de transferência de correio eletrônico que permite roteamento e entrega de mensagens.
- IV. Habilita autenticação de usuários em servidores de e-mail.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ☐ Apenas a alternativa II.
- b. ☒ Apenas a alternativa III.
- c. ☐ Apenas as alternativas I e III.
- d. ☐ Apenas as alternativas I e IV.
- e. ☐ Apenas as alternativas II e IV.

27. Leia atentamente as seguintes afirmativas sobre roteadores:

- I. Os roteadores trabalham no nível 3 do modelo OSI. Sendo assim, a escolha da rota é baseada no endereço único das placas, chamado de endereço MAC.
- II. Toda vez que um pacote de dados é transmitido de um roteador para outro, ocorre o que é comumente denominado *hop* (salto).
- III. Roteadores podem ser classificados em estáticos e dinâmicos. Roteadores estáticos sempre escolhem o menor caminho para os dados, sem se preocupar se esse caminho está congestionado ou não. Já roteadores dinâmicos possibilitam a escolha do caminho mais rápido, ou seja, o caminho menos congestionado, mesmo que esse caminho não seja o menor.
- IV. Roteadores são equipamentos capazes de interligar diferentes redes. Além disso, roteadores têm a capacidade de realizar o controle de acesso à rede, sendo possível a definição de políticas de segurança que possibilitam a escolha da rota pela qual um pacote de dados irá trafegar até o computador destino.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ☒ Apenas as afirmativas II e III.
- b. ☐ Apenas as afirmativas III e IV.
- c. ☐ Apenas as afirmativas I, II e III.
- d. ☐ Apenas as afirmativas I, II e IV.
- e. ☐ Apenas as afirmativas II, III e IV.

28. Em uma máquina com sistema operacional Windows, qual dos seguintes comandos exibe os nomes de domínio resolvidos anteriormente que foram mantidos no *cache* do servidor DNS?

- a. ☐ `net cache`
- b. ☐ `netstat -c`
- c. ☐ `nslookup -c`
- d. ☒ `ipconfig /displaydns`
- e. ☐ `ipconfig /flushdns`

29. Em uma rede Microsoft Windows, qual dos seguintes comandos pode ser usado para adicionar o computador 'alfa' a um domínio?

- a. () netstat -a alfa
- b. () net /add alfa
- c. (X) net computer \\alfa /add
- d. () ipconfig /registerdns \\alfa
- e. () ipconfig /add alfa

30. Leia atentamente as seguintes afirmativas sobre o *firewall iptables*:

- I. O *iptables* pode ser utilizado para monitorar o tráfego da rede, fazer NAT, dividir tráfego entre máquinas e modificar a prioridade de pacotes que entram/saem do sistema.
- II. O *iptables* analisa o conteúdo do pacote para tomar suas decisões de filtragem. Logo, seu mecanismo de filtragem é mais intrusivo, ou seja, analisa todo o conteúdo que passa por ele. Assim, todo seu controle é baseado em regras que permitem a passagem ou bloqueio desses conteúdos.
- III. Para seu funcionamento, não é necessário que nenhum módulo específico tenha sido compilado junto ao *kernel* do sistema operacional.
- IV. O *iptables* utiliza regras que podem ser definidas pelo administrador do sistema e, baseado nessas regras, verifica se um pacote de rede tem ou não permissão para passar pelo *firewall*.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () Apenas as afirmativas I e II.
- b. () Apenas as afirmativas I e III.
- c. (X) Apenas as afirmativas I e IV.
- d. () Apenas as afirmativas I, II e IV.
- e. () Apenas as afirmativa II, III e IV.

31. Considere o comando abaixo, que insere uma regra no *iptables*:

```
iptables -t filter -I INPUT 1 -d 192.168.120.137 -j DROP
```

Assinale a alternativa **correta** que explica a regra:

- a. () Adiciona a regra que rejeita todos os pacotes para o endereço 192.168.120.137 **após** a primeira posição da cadeia (*chain*).
- b. (X) Insere a regra que rejeita todos os pacotes para o endereço 192.168.120.137 na primeira posição da cadeia (*chain*).
- c. () Insere a regra que rejeita todos os pacotes para o endereço 192.168.120.137 no **final** da cadeia (*chain*).
- d. () Insere a regra que rejeita todos os pacotes para o endereço 192.168.120.137 uma posição **antes** da primeira regra que possua o mesmo endereço IP de destino. Caso nenhuma regra tenha sido definida para esse IP de destino, a nova regra é inserida no **início** da cadeia (*chain*).
- e. () Insere a regra que rejeita todos os pacotes para o endereço 192.168.120.137 uma posição **após** a primeira regra que possua o mesmo endereço IP de destino. Caso nenhuma regra tenha sido definida para esse IP de destino, a nova regra é inserida no **início** da cadeia (*chain*).

32. Leia atentamente as seguintes afirmativas sobre o software Samba:

- I. Permite a definição de contas de “Convidados”, que podem se conectar sem fornecer senha.
- II. Não possui suporte completo a servidor WINS.
- III. Utiliza os protocolos SMB (*Server Message Block*) e o CIFS (*Common Internet File System*), equivalentes à implementação NetBEUI do Windows.
- IV. Toda a configuração relacionada a nomes, grupos de trabalho, tipo de servidor, *log*, compartilhamento de arquivos e impressão do Samba é dividida em dois arquivos, denominados *smb.conf* e *srm.conf*.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) Apenas as afirmativas I e III.
- b. () Apenas as afirmativas I e IV.
- c. () Apenas as afirmativas II e III.
- d. () Apenas as afirmativas II e IV.
- e. () Apenas as afirmativas I, III e IV.

33. Analise o trecho do arquivo “*main.cf*” do *postfix*:

```
smtplib_auth_enable = yes  
smtplib_security_options = noanonymous  
smtplib_password_maps = hash:/etc/postfix/  
saslpass
```

Assinale a alternativa que descreve a funcionalidade definida por essa configuração:

- a. () Habilita o uso de SSL (*Secure Sockets Layer*) no servidor de e-mail.
- b. () Atribui chaves criptográficas para cada usuário autenticado no servidor SMTP.
- c. () Habilita a autenticação SMTP no servidor de e-mail.
- d. () Habilita autenticação SMTP e não possibilita o envio de e-mail sem o endereço do emissor, mesmo que o usuário esteja autenticado no servidor.
- e. (X) Transporte com *relay* autenticado.

34. Analise atentamente a seguinte configuração do software Samba:

```
[global]  
netbios name = Exemplo  
workgroup = Financeiro  
  
security = user  
domain master = yes  
preferred master = yes  
local master = yes  
  
encrypt passwords = yes  
smb passwd file = /etc/users/smbpasswd.db
```

Assinale a alternativa que explica de forma **correta** a utilidade da configuração acima.

- a. () Configura uma estação na rede que tem como seu domínio mestre o domínio ‘Financeiro’.
- b. () Configura uma estação na rede que possui acesso ao domínio Financeiro somente através do usuário ‘user’.
- c. () Configura o usuário ‘user’ com privilégios de acesso a qualquer informação compartilhada no domínio ‘Financeiro’.
- d. (X) Configura um servidor de domínio para o domínio ‘Financeiro’.
- e. () Configura uma estação na rede para acesso ao grupo de trabalho ‘Financeiro’.

35. Qual a finalidade de criação de *Virtual Hosts* no servidor HTTP Apache?

- a. () Possibilitar o uso de *proxy* transparente para redirecionamento de endereços internos.
- b. () Possibilitar o isolamento de aplicações do servidor em *Hosts* Virtuais.
- c. (X) Possibilitar que um servidor Web hospede diferentes domínios e responda a requisições de qualquer um desses domínios.
- d. () Possibilitar a utilização de diferentes placas de rede com o mesmo servidor, permitindo que cada domínio possua seu próprio endereço IP.
- e. () Possibilitar que usuários do sistema possam disponibilizar suas páginas na pasta *public_html* localizada em seus diretórios */home*.

36. Leia atentamente as seguintes afirmativas sobre o servidor HTTP Apache:

- I. Caso a diretiva *BindAddress* seja especificada, o Apache somente responderá a requisições de endereços IP das interfaces ou endereços FQDN (*Fully Qualified Domain Name*) presentes nesta diretiva.
- II. Por ser um poderoso servidor HTTP, o Apache possui suporte nativo a diversas linguagens de programação tais como PHP, Perl, ASP e Java.
- III. Utilizando um configuração padrão no servidor HTTP Apache, as diretivas que controlam o acesso aos documentos são definidas no arquivo "access.conf".
- IV. O Apache utiliza Módulos DSO (*Dynamic Shared Objects*) que permitem adicionar/remover funcionalidades e recursos sem necessidade de recompilação do programa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () Apenas as afirmativas I e III.
- b. () Apenas as afirmativas I e IV.
- c. () Apenas as afirmativas II e III.
- d. () Apenas as afirmativas II e IV.
- e. (X) Apenas as afirmativas III e IV.

37. Considere as seguintes atividades de gerenciamento de uma rede Microsoft Windows:

- I. Cadastrar os computadores pertencentes a um domínio.
- II. Cadastrar os usuários de um determinado domínio.
- III. Definir uma hierarquia de domínios.
- IV. Definir várias hierarquias de domínios.

Assinale a alternativa que enumera **corretamente** todas as atividades, dentre aquelas citadas acima, que podem ser executadas utilizando o *Active Directory*.

- a. (X) I, II, III e IV.
- b. () II, III e IV.
- c. () I, III e IV.
- d. () I e III.
- e. () I e II.

38. Considere o comando *ssh* executado abaixo:

```
ssh -4 jofre@processo.exemplo.org.br -q -C
```

Assinale a alternativa que descreve **corretamente** a finalidade do comando:

- a. () Conectar no servidor usando o protocolo SSH versão 4, com opções de compactação, redirecionamento do agente de autenticação e redirecionamento de conexões X11.
- b. () Conectar no servidor usando o protocolo SSH versão 4, com opções de compactação dos dados trafegados e área de trabalho remota.
- c. (X) Conectar no servidor SSH utilizando somente endereços IPv4 e com opções de compactação dos dados trafegados e modo silencioso, suprimindo grande parte das mensagens de diagnóstico e alerta.
- d. () Conectar no servidor usando o protocolo SSH versão 4, com opções de compactação dos dados trafegados e modo silencioso, suprimindo grande parte das mensagens de diagnóstico e alerta.
- e. () Conectar no servidor SSH utilizando somente endereços IPv4, com opções de compactação dos dados trafegados e autenticação baseada em certificado digital.

39. Considere a configuração do arquivo "dhcp.conf":

```
ddns-update-style _____;  
ignore client-updates;  
  
subnet 172.16.0.0 netmask 255.255.255.224 {  
    option routers 172.16.0.1;  
    option subnet-mask 255.255.255.224;  
  
    option domain-name "processo.exemplo.org.br";  
    option domain-name-servers  
        172.16.0.1, 200.222.0.34;  
  
    range dynamic-bootp 172.16.0.2 172.16.0.29;  
    default-lease-time 7327000;  
    max-lease-time 9128000;  
  
    host host1 {  
        hardware ethernet 00:14:C8:35:88:BB;  
        _____ 172.16.0.5;  
    }  
}
```

Assinale a alternativa que descreve **corretamente** valores possíveis para a diretiva *ddns-update-style* e a configuração do *host1*, respectivamente.

- a. () manual
deny-address
- b. (X) interim
fixed-address
- c. () auto
fixed-address
- d. () lazy
excluded-address
- e. () ad-hoc
initial-address

40. Analise atentamente o seguinte *script*:

```
#!/bin/sh  
if [ _____ ] ; then  
    echo $0 nome do usuario  
    exit 1  
fi  
for i in $*  
do  
    if grep _____ /etc/passwd &>/dev/null  
    then  
        echo $i e\' um usuario registrado no sistema  
    else  
        echo $i nao e\' um usuario registrado no sistema  
    fi  
done
```

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas acima:

- a. () \$# = 0
"!\$i;"
- b. () \$* = 0
"\$i:";
- c. () \$* = 0
!\$i;;
- d. (X) \$# = 0
"^\$i:"
- e. () \$# = 0
\$i;;

PCI Concursos

PCI Concursos



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3233-0737
<http://www.fepese.ufsc.br>